

Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2014 (stime pesate).

ITALIA	15-19			PREVALENZA NELLA VITA (%)														
				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	38,1	27,6	33,0	16,2	11,0	13,6	29,8	23,1	26,5	40,4	29,0	34,9	46,3	33,3	39,9	54,3	39,6	47,2
Cocaina (totale)	5,0	2,4	3,7	2,1	1,8	2,0	3,6	2,0	2,9	4,2	1,7	3,0	5,7	2,2	3,9	8,4	3,9	6,2
Eroina (totale)	1,9	0,9	1,4	1,1	0,8	1,0	2,3	1,4	1,8	2,0	0,7	1,3	1,9	0,7	1,3	2,2	1,0	1,6
Allucinogeni (totale)	5,1	2,3	3,8	2,3	1,5	1,9	4,0	2,0	3,0	5,3	2,1	3,8	5,7	2,1	3,9	7,7	3,6	5,7
Stimolanti (totale)	5,1	2,7	3,9	2,2	1,6	1,9	3,8	2,8	3,3	4,6	2,6	3,6	5,8	2,8	4,3	8,3	3,6	6,0
Alcol	89,9	86,7	88,3	79,7	72,7	76,2	88,3	84,7	86,6	91,3	89,8	90,6	93,8	92,6	93,2	94,9	92,9	93,9
Energy drink	68,6	51,3	60,2	59,9	44,1	52,0	65,9	51,2	58,8	70,5	54,3	62,7	73,0	52,3	62,8	73,0	54,2	63,8
Tabacco	60,6	61,8	61,2	40,6	42,9	41,8	55,4	57,6	56,5	62,9	63,4	63,1	68,3	69,3	68,8	72,8	73,9	73,3
Anabolizzanti	3,8	1,5	2,7	3,7	1,9	2,8	3,8	1,6	2,7	3,9	1,6	2,8	4,0	0,9	2,5	3,8	1,7	2,7
Psicofarmaci (totale)	11,5	22,1	16,7	8,7	16,9	12,8	10,4	20,6	15,4	11,7	24,4	17,8	12,5	22,6	17,5	13,6	25,5	19,4
Farmaci attenzione	4,2	5,9	5,0	3,3	4,3	3,8	3,8	5,6	4,7	4,3	6,4	5,3	4,4	5,2	4,8	4,9	7,5	6,2
Farmaci diete	2,0	7,3	4,6	1,3	5,6	3,5	1,7	6,7	4,1	2,1	8,3	5,1	2,4	7,0	4,7	2,4	8,4	5,3
Farmaci dormire	8,0	16,1	12,0	5,9	11,8	8,9	7,2	15,5	11,2	8,7	16,8	12,6	8,8	17,5	13,1	9,3	18,3	13,7
Farmaci umore	2,6	5,4	4,0	1,7	4,3	3,0	2,3	5,3	3,8	2,8	6,1	4,4	2,9	5,0	3,9	3,2	6,1	4,6
Gioco d'azzardo	56,3	38,7	47,6	44,9	33,2	39,0	51,1	34,4	43,0	56,8	39,0	48,2	60,9	41,6	51,3	65,7	44,5	55,3

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucinogeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy e GHB

Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI DODICI MESI (%)														
				15			16			17			18			19		
	SOSTANZE	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
Cannabis	31,1	21,3	26,3	13,3	9,2	11,3	25,0	19,2	22,2	34,3	23,3	29,0	37,9	25,5	31,8	42,3	28,1	35,4
Cocaina (totale)	3,6	1,6	2,6	1,6	1,2	1,4	2,8	1,6	2,2	3,1	1,0	2,1	3,8	1,4	2,6	5,9	2,6	4,3
Eroina (totale)	1,6	0,7	1,1	1,0	0,7	0,8	1,9	1,1	1,5	1,7	0,6	1,1	1,5	0,4	1,0	1,6	0,7	1,2
Allucinogeni (totale)	3,4	1,5	2,4	1,6	1,0	1,3	3,1	1,4	2,3	3,6	1,2	2,4	3,7	1,2	2,4	4,5	2,4	3,5
Stimolanti (totale)	3,4	1,8	2,6	1,2	1,3	1,2	2,7	1,9	2,3	3,0	1,5	2,3	4,0	1,6	2,8	5,4	2,5	4,0
Alcol	83,8	77,1	80,6	68,9	58,8	63,9	80,6	74,3	77,6	86,3	80,6	83,6	90,4	86,3	88,4	90,9	84,5	87,8
Energy drink	54,4	29,8	42,4	46,9	25,5	36,1	51,9	31,5	42,0	56,4	32,0	44,7	57,9	28,6	43,4	58,1	30,9	45,0
Tabacco	43,2	44,4	43,8	26,0	31,6	28,8	39,3	42,0	40,6	45,1	45,5	45,3	49,6	49,7	49,7	53,2	52,1	52,6
Tabacco (almeno una sigaretta al giorno)	25,4	24,2	24,8	11,4	12,4	11,9	20,6	19,8	20,2	25,5	23,9	24,7	30,1	29,1	29,6	36,8	34,2	35,5
Anabolizzanti	2,9	0,9	1,9	2,6	1,1	1,9	3,1	1,0	2,1	3,0	1,0	2,0	3,1	0,4	1,8	2,7	1,0	1,9
Psicofarmaci (totale)	6,1	11,9	8,9	4,0	8,4	6,2	5,2	10,9	8,0	7,0	13,5	10,1	6,5	12,2	9,4	7,4	14,1	10,6
Farmaci attenzione	2,5	3,2	2,8	1,7	2,3	2,0	2,5	3,1	2,8	2,7	3,6	3,1	2,5	2,8	2,6	3,0	3,9	3,5
Farmaci diete	1,2	3,7	2,4	0,8	2,6	1,7	0,9	3,6	2,2	1,5	4,3	2,9	1,4	3,8	2,6	1,3	3,9	2,6
Farmaci dormire	4,0	8,1	6,0	2,3	5,7	4,0	3,2	7,2	5,1	5,0	8,6	6,7	4,7	8,5	6,5	4,9	10,2	7,5
Farmaci umore	1,8	3,0	2,4	1,1	2,4	1,8	1,7	3,2	2,4	2,1	3,5	2,7	1,6	2,7	2,1	2,3	3,0	2,7
Gioco d'azzardo	50,3	30,5	40,5	39,8	25,9	32,8	45,2	27,2	36,4	50,9	29,4	40,5	54,8	33,7	44,3	58,7	35,4	47,4

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucigeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy e GHB

Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

SOSTANZE	ITALIA			PREVALENZA NEGLI ULTIMI TRENTA GIORNI (%)														
	15-19			15			16			17			18			19		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	21,0	12,7	17,0	8,7	5,8	7,3	16,9	11,8	14,4	22,2	13,3	18,0	25,6	15,1	20,4	29,6	16,7	23,4
Cocaina (totale)	2,2	1,0	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	0,9	1,5	2,0	0,5	1,3	2,4	0,5	1,5	3,3	1,7	2,5
Eroina (totale)	1,4	0,5	1,0	0,9	0,5	0,7	1,6	0,9	1,2	1,4	0,4	0,9	1,4	0,2	0,8	1,5	0,6	1,1
Allucinogeni (totale)	2,0	0,8	1,4	1,1	0,7	0,9	2,3	0,8	1,5	2,0	0,7	1,4	2,1	0,6	1,4	2,6	1,3	1,9
Stimolanti (totale)	2,2	0,9	1,6	1,0	0,8	0,9	2,2	1,2	1,7	2,1	0,7	1,4	2,4	0,8	1,6	3,1	1,1	2,1
Alcol	69,8	58,5	64,3	48,8	38,3	43,5	63,8	53,4	58,8	73,0	61,4	67,5	80,3	69,8	75,1	80,2	68,2	74,4
Energy drink	39,0	16,9	28,2	34,0	15,4	24,6	39,0	16,9	28,3	41,0	18,7	30,3	39,9	15,4	27,8	40,6	17,7	29,6
Binge drinking	40,2	28,5	34,5	22,9	16,2	19,5	35,6	27,1	31,5	42,3	30,2	36,5	48,4	34,9	41,7	49,4	33,4	41,6
Tabacco	37,6	37,6	37,6	20,7	24,4	22,6	33,9	34,6	34,2	38,7	38,8	38,7	44,0	42,7	43,3	47,9	46,1	47,0
Anabolizzanti	2,2	0,7	1,5	2,1	1,0	1,5	2,4	0,7	1,6	2,2	0,7	1,5	2,6	0,2	1,4	2,0	0,6	1,3
Psicofarmaci (totale)	3,9	7,0	5,4	2,5	5,3	3,9	3,3	6,6	4,9	4,3	8,1	6,1	4,0	6,7	5,4	5,1	7,9	6,4
Farmaci attenzione	1,8	1,9	1,8	1,2	1,5	1,3	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8	1,9	2,0	1,6	1,8	2,1	2,5	2,3
Farmaci diete	0,9	2,0	1,5	0,7	1,7	1,2	0,7	2,2	1,4	1,2	2,3	1,7	1,0	2,0	1,5	1,1	2,0	1,6
Farmaci dormire	2,4	4,5	3,4	1,3	3,2	2,3	2,0	4,3	3,1	2,7	5,0	3,8	2,6	4,2	3,4	3,3	5,6	4,4
Farmaci umore	1,4	1,8	1,6	0,9	1,7	1,3	1,2	1,8	1,5	1,4	1,7	1,6	1,3	1,6	1,5	1,9	2,0	1,9

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucingeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy e GHB; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila
 Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore