



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Consiglio Nazionale delle Ricerche



Istituto di Fisiologia Clinica  
Sezione di Epidemiologia e  
Ricerca sui Servizi Sanitari

**Monitoraggio dei dati relativi  
al consumo di alcol e ai problemi correlati  
nella Regione Veneto  
– Anno 2004 –  
(Legge 125, 30 marzo 2001)**

***ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI  
VOLONTARIATO E NON PROFIT***

***DIREZIONE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI  
SERVIZIO PREVENZIONE DELLE DEVIANZE***

 **venetosociale**  
[www.venetosociale.it](http://www.venetosociale.it)

Assessorato alle Politiche Sociali, Volontariato e Non Profit



**Gli autori del Rapporto sono:**

Roberta Potente \*

Marco Scalese \*

Valeria Siciliano \*

Sabrina Molinaro \*

Fabio Mariani \*

\* Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Istituto di Fisiologia Clinica – Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi  
Sanitari

**Si desidera ringraziare:**

- Il personale della Regione Veneto - Direzione dei Servizi Sociali – Servizio Prevenzione delle Devianze
- Il personale della Regione Veneto - Direzione risorse socio-sanitarie- Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche



# INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. I consumatori di bevande alcoliche nella popolazione generale</b>               |           |
| • La prevalenza dei consumatori di bevande alcoliche.....                             | 9         |
| • Le tendenze di consumo delle diverse bevande alcoliche.....                         | 13        |
| • Analisi descrittiva dei consumatori di bevande alcoliche<br>in Veneto.....          | 19        |
| <b>2. I consumatori di bevande alcoliche nella popolazione<br/>studentesca</b>        |           |
| • La percezione del rischio associato al consumo di<br>bevande alcoliche.....         | 25        |
| • L'età di iniziazione al consumo delle bevande alcoliche.....                        | 27        |
| • Il consumo delle sostanze alcoliche.....  | 28        |
| <b>3. La rete dei servizi per l'alcolologia</b>                                       |           |
| • I servizi pubblici.....   | 31        |
| • La rete del volontariato .....  | 34        |
| <b>4. Analisi della domanda secondo le rilevazioni del Ministero<br/>della Salute</b> |           |
| • Analisi a livello regionale.....  | 39        |
| • Analisi a livello di Aziende ULSS ed Ospedaliere.....                               | 42        |
| <b>5. I ricoveri ospedalieri per patologie alcol correlate</b>                        |           |
| • Le dimissioni con diagnosi principale.....  | 56        |
| • Le dimissioni con diagnosi principale o secondaria.....                             | 56        |
| • La mobilità dei ricoveri ospedalieri.....   | 61        |
| • Le dimissioni ospedaliere ed i soggetti per diagnosi<br>direttamente correlate..... | 63        |
| <b>6. Allegati.....</b>   | <b>69</b> |



# **I CONSUMATORI DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE GENERALE**

---



## I CONSUMATORI DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE GENERALE

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, per definire il numero dei consumatori di bevande alcoliche a livello regionale sono stati utilizzati i dati delle indagini multiscopo "Aspetti della vita quotidiana - Stili di vita e condizioni di salute", condotte annualmente dall'ISTAT fino all'anno 2004.

Dal momento che l'ISTAT nel corso dell'anno 2004 non ha condotto l'indagine in questione, si ripropone quanto già riportato nel rapporto riferito all'anno 2003.

Seguendo il report realizzato dall'Osservatorio Nazionale Alcol dell'OssFAD<sup>1</sup>, si è tentato di analizzare l'andamento del consumo di bevande alcoliche a livello regionale dal 1998 al 2003 e valutare, quindi, eventuali variazioni avvenute durante il quinquennio considerato.

Ai fini di poter realizzare una comparazione a livello nazionale, le analisi sono state effettuate considerando le classi di età che riguardano gli adolescenti (14-17 anni), i giovani (18-24 anni), i giovani adulti (25-44 anni), gli adulti (45-64 anni), i giovani anziani (65-74 anni) e gli anziani (75 anni ed oltre).

Inoltre, proprio per analizzare l'impatto del consumo di alcolici tra gli adolescenti al di sotto dell'età legale (16 anni), sono state effettuate analisi descrittive a livello di singole età di 14, 15 e 16 anni. Sono state inoltre elaborate stime di numerosità sulla base della proiezione delle frequenze alla popolazione nazionale e regionale di pari età, pesandole attraverso le frequenze utilizzate dall'ISTAT in fase di campionamento.

Per le elaborazioni delle prevalenze dei non consumatori e dei consumatori di bevande alcoliche (dato non elaborato dall'ISTAT), così come indicato dall'OssFAD, sono stati considerati "non consumatori" tutti i soggetti che all'indagine ISTAT hanno dichiarato di non consumare alcuna delle bevande alcoliche considerate, mentre sono stati considerati "consumatori" coloro che hanno dichiarato di consumarne almeno una o che non hanno fornito alcuna risposta.

### LA PREVALENZA DEI CONSUMATORI DI BEVANDE ALCOLICHE

In **Italia** il numero di consumatori di bevande alcoliche rimane costante nel corso degli anni considerati, circa 74% della popolazione generale di 14 anni e più, con quote che raggiungono nel corso dell'anno 2003, l'87,1% nel collettivo maschile e il 61% in quello femminile.

La distribuzione dei consumatori maschi di bevande alcoliche sulla base delle classi di età, con l'eccezione degli adolescenti, evidenzia una certa omogeneità dei tassi di prevalenza in tutte le classi, compresi tra l'84,1% e il 91,2%, rilevati rispettivamente tra gli ultra 75enni e i 45-64enni.

Il medesimo andamento, ma con tassi di prevalenza inferiori, si evidenzia anche tra le donne: il range di valori delle prevalenze è compreso tra il 49,4% delle ultra 75enni e il 65,7% delle 25-44enni (Tabella 1.1).

---

<sup>1</sup> E. Scafato, S. Ghirini, R. Russo. I consumi alcolici in Italia. Report 2004 sui consumi e le tendenze (1998-2001).

## I consumatori di bevande alcoliche nella popolazione generale

Tabella 1.1: Frequenze e variazione percentuali per sesso, classi di età.

| ITALIA        |                                      | Anno              |                   |                   |                   |                   |                   | Δ %<br>1998/<br>2003 |             |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|               |                                      | 1998              | 1999              | 2000              | 2001              | 2002              | 2003              |                      |             |
| Maschi        | <b>14-17<br/>adolescenti</b>         | STIMA             | 684.404           | 661.117           | 717.259           | 686.500           | 673.595           | 680.486              | 0,6         |
|               |                                      | %                 | 50,8              | 55,9              | 56,8              | 54,8              | 53,1              | 51,1                 |             |
|               | <b>18-24<br/>giovani</b>             | STIMA             | 2.165.380         | 2.184.943         | 2.045.260         | 2.015.851         | 1.943.179         | 1.896.998            | 1,0         |
|               |                                      | %                 | 84,1              | 83,8              | 84,9              | 87,2              | 84,6              | 84,9                 |             |
|               | <b>25-44<br/>giovani<br/>adulti</b>  | STIMA             | 7.934.929         | 8.030.876         | 8.118.178         | 8.144.643         | 8.019.035         | 8.113.130            | 0,1         |
|               |                                      | %                 | 90,2              | 90,5              | 90,9              | 90,7              | 89,3              | 90,3                 |             |
|               | <b>45-64<br/>adulti</b>              | STIMA             | 6.280.994         | 6.326.353         | 6.430.773         | 6.469.427         | 6.459.604         | 6.490.794            | 1,3         |
|               |                                      | %                 | 90,0              | 90,3              | 91,0              | 90,9              | 90,8              | 91,2                 |             |
|               | <b>65-74<br/>giovani<br/>anziani</b> | STIMA             | 2.254.160         | 2.268.294         | 2.277.613         | 2.418.162         | 2.336.860         | 2.309.444            | 1,2         |
|               |                                      | %                 | 86,2              | 86,3              | 86,2              | 88,4              | 87,6              | 87,2                 |             |
|               | <b>75+<br/>anziani</b>               | STIMA             | 1.150.333         | 1.169.680         | 1.239.561         | 1.292.346         | 1.322.653         | 1.402.376            | 7,0         |
|               |                                      | %                 | 78,6              | 77,2              | 78,2              | 81,6              | 80,2              | 84,1                 |             |
|               | <b>TOTALE<br/>MASCHI</b>             | STIMA             | <b>20.470.200</b> | <b>20.641.263</b> | <b>20.828.644</b> | <b>21.026.929</b> | <b>20.754.926</b> | <b>20.893.228</b>    | <b>1,2</b>  |
|               |                                      | %                 | <b>86,1</b>       | <b>86,7</b>       | <b>87,2</b>       | <b>87,7</b>       | <b>86,6</b>       | <b>87,1</b>          |             |
| Femmine       | <b>14-17<br/>adolescenti</b>         | STIMA             | 458.432           | 510.950           | 529.470           | 519.178           | 418.198           | 471.583              | 5,2         |
|               |                                      | %                 | 38,4              | 41,9              | 43,1              | 44,3              | 36,7              | 40,4                 |             |
|               | <b>18-24<br/>giovani</b>             | STIMA             | 1.561.714         | 1.570.167         | 1.482.810         | 1.412.312         | 1.369.908         | 1.398.698            | 2,5         |
|               |                                      | %                 | 60,2              | 64,5              | 64,1              | 62,5              | 59,7              | 61,7                 |             |
|               | <b>25-44<br/>giovani<br/>adulti</b>  | STIMA             | 5.832.993         | 5.949.091         | 6.093.348         | 5.999.034         | 5.699.917         | 5.807.908            | -2,2        |
|               |                                      | %                 | 67,2              | 68,0              | 69,3              | 67,9              | 64,5              | 65,7                 |             |
|               | <b>45-64<br/>adulti</b>              | STIMA             | 4.730.207         | 4.916.575         | 4.949.709         | 4.993.336         | 4.797.997         | 4.748.139            | -0,9        |
|               |                                      | %                 | 65,1              | 67,5              | 67,6              | 67,9              | 65,2              | 64,5                 |             |
|               | <b>65-74<br/>giovani<br/>anziani</b> | STIMA             | 1.894.456         | 1.897.712         | 1.950.309         | 1.884.523         | 1.847.112         | 1.868.932            | 2,9         |
|               |                                      | %                 | 56,0              | 58,4              | 58,5              | 55,9              | 56,6              | 57,6                 |             |
|               | <b>75+<br/>anziani</b>               | STIMA             | 1.238.805         | 1.295.510         | 1.317.594         | 1.428.975         | 1.338.523         | 1.412.775            | -1,2        |
|               |                                      | %                 | 50,0              | 48,6              | 49,3              | 52,4              | 47,1              | 49,4                 |             |
|               | <b>TOTALE<br/>FEMMINE</b>            | STIMA             | <b>15.716.607</b> | <b>16.140.005</b> | <b>16.323.240</b> | <b>16.237.358</b> | <b>15.471.655</b> | <b>15.708.035</b>    | <b>-0,7</b> |
|               |                                      | %                 | <b>61,4</b>       | <b>63,0</b>       | <b>63,6</b>       | <b>63,1</b>       | <b>60,1</b>       | <b>61,0</b>          |             |
| <b>TOTALE</b> | STIMA                                | <b>36.186.807</b> | <b>36.781.268</b> | <b>37.151.884</b> | <b>37.264.287</b> | <b>36.226.581</b> | <b>36.601.263</b> | <b>0,4</b>           |             |
|               | %                                    | <b>73,3</b>       | <b>74,4</b>       | <b>75,0</b>       | <b>75,0</b>       | <b>72,9</b>       | <b>73,6</b>       |                      |             |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

In **Veneto**, nel periodo 1998-2003 il tasso di prevalenza dei consumatori di bevande alcoliche è rimasto sostanzialmente invariato nel corso degli anni (+0,6%), per raggiungere il 79,1% nel 2003.

Analogamente a quanto rilevato a livello nazionale, i consumatori di oltre 18 anni, sia maschi che femmine, evidenziano in tutte le classi di età e in tutti gli anni analizzati, tassi di prevalenza omogenei nelle diverse classi di età e superiori a quelli nazionali.

In Veneto, l'incremento maggiore si registra nella classe degli adolescenti: +17% nei maschi e +32,6% nelle femmine (Tabella 1.2).

## I consumatori di bevande alcoliche nella popolazione generale

**Tabella 1.2: Frequenze e variazione percentuali per sesso, classi di età.**

| VENETO        |                                      | Anno             |                  |                  |                  |                  |                  | Δ %<br>1998/<br>2003 |             |
|---------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|
|               |                                      | 1998             | 1999             | 2000             | 2001             | 2002             | 2003             |                      |             |
| Maschi        | <b>14-17<br/>adolescenti</b>         | STIMA            | 45.331           | 37.122           | 59.417           | 47.152           | 58.823           | 54.317               | 17,0        |
|               |                                      | %                | 52,9             | 50,2             | 61,2             | 51,7             | 64,9             | 61,9                 |             |
|               | <b>18-24<br/>giovani</b>             | STIMA            | 174.712          | 169.532          | 146.560          | 146.722          | 148.472          | 152.774              | 3,6         |
|               |                                      | %                | 88,4             | 85,5             | 88,7             | 89,8             | 90,6             | 91,6                 |             |
|               | <b>25-44<br/>giovani<br/>adulti</b>  | STIMA            | 679.838          | 664.235          | 678.377          | 692.830          | 672.545          | 705.336              | 0,4         |
|               |                                      | %                | 92,8             | 89,6             | 90,4             | 91,5             | 88,9             | 93,2                 |             |
|               | <b>45-64<br/>adulti</b>              | STIMA            | 519.072          | 517.787          | 522.136          | 533.207          | 527.877          | 537.922              | 0,7         |
|               |                                      | %                | 92,1             | 91,1             | 90,9             | 91,7             | 90,9             | 92,7                 |             |
|               | <b>65-74<br/>giovani<br/>anziani</b> | STIMA            | 167.314          | 156.515          | 179.847          | 173.446          | 177.970          | 192.250              | -2,5        |
|               |                                      | %                | 90,5             | 89,5             | 94,0             | 90,7             | 89,0             | 88,2                 |             |
|               | <b>75+<br/>anziani</b>               | STIMA            | 98.263           | 121.169          | 98.219           | 107.394          | 105.490          | 91.611               | 5,0         |
|               |                                      | %                | 84,4             | 91,8             | 80,0             | 82,5             | 86,9             | 88,6                 |             |
|               | <b>TOTALE<br/>MASCHI</b>             | STIMA            | <b>1.684.530</b> | <b>1.666.360</b> | <b>1.684.556</b> | <b>1.700.751</b> | <b>1.691.177</b> | <b>1.734.210</b>     | <b>1,2</b>  |
|               |                                      | %                | <b>89,5</b>      | <b>88,2</b>      | <b>88,6</b>      | <b>88,9</b>      | <b>88,4</b>      | <b>90,6</b>          |             |
| Femmine       | <b>14-17<br/>adolescenti</b>         | STIMA            | 25.436           | 41.991           | 40.768           | 38.249           | 28.077           | 45.411               | 32,6        |
|               |                                      | %                | 35,6             | 51,6             | 46,0             | 54,1             | 33,6             | 47,2                 |             |
|               | <b>18-24<br/>giovani</b>             | STIMA            | 130.508          | 129.206          | 103.732          | 119.274          | 114.710          | 115.200              | 19,5        |
|               |                                      | %                | 64,5             | 71,3             | 63,0             | 68,3             | 70,8             | 77,1                 |             |
|               | <b>25-44<br/>giovani<br/>adulti</b>  | STIMA            | 495.945          | 496.236          | 535.217          | 491.976          | 485.749          | 504.079              | -1,0        |
|               |                                      | %                | 71,0             | 70,3             | 75,1             | 68,6             | 67,7             | 70,3                 |             |
|               | <b>45-64<br/>adulti</b>              | STIMA            | 417.522          | 405.976          | 415.237          | 423.795          | 424.393          | 404.580              | -4,8        |
|               |                                      | %                | 72,9             | 70,5             | 71,7             | 72,8             | 72,8             | 69,4                 |             |
|               | <b>65-74<br/>giovani<br/>anziani</b> | STIMA            | 157.851          | 166.899          | 161.831          | 157.568          | 164.405          | 180.527              | -2,4        |
|               |                                      | %                | 67,8             | 65,7             | 65,3             | 66,2             | 61,8             | 66,2                 |             |
|               | <b>75+<br/>anziani</b>               | STIMA            | 139.261          | 124.628          | 136.359          | 162.444          | 133.368          | 126.108              | 0,5         |
|               |                                      | %                | 62,6             | 61,0             | 62,6             | 69,1             | 64,4             | 62,9                 |             |
|               | <b>TOTALE<br/>FEMMINE</b>            | STIMA            | <b>1.366.523</b> | <b>1.364.936</b> | <b>1.393.144</b> | <b>1.393.306</b> | <b>1.350.702</b> | <b>1.375.905</b>     | <b>-0,3</b> |
|               |                                      | %                | <b>68,3</b>      | <b>68,2</b>      | <b>69,3</b>      | <b>69,0</b>      | <b>66,9</b>      | <b>68,1</b>          |             |
| <b>TOTALE</b> | STIMA                                | <b>3.051.053</b> | <b>3.031.296</b> | <b>3.077.700</b> | <b>3.094.057</b> | <b>3.041.879</b> | <b>3.110.115</b> | <b>0,6</b>           |             |
|               | %                                    | <b>78,6</b>      | <b>77,9</b>      | <b>78,7</b>      | <b>78,7</b>      | <b>77,4</b>      | <b>79,1</b>      |                      |             |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

Nel considerare la popolazione di adolescenti al di sotto dell'età legale per la somministrazione di bevande alcoliche, a **livello nazionale** si registra un leggero decremento (-0,7%), di pari rilevanza nei maschi e nelle femmine.

Analizzando le singole età, la maggior variabilità percentuale si registra tra i 14enni, che decrescono nei maschi del 20,7% e nelle femmine di circa il 15%. Aumentano i bevitori di 15 e 16 anni, sia maschi che femmine (Tabella 1.3).

## I consumatori di bevande alcoliche nella popolazione generale

**Tabella 1.3: Frequenze e variazione percentuali per sesso dei consumatori al di sotto dell'età legale.**

| ITALIA                |                      | Anno    |                |                |                |                |                | Δ %<br>1998/<br>2003 |             |       |
|-----------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|-------|
|                       |                      | 1998    | 1999           | 2000           | 2001           | 2002           | 2003           |                      |             |       |
| Maschi                | 14 anni              | STIMA   | 111.869        | 123.094        | 135.133        | 141.787        | 136.713        | 79.304               | -20,7       |       |
|                       |                      | %       | 34,3           | 39,3           | 46,1           | 43,3           | 43,5           | 27,2                 |             |       |
|                       | 15 anni              | STIMA   | 138.758        | 139.431        | 170.918        | 154.545        | 136.361        | 165.664              | 5,7         |       |
|                       |                      | %       | 42,3           | 51,8           | 50,7           | 52,1           | 42,6           | 44,7                 |             |       |
|                       | 16 anni              | STIMA   | 211.020        | 176.320        | 193.102        | 201.470        | 178.326        | 217.516              | 2,5         |       |
|                       |                      | %       | 61,0           | 58,8           | 61,2           | 59,1           | 56,7           | 62,5                 |             |       |
|                       | <b>TOTALE MASCHI</b> | STIMA   | <b>461.647</b> | <b>438.845</b> | <b>499.153</b> | <b>497.802</b> | <b>451.400</b> | <b>462484</b>        | <b>-0,9</b> |       |
|                       |                      | %       | <b>46,2</b>    | <b>49,7</b>    | <b>52,8</b>    | <b>51,6</b>    | <b>47,6</b>    | <b>45,8</b>          |             |       |
|                       | Femmine              | 14 anni | STIMA          | 84.985         | 82.304         | 94.443         | 97.881         | 77.540               | 84.831      | -14,8 |
|                       |                      |         | %              | 31,8           | 28,7           | 31,4           | 34,7           | 28,0                 | 27,1        |       |
|                       |                      | 15 anni | STIMA          | 100.031        | 122.063        | 120.936        | 130.235        | 61.530               | 101.737     | 6,3   |
|                       |                      |         | %              | 33,3           | 37,9           | 42,8           | 40,7           | 22,2                 | 35,4        |       |
| 16 anni               |                      | STIMA   | 130.648        | 133.056        | 146.353        | 140.348        | 133.000        | 126.084              | 8,7         |       |
|                       |                      | %       | 41,3           | 45,0           | 42,3           | 49,6           | 42,0           | 44,9                 |             |       |
| <b>TOTALE FEMMINE</b> |                      | STIMA   | <b>315.664</b> | <b>337.423</b> | <b>361.732</b> | <b>368.464</b> | <b>272.070</b> | <b>312652</b>        | <b>-0,8</b> |       |
|                       |                      | %       | <b>35,7</b>    | <b>37,3</b>    | <b>38,9</b>    | <b>41,6</b>    | <b>31,2</b>    | <b>35,4</b>          |             |       |
| <b>TOTALE</b>         |                      | STIMA   | <b>777.311</b> | <b>776.268</b> | <b>860.885</b> | <b>866.266</b> | <b>723.470</b> | <b>775.136</b>       | <b>-0,7</b> |       |
|                       |                      | %       | <b>41,3</b>    | <b>43,5</b>    | <b>45,9</b>    | <b>46,8</b>    | <b>39,8</b>    | <b>41,0</b>          |             |       |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

In **Veneto**, la prevalenza dei bevitori al di sotto dell'età legale, dal 1998 al 2003 è aumentata del 10% sia nei maschi che nelle femmine, evidenziando valori superiori a quelli nazionali in entrambi i generi, in tutte le età e in tutti gli anni considerati.

Tra gli adolescenti maschi si registra un incremento di circa il 90% tra i 15enni e del 37% tra i 16enni, mentre nelle adolescenti gli incrementi percentuali si evidenziano tra le 14enni (+53,2%) e le 15enni (+circa il 70%).

Le prevalenze calcolate consentono di stimare che, in Veneto nel corso dell'anno 2003 i consumatori di bevande alcoliche al di sotto dell'età legale sono stati 62.339 soggetti (Italia=775.135 soggetti), con un aumento di circa 13.000 adolescenti dal 1998 al 2003 (in media 2.000 soggetti all'anno) (Tabella 1.4).

**Tabella 1.4: Frequenze e variazione percentuali per sesso dei consumatori al di sotto dell'età legale.**

| VENETO         |               | Anno    |               |               |               |               |               | Δ %<br>1998/<br>2003 |             |      |
|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|------|
|                |               | 1998    | 1999          | 2000          | 2001          | 2002          | 2003          |                      |             |      |
| Maschi         | 14 anni       | STIMA   | 6.982         | 4.211         | 10.820        | 7.575         | 10.024        | 6.518                | -34,3       |      |
|                |               | %       | 54,5          | 25,7          | 51,0          | 33,5          | 50,9          | 35,8                 |             |      |
|                | 15 anni       | STIMA   | 5.540         | 8.706         | 15.229        | 12.725        | 3.839         | 14.150               | 89,7        |      |
|                |               | %       | 23,3          | 43,6          | 51,7          | 46,9          | 29,9          | 44,2                 |             |      |
|                | 16 anni       | STIMA   | 16.977        | 10.614        | 17.241        | 11.532        | 19.988        | 13.269               | 37,0        |      |
|                |               | %       | 66,4          | 52,1          | 65,0          | 49,1          | 67,1          | 91,0                 |             |      |
|                | TOTALE MASCHI | STIMA   | <b>29.499</b> | <b>23.531</b> | <b>43.290</b> | <b>31.832</b> | <b>33.851</b> | <b>33.937</b>        | <b>10,3</b> |      |
|                |               | %       | <b>47,5</b>   | <b>41,5</b>   | <b>56,1</b>   | <b>43,5</b>   | <b>54,3</b>   | <b>52,4</b>          |             |      |
|                | Femmine       | 14 anni | STIMA         | 2.308         | 6.003         | 5.929         | 2.248         | 4.684                | 4.460       | 53,2 |
|                |               |         | %             | 14,1          | 24,2          | 27,6          | 14,7          | 21,5                 | 21,6        |      |
|                |               | 15 anni | STIMA         | 7.150         | 11.102        | 9.870         | 11.831        | 3.174                | 15.580      | 69,9 |
|                |               |         | %             | 35,9          | 53,5          | 48,9          | 63,3          | 15,0                 | 61,0        |      |
| 16 anni        |               | STIMA   | 10.595        | 13.753        | 9.546         | 12.524        | 17.264        | 8.362                | -39,0       |      |
|                |               | %       | 56,6          | 73,3          | 39,6          | 63,8          | 49,5          | 34,5                 |             |      |
| TOTALE FEMMINE |               | STIMA   | <b>20.053</b> | <b>30.858</b> | <b>25.345</b> | <b>26.603</b> | <b>25.122</b> | <b>28.402</b>        | <b>10,4</b> |      |
|                |               | %       | <b>36,5</b>   | <b>48,0</b>   | <b>38,5</b>   | <b>49,6</b>   | <b>32,3</b>   | <b>40,3</b>          |             |      |
| TOTALE         |               | STIMA   | <b>49.552</b> | <b>54.389</b> | <b>68.635</b> | <b>58.435</b> | <b>58.973</b> | <b>62.339</b>        | <b>9,0</b>  |      |
|                |               | %       | <b>42,3</b>   | <b>45,0</b>   | <b>48,0</b>   | <b>46,1</b>   | <b>42,1</b>   | <b>46,1</b>          |             |      |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

### LE TENDENZE DI CONSUMO DELLE DIVERSE BEVANDE ALCOLICHE

Sulla base del calcolo delle prevalenze è stato possibile stimare la frequenza assoluta e relativa dei consumatori di bevande alcoliche e calcolarne le variazioni negli anni considerati.

Le analisi effettuate a livello nazionale, rilevano che nel collettivo maschile i maggiori incrementi si registrano nelle prevalenze dei consumatori di aperitivi alcolici, amari e superalcolici.

Tra le donne, invece, gli incrementi maggiori si registrano tra le consumatrici di aperitivi alcolici (+22,7%) e di superalcolici (+8,9%), ma anche di alcolici fuori dei pasti (+14,4%).

Tra i "forti bevitori" di vino e di birra, coloro cioè che ne consumano oltre ½ litro al giorno, si registrano notevoli decrementi percentuali (-18,2% per entrambe le bevande alcoliche), sia tra i maschi che tra le femmine.

Complessivamente nell'anno 2003, il numero dei forti bevitori di vino è stato stimato in poco più di 2.230.000 soggetti, con un decremento dal 1998 di circa 466.000 soggetti (Tabella 1.5).

In Veneto si rileva che dal 1998 al 2003 è aumentato il numero dei consumatori maschi di superalcolici (+8,1%), birra (+1,4%), amari (+1,8%), e in particolar modo di aperitivi alcolici (+16%).

Tra le donne, invece, gli incrementi percentuali si registrano tra le consumatrici di aperitivi alcolici (circa +20%) e di superalcolici (+4,7%).

Si registra, altresì, un decremento pari al 16,5% delle consumatrici di amari e di birra (-4,1%).

Seguendo l'andamento nazionale, anche in Veneto il numero dei forti bevitori di vino e birra decresce, sia tra i maschi che tra le femmine.

I consumatori di oltre ½ litro di vino al giorno sono diminuiti del 18,5% dal 1998 al 2003, con un decremento di circa 45.000 soggetti.

Di contro, in entrambi i generi si registra un aumento dei consumatori di alcolici fuori dei pasti (+12,6%), in particolar modo tra le donne (M=+9,3% contro F=+21,7%).

La frequenza stimata dei consumatori di bevande alcoliche fuori dei pasti nel 2003 risulta di 1.511.000 soggetti, con un aumento di circa 189.000 soggetti. Si potrebbe ipotizzare che tale incremento sia direttamente correlato all'aumento dei consumatori di aperitivi alcolici (+235.000 soggetti dal 1998 al 2003) (Tabella 1.6).

Per quanto riguarda i consumatori di bevande alcoliche al di sotto dell'età legale, a livello nazionale si verifica un incremento del 46,1% e del 50% degli adolescenti che bevono aperitivi alcolici e fuori dei pasti, per effetto soprattutto dell'incremento registrato tra le ragazze.

Aumentano anche i consumatori delle bevande a più alta gradazione alcolica: per i superalcolici l'aumento è pari a circa il 29% e per gli amari del 4,3% (Tabella 1.7).

In Veneto, tra gli adolescenti al di sotto dei 16 anni si assiste ad un notevole incremento percentuale dei consumatori di tutte le bevande alcoliche, ad eccezione dei bevitori di amari. Gli incrementi maggiori si rilevano nei consumatori di aperitivi alcolici (+62,6%) e di superalcolici (+122,8%), per effetto soprattutto dell'incremento registrato tra le adolescenti.

A differenza di quanto rilevato a livello nazionale, in Veneto si registra un aumento anche dei giovani consumatori di vino e di birra, in questo caso, per effetto dei maschi (Tabella 1.8).

Le elaborazioni effettuate a livello di genere e di singole classi di età, sia nella popolazione generale sia in quella al di sotto dell'età legale, sono riportate in allegato.

**Tabella 1.5: Stima della frequenza assoluta e relativa e dei consumatori di bevande alcoliche in ITALIA e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003.**

| ITALIA - 1998   |       | VINO       | VINO<br>OLTRE ½ LT<br>AL GIORNO | BIRRA      | BIRRA OLTRE<br>½ LT AL<br>GIORNO | APERITIVI<br>ALCOLICI | AMARI      | SUPER<br>ALCOLICI | ALCOLICI<br>FUORI PASTO |
|-----------------|-------|------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Maschi</b>   | STIMA | 16.729.317 | 2.317.153                       | 14.820.380 | 479.759                          | 8.904.608             | 10.158.466 | 8.670.300         | 9.345.845               |
|                 | %     | 70,3       | 9,7                             | 62,3       | 2,0                              | 37,4                  | 42,7       | 36,5              | 39,3                    |
| <b>Femmine</b>  | STIMA | 11.348.653 | 378.689                         | 8.458.898  | 72.518                           | 3.930.929             | 4.205.591  | 3.161.925         | 3.196.587               |
|                 | %     | 44,4       | 1,5                             | 33,1       | 0,3                              | 15,4                  | 16,4       | 12,4              | 12,5                    |
| <b>Totale</b>   | STIMA | 28.077.970 | 2.695.842                       | 23.279.278 | 552.277                          | 12.835.537            | 14.364.057 | 11.832.225        | 12.542.432              |
|                 | %     | 56,9       | 5,5                             | 47,2       | 1,1                              | 26,0                  | 29,1       | 24,0              | 25,1                    |
| ITALIA - 2003   |       | VINO       | VINO<br>OLTRE ½ LT<br>AL GIORNO | BIRRA      | BIRRA OLTRE<br>½ LT AL<br>GIORNO | APERITIVI<br>ALCOLICI | AMARI      | SUPER<br>ALCOLICI | ALCOLICI<br>FUORI PASTO |
| <b>Maschi</b>   | STIMA | 17.078.928 | 1.942.421                       | 15.316.663 | 404.158                          | 10.496.558            | 10.696.116 | 9.337.616         | 9.115.945               |
|                 | %     | 71,2       | 8,1                             | 63,9       | 1,7                              | 43,8                  | 44,6       | 38,9              | 38,0                    |
| <b>Femmine</b>  | STIMA | 10.706.470 | 287.637                         | 8.154.707  | 56.480                           | 485.6439              | 4.046.953  | 3.481.591         | 3.686.104               |
|                 | %     | 41,6       | 1,1                             | 31,7       | 0,2                              | 18,9                  | 15,7       | 13,5              | 14,3                    |
| <b>Totale</b>   | STIMA | 27.785.398 | 2.230.058                       | 23.471.370 | 460.638                          | 15.352.997            | 14.743.069 | 12.819.207        | 12.802.049              |
|                 | %     | 55,9       | 4,5                             | 47,2       | 0,9                              | 30,9                  | 29,7       | 25,8              | 25,8                    |
| Δ%<br>1998/2003 |       | VINO       | VINO<br>OLTRE ½ LT<br>AL GIORNO | BIRRA      | BIRRA OLTRE<br>½ LT AL<br>GIORNO | APERITIVI<br>ALCOLICI | AMARI      | SUPER<br>ALCOLICI | ALCOLICI<br>FUORI PASTO |
| <b>Maschi</b>   | Δ %   | 1,3        | -16,5                           | 2,6        | -15,0                            | 17,1                  | 4,4        | 6,6               | -3,3                    |
| <b>Femmine</b>  | Δ %   | -6,3       | -26,7                           | -4,2       | -33,3                            | 22,7                  | -4,3       | 8,9               | 14,4                    |
| <b>Totale</b>   | Δ %   | -1,8       | -18,2                           | 0,0        | -18,2                            | 18,8                  | 2,1        | 7,5               | 2,8                     |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 1.6: Stima della frequenza assoluta e relativa e dei consumatori di bevande alcoliche in VENETO e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003.**

| VENETO - 1998   |       | VINO      | VINO<br>OLTRE ½ LT<br>AL GIORNO | BIRRA     | BIRRA OLTRE<br>½ LT AL<br>GIORNO | APERITIVI<br>ALCOLICI | AMARI     | SUPER<br>ALCOLICI | ALCOLICI<br>FUORI PASTO |
|-----------------|-------|-----------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------|
| <b>Maschi</b>   | STIMA | 1.413.412 | 216.441                         | 1.228.311 | 29.412                           | 822.032               | 822.559   | 817.008           | 953.816                 |
|                 | %     | 75,1      | 11,5                            | 65,3      | 1,6                              | 43,7                  | 43,7      | 43,4              | 50,7                    |
| <b>Femmine</b>  | STIMA | 1.052.362 | 37.402                          | 730.412   | 5.414                            | 414.205               | 423.222   | 343.345           | 368.790                 |
|                 | %     | 52,6      | 1,9                             | 36,5      | 0,3                              | 20,7                  | 21,2      | 17,2              | 18,4                    |
| <b>Totale</b>   | STIMA | 2.465.774 | 253.843                         | 1.958.723 | 34.826                           | 1.236.237             | 1.245.781 | 1.160.353         | 1.322.606               |
|                 | %     | 63,5      | 6,5                             | 50,5      | 0,9                              | 31,9                  | 32,1      | 29,9              | 34,1                    |
| VENETO - 2003   |       | VINO      | VINO<br>OLTRE ½ LT<br>AL GIORNO | BIRRA     | BIRRA OLTRE<br>½ LT AL<br>GIORNO | APERITIVI<br>ALCOLICI | AMARI     | SUPER<br>ALCOLICI | ALCOLICI<br>FUORI PASTO |
| <b>Maschi</b>   | STIMA | 1.474.040 | 196.072                         | 1.267.028 | 28.660                           | 970.935               | 852.209   | 897.707           | 1.059.687               |
|                 | %     | 77,0      | 10,2                            | 66,2      | 1,5                              | 50,7                  | 44,5      | 46,9              | 55,4                    |
| <b>Femmine</b>  | STIMA | 1.029.620 | 12.896                          | 707.163   | 1.282                            | 500.507               | 357.739   | 364.002           | 451.402                 |
|                 | %     | 51,0      | 0,6                             | 35,0      | 0,1                              | 24,8                  | 17,7      | 18,0              | 22,4                    |
| <b>Totale</b>   | STIMA | 2.503.660 | 208.968                         | 1.974.192 | 29.942                           | 1.471.442             | 1.209.948 | 1.261.709         | 1.511.089               |
|                 | %     | 63,7      | 5,3                             | 50,2      | 0,8                              | 37,4                  | 30,8      | 32,1              | 38,4                    |
| Δ%<br>1998/2003 |       | VINO      | VINO<br>OLTRE ½ LT<br>AL GIORNO | BIRRA     | BIRRA OLTRE<br>½ LT AL<br>GIORNO | APERITIVI<br>ALCOLICI | AMARI     | SUPER<br>ALCOLICI | ALCOLICI<br>FUORI PASTO |
| <b>Maschi</b>   | Δ %   | 2,5       | -11,3                           | 1,4       | -6,3                             | 16,0                  | 1,8       | 8,1               | 9,3                     |
| <b>Femmine</b>  | Δ %   | -3,0      | -68,4                           | -4,1      | -66,7                            | 19,8                  | -16,5     | 4,7               | 21,7                    |
| <b>Totale</b>   | Δ %   | 0,3       | -18,5                           | -0,6      | -11,1                            | 17,2                  | -4,0      | 7,4               | 12,6                    |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 1.7: Stima della frequenza assoluta e relativa e dei consumatori AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE di bevande alcoliche in ITALIA e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003.**

| ITALIA -1998    |       | VINO    | VINO<br>OLTRE ½ LT<br>AL GIORNO | BIRRA   | BIRRA OLTRE<br>½ LT AL<br>GIORNO | APERITIVI<br>ALCOLICI | AMARI   | SUPER<br>ALCOLICI | ALCOLICI<br>FUORI PASTO |
|-----------------|-------|---------|---------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------------|
| <b>Maschi</b>   | STIMA | 194.059 | 2.308                           | 345.204 | 7.874                            | 146.717               | 92.758  | 93.659            | 127.276                 |
|                 | %     | 19,4    | 0,2                             | 34,5    | 0,8                              | 14,7                  | 9,3     | 9,4               | 12,7                    |
| <b>Femmine</b>  | STIMA | 101.707 | 840                             | 215.115 | 1.698                            | 94.496                | 38.430  | 52.656            | 76.718                  |
|                 | %     | 11,5    | 0,1                             | 24,3    | 0,2                              | 10,7                  | 4,3     | 6,0               | 8,7                     |
| <b>Totale</b>   | STIMA | 295.766 | 3.148                           | 560.319 | 9.572                            | 241.213               | 131.188 | 146.315           | 203.995                 |
|                 | %     | 15,7    | 0,2                             | 29,7    | 0,5                              | 12,8                  | 7,0     | 7,8               | 10,8                    |
| ITALIA - 2003   |       | VINO    | VINO<br>OLTRE ½ LT<br>AL GIORNO | BIRRA   | BIRRA OLTRE<br>½ LT AL<br>GIORNO | APERITIVI<br>ALCOLICI | AMARI   | SUPER<br>ALCOLICI | ALCOLICI<br>FUORI PASTO |
| <b>Maschi</b>   | STIMA | 188.172 | 365                             | 314.814 | 3.380                            | 212.771               | 97.792  | 121.673           | 183.249                 |
|                 | %     | 18,6    | 0,04                            | 31,2    | 0,3                              | 21,1                  | 9,7     | 12,1              | 18,1                    |
| <b>Femmine</b>  | STIMA | 92.518  | ---                             | 168.178 | ---                              | 141.047               | 49.932  | 62.198            | 122.326                 |
|                 | %     | 10,5    | ---                             | 19,1    | ---                              | 16,0                  | 5,7     | 7,1               | 13,9                    |
| <b>Totale</b>   | STIMA | 280.690 | 365                             | 482.992 | 3.380                            | 353.818               | 147.724 | 183.871           | 305.575                 |
|                 | %     | 14,8    | 0,02                            | 25,5    | 0,2                              | 18,7                  | 7,8     | 9,7               | 16,2                    |
| Δ%<br>1998/2003 |       | VINO    | VINO<br>OLTRE ½ LT<br>AL GIORNO | BIRRA   | BIRRA OLTRE<br>½ LT AL<br>GIORNO | APERITIVI<br>ALCOLICI | AMARI   | SUPER<br>ALCOLICI | ALCOLICI<br>FUORI PASTO |
| <b>Maschi</b>   | Δ %   | -4,1    | -80,0                           | -9,6    | -62,5                            | 43,5                  | 4,3     | 28,7              | 42,5                    |
| <b>Femmine</b>  | Δ %   | -8,7    | -100,0                          | -21,4   | -100,0                           | 49,5                  | 32,6    | 18,3              | 59,8                    |
| <b>Totale</b>   | Δ %   | -5,7    | -90,0                           | -14,1   | -60,0                            | +46,1                 | +11,4   | +24,4             | +50,0                   |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 1.8: Stima della frequenza assoluta e relativa e dei consumatori AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE di bevande alcoliche in VENETO e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003.**

| <b>VENETO - 1998</b>    |       | <b>VINO</b> | <b>VINO<br/>OLTRE ½ LT<br/>AL GIORNO</b> | <b>BIRRA</b> | <b>BIRRA OLTRE<br/>½ LT AL<br/>GIORNO</b> | <b>APERITIVI<br/>ALCOLICI</b> | <b>AMARI</b> | <b>SUPER<br/>ALCOLICI</b> | <b>ALCOLICI<br/>FUORI PASTO</b> |
|-------------------------|-------|-------------|--|--------------|---|-------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Maschi</b>           | STIMA | 11.620      | 1.046                                    | 16.333       | 1.324                                     | 15.328                        | 7.017        | 7.696                     | 9.650                           |
|                         | %     | 18,7        | 1,7                                      | 26,3         | 2,1                                       | 24,7                          | 11,3         | 12,4                      | 15,5                            |
| <b>Femmine</b>          | STIMA | 6.937       | ---                                      | 11.921       | ---                                       | 6.563                         | 5.560        | 4.104                     | 5.228                           |
|                         | %     | 12,6        | ---                                      | 21,7         | ---                                       | 11,9                          | 10,1         | 7,5                       | 9,5                             |
| <b>Totale</b>           | STIMA | 18.557      | 1.046                                    | 28.254       | 1.324                                     | 21.891                        | 12.577       | 11.800                    | 14.878                          |
|                         | %     | 15,8        | 0,9                                      | 24,1         | 1,1                                       | 18,7                          | 10,7         | 10,1                      | 12,7                            |
| <b>VENETO - 2003</b>    |       | <b>VINO</b> | <b>VINO<br/>OLTRE ½ LT<br/>AL GIORNO</b> | <b>BIRRA</b> | <b>BIRRA OLTRE<br/>½ LT AL<br/>GIORNO</b> | <b>APERITIVI<br/>ALCOLICI</b> | <b>AMARI</b> | <b>SUPER<br/>ALCOLICI</b> | <b>ALCOLICI<br/>FUORI PASTO</b> |
| <b>Maschi</b>           | STIMA | 20.218      | ---                                      | 24.162       | ---                                       | 20.449                        | 8.228        | 14.585                    | 17.610                          |
|                         | %     | 31,2        | ---                                      | 37,3         | ---                                       | 31,6                          | 12,7         | 22,5                      | 27,2                            |
| <b>Femmine</b>          | STIMA | 6.981       | ---                                      | 15.699       | ---                                       | 20.649                        | 1.405        | 7.060                     | 20.648                          |
|                         | %     | 9,9         | ---                                      | 22,3         | ---                                       | 29,3                          | 2,0          | 10,0                      | 29,3                            |
| <b>Totale</b>           | STIMA | 27.199      | ---                                      | 39.861       | ---                                       | 41.098                        | 9.633        | 21.645                    | 38.258                          |
|                         | %     | 20,1        | ---                                      | 29,5         | ---                                       | 30,4                          | 7,1          | 16,0                      | 28,3                            |
| <b>Δ%<br/>1998/2003</b> |       | <b>VINO</b> | <b>VINO<br/>OLTRE ½ LT<br/>AL GIORNO</b> | <b>BIRRA</b> | <b>BIRRA OLTRE<br/>½ LT AL<br/>GIORNO</b> | <b>APERITIVI<br/>ALCOLICI</b> | <b>AMARI</b> | <b>SUPER<br/>ALCOLICI</b> | <b>ALCOLICI<br/>FUORI PASTO</b> |
| <b>Maschi</b>           | Δ %   | 66,8        | -100,0                                   | 41,8         | -100,0                                    | 27,9                          | 12,4         | 81,5                      | 75,5                            |
| <b>Femmine</b>          | Δ %   | -21,4       | ---                                      | 2,8          | ---                                       | 146,2                         | -80,2        | 33,3                      | 208,4                           |
| <b>Totale</b>           | Δ %   | 27,2        | -100,0                                   | 22,4         | -100,0                                    | 62,6                          | -33,6        | 58,4                      | 122,8                           |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

## ANALISI DESCRITTIVA DEI CONSUMATORI DI BEVANDE ALCOLICHE IN VENETO – ANNO 2003

Così come richiesto dal Ministero della Salute, e come già analizzato per gli anni dal 2000 al 2002<sup>2</sup>, sono state condotte analisi descrittive “ad hoc” sui dati relativi all’Indagine Multiscopo sulle Famiglie – Aspetti della vita quotidiana – anno 2003 (ultima indagine disponibile al 30/11/2005) per poter descrivere i consumatori di bevande alcoliche.

Nella Regione Veneto, l’indagine ha coinvolto un campione di 3.064 soggetti che, moltiplicati per il coefficiente di riporto all’universo, equivalgono a 4.506.300 soggetti (in Italia i soggetti intervistati sono stati 53.708, equivalenti a 20.574 famiglie, che opportunamente pesati, equivalgono a 57.453.641 soggetti).

Nella parte che segue si riportano sinteticamente i principali dati emersi, mentre in Allegato si riportano le tabelle di dati secondo il genere, le classi di età, la condizione lavorativa e il titolo di studio.

### I consumatori di vino

- Il 63,7% della popolazione veneta di 14 anni e più ha consumato vino, la medesima quota rilevata nell’anno precedente (63,9%). Gli uomini che assumono vino risultano in quota superiore rispetto le donne (M=77%; F=51%), differenza che aumenta se si considerano i bevitori quotidiani (M=45,5%; F=19,2%). Tra gli uomini, la quota maggiore di bevitori si rileva tra i 45-59enni (88,2% dei 45-54enni e 86,3% dei 55-59enni), anche se la quota maggiore di consumatori quotidiani di vino si ritrova tra i 65enni ed oltre (1-2 bicchieri=52,7%; oltre ½ litro=19,1%).

Per quanto riguarda le donne, tra le 55-59enni si rileva la quota maggiore di bevitrici di vino (63,2%), ma è tra le 60-64enni che si ritrova la percentuale più elevata di donne che bevono vino quotidianamente (31,7%, delle quali il 2,8% ne consuma oltre ½ litro) (Allegato Tabella 15).

- Se si considera la *condizione lavorativa*, tra i “ritirati dal lavoro”, di entrambi i generi, si riscontra la quota maggiore di consumatori quotidiani di vino (48,3%; M=64,1%; F=29,4%), di questi il 9,4% ne consuma oltre ½ litro.

Tra gli occupati, i “lavoratori in proprio o coadiuvanti”, sia uomini che donne, riportano le percentuali maggiori di consumatori quotidiani di vino (49,4%; M=58,9%; F=22,8%), dei quali il 12,6% ne consuma oltre ½ litro (Allegato Tabella 16).

Rispetto il *titolo di studio*<sup>3</sup>, tra i “laureati” si rileva la maggior quota di consumatori di vino (73,4%), ma se si considera specificatamente il consumo giornaliero i soggetti che hanno conseguito la “licenza elementare” riportano le quote più consistenti in entrambi i sessi (43,5%; M=66,31%; F=28,3%). Più specificatamente, si ritrova la

---

<sup>2</sup> I rapporti “Monitoraggio dei dati sull’abuso di alcol e problemi alcol-correlati nella Regione Veneto – Anni 2001 – 2002” e “Monitoraggio dei dati sull’abuso di alcol e problemi alcol-correlati nella Regione Veneto – Anno 2003” sono scaricabili dai siti: [www.venetosociale.org](http://www.venetosociale.org), sezione Dipendenze-Documenti, e [www.veneto.dronet.org](http://www.veneto.dronet.org), sezione Epidemiologia

<sup>3</sup> Le statistiche riportate risultano differenti da quelle riportate dall’ISTAT per i diversi raggruppamenti di tipologie di titoli di studio (ad es. per ISTAT nella voce “licenza elementare” sono compresi i soggetti che non hanno conseguito alcun titolo).

maggior quota di bevitori quotidiani di oltre ½ litro di vino (9,4%; M=21,7%; F=1,9%) (Allegato Tabella 17).

### I consumatori di birra

- Il 50,2% della popolazione veneta di 14 anni e più ha consumato birra, quota del tutto simile a quella rilevata nell'anno 2002 (51%). Il 66,2% degli uomini ha dichiarato di aver consumato birra nell'anno (contro il 35% delle donne), in particolare coloro che hanno un'età compresa tra i 20 e i 54 anni (oltre il 70% dichiara di aver bevuto birra). Tra le donne, invece, le quote più elevate di bevitrice di birra si ritrovano tra le 25-44enni, con valori superiori al 45%. Circa 9 persone su 10 che hanno dichiarato di aver bevuto birra nel corso dell'anno 2003, lo ha fatto occasionalmente/raramente. Il 5,1% della popolazione veneta di 14 anni ed oltre ha consumato quotidianamente birra, prevalentemente un paio di bicchieri al giorno, in particolare i maschi di 35-44 anni (13,5%) (Allegato Tabella 18).
- Se si considera la *condizione lavorativa*, la quota più consistente di bevitori di birra si rileva tra gli "occupati" (65,2%) di entrambi i generi (M=76,6%; F=47,2%), in particolare "dirigenti, imprenditori, liberi professionisti". Tra questi stessi si collocano le quote più elevate di assuntori quotidiani di birra (11,1%) (Allegato Tabella 19).
- Rispetto al *titolo di studio*<sup>4</sup>, tra i diplomati e i laureati, si ritrovano le quote maggiori di consumatori di birra, rispettivamente 60,8% e 59,5%. Altresì se si considera il consumo quotidiano di birra, i soggetti che hanno conseguito il diploma superiore e la licenza media inferiore riportano le quote più consistenti in entrambi i sessi (diploma superiore: 6,3%; M=10,0%; F=2,4%; licenza media inferiore: 6,3%; M=9,0%; F=3,4%) (Allegato Tabella 20).

### I consumatori di aperitivi alcolici

- Il 37,4% della popolazione veneta di 14 anni e più ha consumato aperitivi alcolici, quota in aumento rispetto quanto rilevato nell'anno 2002 (33,4%). Il 75,2% dei giovani di 18-19 anni, sia maschi che femmine, ha dichiarato di aver bevuto aperitivi alcolici (M=78,7%; F=70,5%), e tra questi stessi si ritrovano le quote più elevate di consumatori quotidiani (2,4%). Il consumo degli aperitivi alcolici coinvolge in particolar modo i più giovani, mostrando un andamento decrescente all'aumentare dell'età. Inoltre per oltre la metà dei consumatori più maturi (25 anni ed oltre) si è trattato di un consumo prevalentemente occasionale/eccezionale (Allegato Tabella 21).
- In linea con quanto già riportato, tra gli studenti si riscontra la quota più rilevante di soggetti che assumono aperitivi alcolici (55,5%), in particolare dei bevitori più regolari, "almeno una volta alla settimana" (9,8%), sia nei maschi che nelle femmine (Allegato Tabella 22).
- Considerando il *titolo di studio*<sup>5</sup>, tra i diplomati si rileva la quota più rilevante di consumatori di aperitivi alcolici (52,2%), in particolare tra i maschi (M=63,8%; F=39,9), anche se la quota maggiore di

---

<sup>4</sup> Si veda nota 3

<sup>5</sup> Si veda nota 3

consumatori più frequenti di aperitivi alcolici si riscontra tra i laureati (9,2%) (Allegato Tabella 23).

### I consumatori di amari e liquori

- Il consumo annuale di amari e liquori coinvolge circa un terzo della popolazione veneta di 14 anni ed oltre, rispettivamente il 30,8% e il 32,1%. Il consumo coinvolge maggiormente gli uomini (Amari: M=44,5%; F=17,7%; Liquori: M=46,9%; F=18%). Il 42,6% e il 57,5% dei 18-19enni ha dichiarato di aver assunto, rispettivamente amari e liquori, collocando proprio in questa fascia di età la quota maggiore di consumatori, sia maschi che femmine (Amari: M=53,3%; F=28,2%; Liquori: M=58,8%; F=55,6%) (Allegato Tabella 24).
- Nel considerare la condizione lavorativa, oltre il 40% degli occupati ha consumato amari e liquori, ed in particolare "dirigenti, imprenditori e liberi professionisti" (Amari=46,4%; Liquori=48,9%). In genere, per oltre la metà degli occupati si è trattato di un consumo eccezionale (Amari=55,3%; Liquori=61,9%). Tra gli studenti, circa il 25% e il 36% ha dichiarato di aver assunto rispettivamente amari e liquori nel corso dell'anno, e circa 6 su 10 studenti consumatori si è trattato di un comportamento eccezionale (Allegato Tabella 25).
- Le quote più elevate di consumatori di amari si ritrovano tra i soggetti che hanno conseguito un *titolo di studio*<sup>6</sup> medio-alto (Amari: Laurea=40,2%; Diploma superiore=35,8%; Liquori: Laurea=38,2%; Diploma superiore=40,9%) (Allegato Tabella 26).

### I consumatori di bevande alcoliche fuori pasto

- Il 38,4% della popolazione veneta di 14 anni ed oltre ha consumato bevande alcoliche fuori pasto, in particolar modo gli uomini (55,4% contro 22,4%). Per il 67,2% dei bevitori si tratta di un comportamento eccezionale, in particolar modo per le donne (M=61,7%; F=80,3%). Come per gli aperitivi alcolici, i soggetti più giovani risultano più coinvolti in questo tipo di comportamento: le quote maggiori di bevitori di alcolici fuori dei pasti si rilevano tra i giovani di 18-24 anni, sia tra i maschi che tra le femmine (Allegato Tabella 27).
- Sulla base della condizione lavorativa, tra gli occupati (47,6%), in particolar modo "lavoratori in proprio e coadiuvanti" tra gli uomini (63,9%) e "dirigenti, imprenditori e liberi professionisti" tra le donne (32%), e tra gli studenti (46,6%) di entrambi i generi, si rilevano le quote più elevate di soggetti che devono alcolici fuori dei pasti (Allegato Tabella 28).

Per i confronti con le tendenze nazionali si veda quanto descritto precedentemente nel paragrafo "Le tendenze di consumo delle diverse bevande alcoliche".

---

<sup>6</sup> Si veda nota 3



# **I CONSUMATORI DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA**

---



## **I CONSUMATORI DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA DI 15-19 ANNI – ANNO 2004**

In Veneto, dall'anno 2001, annualmente è stata condotta l'indagine ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) sui comportamenti a rischio nella popolazione studentesca. L'indagine, congiuntamente alla rilevazione biennale IPSAD sulla popolazione generale (condotte nell'ambito del progetto regionale "Stima di prevalenza ed incidenza dell'uso ed abuso di alcol e droghe illecite" dal CNR di Pisa – Istituto di Fisiologia Clinica - per il mantenimento del sistema epidemiologico sulle dipendenze), permette di elaborare stime di prevalenza dei consumatori di droghe illecite e di bevande alcoliche nella regione e nelle 21 Aziende ULSS regionali.

In Italia, nell'anno 2004, il campione selezionato consiste di 32.126 studenti di 15-19 anni, di questi 3.692 sono studenti delle scuole medie superiori presenti nella regione Veneto (1.774 maschi e 1.918 femmine). Nel presente rapporto si riportano le elaborazioni dei dati ESPAD Italia e Veneto 2004, relativamente alla parte sulle bevande alcoliche: percezione del rischio, età di iniziazione e consumo nella vita e negli ultimi 12 mesi.

### **LA PERCEZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE**

La percezione del rischio connesso al consumo di bevande alcoliche è correlato alla quantità assunta: all'aumentare del numero di bicchieri bevuti aumenta il rischio attribuito.

Il 64,8% degli studenti veneti, in particolare le studentesse, percepisce rischioso bere un paio di bicchieri di alcolici al giorno, quota che raggiunge il 88,6% degli studenti se la valutazione riguarda l'assunzione giornaliera di 4/5 bicchieri.

Il consumo nel fine settimana di 5 bicchieri o più di alcolici è considerato rischioso dal 78,3% degli studenti: tra gli studenti di 17 e 18 anni, di entrambi i sessi, si rilevano le quote più basse.

Tendenzialmente le quote di studenti veneti che percepiscono rischioso consumare bevande alcoliche risultano superiori a quelle riportate a livello nazionale, considerando sia il sesso sia l'età degli studenti stessi (Grafico 2.1).


Si rileva, inoltre, che dall'anno 2001 al 2004 è aumentata considerevolmente la quota di studenti che valuta rischioso l'assunzione di bevande alcoliche, in particolare berne un paio al giorno, passando dal 49,1% del 2001 al 64,8% del 2004.

**Tabella 2.1: Distribuzione percentuale di studenti che riferiscono di percepire il rischio correlato al consumo di bevande alcoliche, Italia e Veneto – 2001-2004.**

|                  | Bere 1 o 2 bicchieri al giorno |        | Bere 4 o 5 bicchieri quasi ogni giorno |        | Bere 5 bicchieri o più ogni giorno |        |
|------------------|--------------------------------|--------|--|--------|------------------------------------|--------|
|                  | Italia                         | Veneto | Italia                                 | Veneto | Italia                             | Veneto |
| <b>Anno 2001</b> |                                | 49,1   |  | 83,9   |                                    | 49,1   |
| <b>Anno 2002</b> | 49,7                           | 48,9   | 82,5                                   | 83,4   | 49,7                               | 48,9   |
| <b>Anno 2003</b> | 61,8                           | 61,5   | 87,2                                   | 88,2   | 61,8                               | 61,5   |
| <b>Anno 2004</b> | 64,2                           | 64,8   | 87,6                                   | 88,6   | 78,3                               | 78,3   |

Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

**Grafico 2.1: Percentuale di consumatori per genere ed età che percepiscono rischioso assumere bevande alcoliche, Italia e Veneto –2004.**



Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

### L'ETÀ DI INIZIAZIONE AL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE


Circa il 35% degli studenti veneti ha bevuto il primo bicchiere di vino tra gli 11 e i 12 anni (M=37,7%; F=32,1%), quota che raggiunge il 64% circa se si considerano gli studenti che hanno provato tra gli 11 e i 14 anni, in misura superiore alla media nazionale (60,1%). Oltre un terzo degli studenti veneti ha assaggiato la prima birra tra i 13 e i 14, in quota simile nei maschi e nelle femmine (M=36,4%; F=35,3%). Il primo assaggio di liquori per il 40% degli studenti veneti è avvenuto tra i 14 e 15 anni (M=36,8%; F=43,2%), mentre la prima ubriacatura per il 50% degli studenti si è verificata tra i 14 e i 16 anni (Tabella 2.2 e Grafico 2.2). Tra gli studenti veneti che consumano bevande alcoliche, per circa il 54% il vino è stata la bevanda d'iniziazione, la birra per il 33% e i liquori per il 13% (Italia: vino e birra=45%; liquori=10%).

**Tabella 2.2: Percentuale di consumatori per età di iniziazione, Italia e Veneto-2004.**

|                | Bere vino |        | Bere birra |        | Bere liquori |        | Ubriacarsi |        |
|----------------|-----------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                | Italia    | Veneto | Italia     | Veneto | Italia       | Veneto | Italia     | Veneto |
| <b>11 anni</b> | 21,3      | 20,6   | 16,9       | 13,7   | 5,5          | 4,4    | 1,2        | 1,0    |
| <b>12 anni</b> | 12,5      | 14,2   | 15,0       | 14,6   | 6,6          | 6,5    | 2,1        | 1,7    |
| <b>13 anni</b> | 12,9      | 15,0   | 16,2       | 17,4   | 12,3         | 14,5   | 6,0        | 6,9    |
| <b>14 anni</b> | 13,5      | 14,5   | 18,1       | 18,4   | 20,0         | 23,2   | 14,2       | 17,3   |
| <b>15 anni</b> | 8,1       | 9,0    | 9,9        | 10,6   | 15,0         | 16,8   | 14,0       | 14,8   |
| <b>16 anni</b> | 7,4       | 6,1    | 7,0        | 6,5    | 14,3         | 13,6   | 18,1       | 17,9   |

Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

**Grafico 2.2: Percentuale di consumatori per età di iniziazione, Veneto anno 2004.**



Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

### IL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE

Il 94% e il 60,2% degli studenti veneti di 15-19 anni, in misura simile tra maschi e femmine, dichiara di aver bevuto alcolici e di essersi ubriacato almeno una volta, quote che risultano di poco superiori alle medie nazionali, pari rispettivamente al 91,9% e al 56,9%.

Per quanto riguarda il consumo e le ubriacature negli ultimi 12 mesi, i tassi di prevalenza rilevati tra gli studenti veneti, pari rispettivamente all'89,2% e al 46,4%, risultano superiori alle corrispondenti medie nazionali (86,2%; 42,7%), in particolare tra le studentesse (Tabella 2.3).

La sostanziale invariabilità dei tassi di prevalenza riferiti al consumo nella vita e nell'ultimo anno, permette di evidenziare che generalmente il consumo alcolico non si riferisce ad un'episodica fase di sperimentazione, ma tende a trasformarsi in un comportamento consolidato.

**Tabella 2.3: Consumo nella vita e negli ultimi 12 mesi, l'Italia e Veneto – Anno 2004.**

|                   | Consumo nella vita |             |             |             | Consumo negli ultimi 12 mesi |             |             |             |
|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | Bere alcolici      |             | Ubriacarsi  |             | Bere alcolici                |             | Ubriacarsi  |             |
|                   | Veneto             | Italia      | Veneto      | Italia      | Veneto                       | Italia      | Veneto      | Italia      |
| <b>MASCHI</b>     |                    |             |             |             |                              |             |             |             |
| <b>15 anni</b>    | 89,7               | 88,0        | 39,6        | 35,7        | 82,4                         | 79,7        | 26,0        | 24,8        |
| <b>16 anni</b>    | 92,5               | 91,7        | 49,3        | 50,7        | 83,2                         | 85,8        | 37,8        | 39,4        |
| <b>17 anni</b>    | 95,2               | 94,3        | 64,4        | 61,7        | 91,6                         | 89,9        | 53,6        | 48,9        |
| <b>18 anni</b>    | 94,9               | 96,1        | 71,0        | 71,4        | 93,6                         | 93,2        | 59,6        | 57,6        |
| <b>19 anni</b>    | 97,0               | 96,8        | 79,0        | 79,9        | 93,9                         | 93,5        | 63,8        | 63,9        |
| <b>15-19 anni</b> | <b>94,0</b>        | <b>93,5</b> | <b>61,4</b> | <b>60,9</b> | <b>89,2</b>                  | <b>88,6</b> | <b>49,0</b> | <b>47,5</b> |
| <b>FEMMINE</b>    |                    |             |             |             |                              |             |             |             |
| <b>15 anni</b>    | 89,2               | 83,9        | 42,7        | 36,3        | 79,8                         | 73,2        | 32,9        | 25,3        |
| <b>16 anni</b>    | 92,1               | 88,8        | 48,9        | 46,9        | 86,3                         | 82,5        | 35,8        | 35,0        |
| <b>17 anni</b>    | 95,0               | 91,1        | 63,6        | 56,0        | 92,7                         | 85,4        | 48,3        | 41,4        |
| <b>18 anni</b>    | 97,4               | 93,1        | 67,1        | 61,2        | 93,4                         | 87,9        | 51,2        | 44,9        |
| <b>19 anni</b>    | 96,0               | 94,3        | 70,5        | 65,6        | 92,8                         | 89,6        | 50,4        | 43,9        |
| <b>15-19 anni</b> | <b>94,1</b>        | <b>90,4</b> | <b>59,0</b> | <b>53,7</b> | <b>89,2</b>                  | <b>84,0</b> | <b>44,0</b> | <b>38,4</b> |
| <b>TOTALE</b>     |                    |             |             |             |                              |             |             |             |
| <b>15 anni</b>    | 89,4               | 85,9        | 41,3        | 36,0        | 81,0                         | 76,3        | 29,8        | 25,1        |
| <b>16 anni</b>    | 92,3               | 90,2        | 49,1        | 48,7        | 84,8                         | 84,1        | 36,8        | 37,1        |
| <b>17 anni</b>    | 95,1               | 92,7        | 64,0        | 58,8        | 92,1                         | 87,6        | 51,0        | 45,0        |
| <b>18 anni</b>    | 96,3               | 94,5        | 68,8        | 65,9        | 93,5                         | 90,4        | 55,0        | 50,8        |
| <b>19 anni</b>    | 96,5               | 95,5        | 74,6        | 72,6        | 93,3                         | 91,5        | 57,0        | 53,7        |
| <b>15-19 anni</b> | <b>94,0</b>        | <b>91,9</b> | <b>60,2</b> | <b>56,9</b> | <b>89,2</b>                  | <b>86,2</b> | <b>46,4</b> | <b>42,7</b> |

Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

## **LA RETE DEI SERVIZI PER L'ALCOLOGIA**

---



## LA RETE DEI SERVIZI PER L'ALCOLOGIA

### I SERVIZI PUBBLICI

Quasi tutti i servizi pubblici<sup>1</sup> (84,6%), nel corso dell'anno 2004, hanno dichiarato di aver collaborato con i gruppi di auto-mutuo-aiuto CAT (Club Alcolisti in Trattamento), il 69,3% con i gruppi AA (Alcolisti Anonimi) e circa il 15,4% con altri gruppi di volontariato specifici dell'ambito alcolico. Il 61,5% dei servizi ha collaborato con cooperative sociali specifiche per l'inserimento lavorativo degli alcolodipendenti, il 46,2% con comunità terapeutiche residenziali/semiresidenziali e circa il 18% con cooperative sociali per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi.

Ogni servizio rispondente ha collaborato mediamente con circa 19 gruppi CAT, 5 AA, 2,5 altri gruppi di auto-aiuto, 2,3 comunità terapeutiche residenziali /semiresidenziali e 3 cooperative sociali per l'inserimento lavorativo.

Le attività di collaborazione attivate con gli enti privati sono state mediamente 1 per servizio rispondente (Tabella 3.1).

**Tabella 3.1: Le collaborazioni tra servizi pubblici rilevati ed Associazioni/Enti privato-sociale – Anno 2004.**

| Associazioni ed Enti        | Servizi pubblici rilevati che hanno collaborato                              |       | Numero medio di collaborazioni |      |
|-----------------------------|--|-------|--------------------------------|------|
|                             | Val. Ass   | Val % |                                |      |
| <b>GRUPPI DI AUTO AIUTO</b> | - CAT  | 33    | 84,6%                          | 18,8 |
|                             | - AA   | 27    | 69,2%                          | 5,2  |
|                             | - Altri Gruppi di auto-aiuto   | 6     | 15,4%                          | 2,5  |
| <b>ENTI PRIVATO-SOCIALE</b> | - Comunità terapeutiche semi/residenziali                                    | 18    | 46,2%                          | 2,3  |
|                             | - Cooperative sociali per la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi | 7     | 17,9%                          | 2,1  |
|                             | - Cooperative sociali per l'inserimento lavorativo                           | 24    | 61,5%                          | 3,0  |
|                             | - Altro  | 4     | 10,3%                          | 2,0  |
| <b>ENTI PRIVATI</b>         | - Case di cura convenzionate   | 3     | 7,7%                           | 1,3  |
|                             | - Case di cura private   | ---   | ---                            | ---  |
|                             | - Altro  | 1     | 2,6%                           | 1,0  |

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

### Le attività e le funzioni svolte

Dalla scheda ALC 07 si rileva che la quasi totalità dei servizi pubblici ha svolto attività di accoglienza e prevenzione, ha definito e attuato programmi terapeutico-riabilitativi, ha svolto funzioni di coordinamento con i medici di famiglia, i servizi ospedalieri, con i servizi sociali, con valori percentuali superiori a quelli nazionali per tutte le funzioni previste (Tabella 3.2).

<sup>1</sup> Nel 2004 il numero di servizi rispondenti è stato di 39 servizi: 36 SerT, 2 Aziende Ospedaliere e il DH del reparto di Gastroenterologia dell'ULSS 6 –Vicenza

**Tabella 3.2: I servizi pubblici che hanno svolto le funzioni indicate dal Ministero – Anno 2004.**

| Tipologie di funzioni ed attività                            | VENETO |       | ITALIA |
|--|--------|-------|--------|
|  | N.     | %     | %      |
| - Di prevenzione   | 38     | 97,4  | 88,7   |
| - Di accoglienza   | 39     | 100,0 | 95,9   |
| - Definizione di programmi terapeutico-riabilitativi         | 37     | 94,9  | 93,2   |
| - Attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi          | 39     | 100,0 | 95,5   |
| - Coordinamento con altri servizi pubblici                   | 28     | 71,8  | 62,1   |
| - Coordinamento con i medici di base                         | 38     | 97,4  | 83,9   |
| - Coordinamento con servizi privati                          | 37     | 94,9  | 70,1   |
| - Coordinamento con servizi ospedalieri                      | 39     | 100,0 | 85,5   |
| - Coordinamento con servizi sociali pubblici                 | 38     | 97,4  | 88,7   |
| - Coordinamento delle attività di rilevazione epidemiologica | 30     | 76,9  | 56,2   |
| - Formazione del personale                                   | 37     | 94,9  | 72,6   |

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

### La dotazione organica

La scheda ministeriale ALC 02 sulla dotazione organica rileva 393 unità totali di personale (a tempo pieno e parziale), delle quali il 73,6% risulta parzialmente addetto. Il 46,4% del personale totale appartiene all'area psico-sociale e il 41,1% all'area medico-sanitaria. Tra gli educatori professionali e gli assistenti sociali si registrano le percentuali più elevate di addetti a tempo pieno, rispettivamente il 45,6% e il 32,8% (Tabella 3.3).

**Tabella 3.3: Distribuzione assoluta personale addetto all'alcolologia secondo il ruolo e il tipo di rapporto – Anno 2004.**

|                          | Addetti esclusivamente | Addetti parzialmente | TOTALE     | % addetti esclusivamente |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|--------------------------|
| Medici                   | 16                     | 60                   | 76         | 21,1%                    |
| Psicologi                | 14                     | 51                   | 65         | 21,5%                    |
| Assistenti Sociali       | 20                     | 41                   | 61         | 32,8%                    |
| Educatori Professionali  | 26                     | 31                   | 57         | 45,6%                    |
| Infermieri Professionali | 19                     | 66                   | 85         | 22,4%                    |
| Amministrativi           | 4                      | 14                   | 18         | 22,2%                    |
| Altri                    | 4                      | 27                   | 31         | 12,9%                    |
| <b>TOTALE</b>            | <b>103</b>             | <b>290</b>           | <b>393</b> | <b>26,2%</b>             |

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Il rapporto operatori/utenti (esclusi gli operatori impiegati nelle strutture ospedaliere), a livello regionale risulta, come già rilevato nel 2003, di 1 operatore ogni 39 utenti, con un range di valori compreso tra 1 operatore ogni 14 utenti, rilevato nell'Azienda ULSS 22-Bussolengo, e 1 ogni 104,4 utenti, nell'Azienda ULSS 18-Rovigo (Tabella 3.4).

**Tabella 3.4: Rapporto utenti ed operatori, anno 2004.**

| Aziende ULSS           | Numero utenti in carico | Numero operatori | Rapporto Operatori <sup>2</sup> /Domanda |
|------------------------|-------------------------|------------------|--|
| 1 - Belluno            | 598                     | 14               | 42,7                                     |
| 2 - Feltre             | 259                     | 4                | 64,8                                     |
| 3 - Bassano del Grappa | 370                     | 12,5             | 29,6                                     |
| 4 - Thiene             | 255                     | 5                | 51,0                                     |
| 5 - Arzignano          | 300                     | 12               | 25,0                                     |
| 6 - Vicenza            | 326                     | 11               | 29,6                                     |
| 7 - Pieve Di Soligo    | 443                     | 8,5              | 52,1                                     |
| 8 - Asolo              | 746                     | 17               | 43,9                                     |
| 9 - Treviso            | 618                     | 13               | 47,5                                     |
| 10 - San Donà di Piave | 363                     | 20,5             | 17,7                                     |
| 12 - Veneziana         | 137                     | 6                | 22,8                                     |
| 13 - Mirano            | 773                     | 18,5             | 41,8                                     |
| 14 - Chioggia          | 295                     | 8                | 36,9                                     |
| 15 - Cittadella        | 631                     | 18               | 35,1                                     |
| 16 - Padova            | 550                     | 11,5             | 47,8                                     |
| 17 - Este Monselice    | 407                     | 12,5             | 32,6                                     |
| 18 - Rovigo            | 940                     | 9                | 104,4                                    |
| 19 - Adria             | 343                     | 9,5              | 36,1                                     |
| 20 - Verona            | 349                     | 6                | 58,2                                     |
| 21 - Legnago           | 207                     | 7                | 29,6                                     |
| 22 - Bussolengo        | 105                     | 7,5              | 14,0                                     |
| <b>Regione VENETO</b>  | <b>9.015</b>            | <b>231</b>       | <b>39,0</b>                              |

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

<sup>2</sup> gli operatori che si occupano parzialmente di alcolologia sono stati considerati come 0,5 unità di personale.

### LA RETE DEL VOLONTARIATO

Dalla scheda ministeriale ALC 07, emerge che nel corso dell'anno 2004, i servizi pubblici delle Aziende ULSS hanno collaborato complessivamente con 641 gruppi di auto-mutuo-aiuto: 525 CAT, 111 AA, 10 altri gruppi.

L'indice di copertura demografica media regionale equivale a 1 gruppo di auto-mutuo-aiuto ogni circa 5.000 residenti di 15-64 anni (2003=1 gruppo ogni circa 4.900 residenti di 15-64 anni), con un ampio range di valori: da un minimo di 1 ogni circa 1.300 residenti nell'Az.ULSS 1-Belluno a 1/20.129 residenti nell'Az.ULSS Este-Monselice (Tabella 3.5).

Dalla scheda ALC 06, si rileva che gli utenti inseriti nei gruppi di auto-mutuo-aiuto sono stati 3.324. L'utenza inserita nei gruppi di auto-mutuo-aiuto equivale a circa il 33% dell'utenza totale e per ciascun utente vengono generalmente erogati 2,4 trattamenti<sup>3</sup> (Tabella 3.6).

**Tabella 3.5: Distribuzione gruppi di auto-mutuo-aiuto ed indice di copertura demografica- 2004.**

| Aziende ULSS           | GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO |            |           |            | Indice di copertura demografica (15-64 anni) |
|------------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|--|
|                        | CAT                        | AA         | ALTRO     | Totali     |  |
| 1 - Belluno            | 64                         | 2          | 0         | 66         | 1.293  |
| 2 - Feltre             | 17                         | 0          | 0         | 17         | 3.191  |
| 3 - Bassano del Grappa | 13                         | 8          | 4         | 25         | 4.583  |
| 4 - Thiene             | 26                         | 5          | 0         | 31         | 3.896  |
| 5 - Arzignano          | 25                         | 6          | 0         | 31         | 3.763  |
| 6 - Vicenza            | 32                         | 15         | 0         | 47         | 4.327  |
| 7 - Pieve Di Soligo    | 33                         | 3          | 0         | 36         | 3.882  |
| 8 - Asolo              | 41                         | 13         | 0         | 54         | 2.951  |
| 9 - Treviso            | 29                         | 2          | 0         | 31         | 8.414  |
| 10 - San Donà di Piave | 37                         | 1          | 0         | 38         | 3.640  |
| 12 - Veneziana         | 8                          | 5          | 0         | 13         | 15.273                                       |
| 13 - Mirano            | 6                          | 10         | 1         | 17         | 10.141                                       |
| 14 - Chioggia          | 12                         | 2          | 0         | 14         | 6.469  |
| 15 - Cittadella        | 20                         | 10         | 1         | 31         | 5.096  |
| 16 - Padova            | 39                         | 0          | 0         | 39         | 6.924  |
| 17 - Este Monselice    | 6                          | 0          | 0         | 6          | 20.129                                       |
| 18 - Rovigo            | 6                          | 0          | 0         | 6          | 19.079                                       |
| 19 - Adria             | 15                         | 1          | 0         | 16         | 3.139  |
| 20 - Verona            | 18                         | 3          | 1         | 22         | 13.591                                       |
| 21 - Legnago           | 15                         | 7          | 3         | 25         | 3.886  |
| 22 - Bussolengo        | 48                         | 18         | 0         | 66         | 2.669  |
| <b>Regione VENETO</b>  | <b>510</b>                 | <b>111</b> | <b>10</b> | <b>631</b> | <b>4.977</b>                                 |

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

<sup>3</sup> sono stati considerati i trattamenti riportati nella scheda ALC 06, per cui in alcune Aziende risultano mancanti o in numero inferiore rispetto agli utenti indicati per trattamento.

Tabella 3.6: Distribuzione utenti in carico ed inseriti nei gruppi di auto-mutuo-aiuto – 2004.

| Aziende ULSS ed Ospedaliere | Totale utenti in carico | Utenti inseriti in gruppi di Auto-Aiuto | Trattamenti erogati | % utenti inseriti in gruppi | Numero medio trattamenti erogati x utente |
|-----------------------------|-------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---|
| 1 - Belluno                 | 598                     | 368                                     | 368                 | 61,5%                       | 1,0                                       |
| 2 - Feltre                  | 259                     | 36                                      | 40                  | 13,9%                       | 1,1                                       |
| 3 - Bassano del Grappa      | 370                     | 160                                     | 160                 | 43,2%                       | 1,0                                       |
| 4 - Thiene                  | 255                     | 134                                     | 139                 | 52,5%                       | 1,0                                       |
| 5 - Arzignano               | 300                     | 59                                      | 34                  | 19,7%                       | 0,6                                       |
| 6 - Vicenza                 | 326                     | 120                                     | 123                 | 36,8%                       | 1,0                                       |
| 7 - Pieve Di Soligo         | 443                     | 34                                      | 34                  | 7,7%                        | 1,0                                       |
| 8 - Asolo                   | 746                     | 79                                      | 79                  | 10,6%                       | 1,0                                       |
| 9 - Treviso                 | 618                     | 41                                      | 41                  | 6,6%                        | 1,0                                       |
| 10 - San Donà di Piave      | 363                     | 63                                      | 63                  | 17,4%                       | 1,0                                       |
| 12 Veneziana                | 137                     | 22                                      | 23                  | 16,1%                       | 1,0                                       |
| 13 - Mirano                 | 773                     | 139                                     | 145                 | 18,0%                       | 1,0                                       |
| 14 - Chioggia               | 295                     | 123                                     | 128                 | 41,7%                       | 1,0                                       |
| 15 - Cittadella             | 631                     | 192                                     | 545                 | 30,4%                       | 2,8                                       |
| 16 - Padova                 | 550                     | 380                                     | 380                 | 69,1%                       | 1,0                                       |
| 17 - Este Monselice         | 407                     | 95                                      | 25                  | 23,3%                       | 0,3                                       |
| 18 - Rovigo                 | 940                     | 84                                      | 88                  | 8,9%                        | 1,0                                       |
| 19 - Adria                  | 343                     | 127                                     | 130                 | 37,0%                       | 1,0                                       |
| 20 - Verona                 | 349                     | 175                                     | 175                 | 50,1%                       | 1,0                                       |
| 21 - Legnago                | 207                     | 54                                      | 54                  | 26,1%                       | 1,0                                       |
| 22 - Bussolengo             | 105                     | 38                                      | 17                  | 36,2%                       | 0,4                                       |
| Az. Ospedaliera PD          | 1.669                   | 81                                      | 4.536               | 4,9%                        | 56,0                                      |
| Az. Ospedaliera VR          | 677                     | 600                                     | 800                 | 88,6%                       | 1,3                                       |
| AULSS 6 DH alcolico         | 360                     | 120                                     | 0                   | 33,3%                       | 0,0                                       |
| <b>Regione VENETO</b>       | <b>11.721</b>           | <b>3.324</b>                            | <b>8.127</b>        | <b>28,4%</b>                | <b>2,4</b>                                |

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze



**ANALISI DELLA DOMANDA SECONDO LE  
RILEVAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

---



## ANALISI DELLA DOMANDA SECONDO LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### ANALISI A LIVELLO REGIONALE – ANNO 2004

I pazienti in carico ai Servizi Pubblici per l'Alcolologia delle Aziende ULSS regionali, alle due Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e al reparto di Gastroenterologia dell'Az.ULSS 6-Vicenza sono stati 11.721 (pari al 21,7% dell'utenza nazionale<sup>1</sup>), con un incremento del 11,3% rispetto l'anno 2003, dovuto soprattutto al maggior numero di servizi coinvolti nella rilevazione.

Il 76,1% dell'utenza totale è rappresentata da maschi, con un rapporto maschi/femmine pari a 3,2 a 1, in linea con il dato nazionale (3,5/1).

L'età media degli utenti alcolodipendenti risulta di poco superiore ai 46 anni: l'utenza femminile risulta più anziana di circa due anni rispetto a quella maschile (47,7 contro 46 anni). Circa il 52% dell'utenza alcolodipendente ha un'età compresa tra i 40 e i 59 anni, con una percentuale maggiore tra l'utenza femminile rispetto a quella maschile (M=49,7%; F=58,6%).

I soggetti di età inferiore ai 29 anni raggiungono il 9,5% dell'utenza totale, con una quota percentuale superiore tra i maschi piuttosto che tra le femmine (10,3% contro 6,6%) (Tabella 4.1).

**Tabella 4.1: Distribuzione assoluta e percentuale utenti totali - Anno2004.**

|                                | VENETO       |          |              |          |               |          | ITALIA        |               |
|--------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|
|                                | M            |          | F            |          | T             |          | M             | F             |
| <b>Soggetti in trattamento</b> | <b>8.917</b> |          | <b>2.804</b> |          | <b>11.721</b> |          | <b>41.829</b> | <b>12.085</b> |
| Distribuzione per sesso        | 76,1%        |          | 23,9%        |          | 100%          |          | 77,6%         | 22,4%         |
| Età media                      | 46,0 anni    |          | 47,7 anni    |          | 46,4 anni     |          | 44,7 anni     | 46,3 anni     |
| <b>Distribuzione per età</b>   | <b>N.</b>    | <b>%</b> | <b>N.</b>    | <b>%</b> | <b>N.</b>     | <b>%</b> | <b>%</b>      | <b>%</b>      |
| <b>≤19</b>                     | 31           | 0,3      | 12           | 0,4      | 43            | 0,4      | 0,6           | 0,6           |
| <b>20-29</b>                   | 893          | 10,0     | 175          | 6,2      | 1.068         | 9,1      | 10,7          | 6,5           |
| <b>30-39</b>                   | 1.896        | 21,3     | 433          | 15,4     | 2.329         | 19,9     | 24,8          | 21,2          |
| <b>40-49</b>                   | 2.284        | 25,6     | 878          | 31,3     | 3.162         | 27,0     | 28,1          | 32,6          |
| <b>50-59</b>                   | 2.153        | 24,1     | 765          | 27,3     | 2.918         | 24,9     | 21,8          | 23,8          |
| <b>≥ 60</b>                    | 1.660        | 18,6     | 541          | 19,3     | 2.201         | 18,8     | 13,9          | 15,2          |

Elaborazione dei dati forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Il 68,2% dell'utenza totale è rappresentata da utenti già in carico o rientrati, la cui età media risulta di circa 47 anni. Il 55% dell'utenza già nota ha un'età compresa tra i 40 e i 59 anni, con una quota superiore nell'utenza femminile (M=53,5%; F=59,8%), in linea con le medie nazionali (Tabella 4.2).

<sup>1</sup> Ministero della Salute – Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sugli interventi realizzati ai sensi della legge 30.3.2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati” – Dati relativi all'anno 2004 – Roma, 30 dicembre 2005.

**Tabella 4.2: Distribuzione percentuale Utenti Già in Carico - Anno 2004.**

|                                | VENETO       |          |              |          |              |          | ITALIA        |              |
|--------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|--------------|
|                                | M            |          | F            |          | T            |          | M             | F            |
| <b>Soggetti in trattamento</b> | <b>5.949</b> |          | <b>2.044</b> |          | <b>7.993</b> |          | <b>26.118</b> | <b>7.996</b> |
| Distribuzione per sesso        | 74,4%        |          | 25,6%        |          | 100%         |          | 76,6%         | 23,4%        |
| Età media                      | 47,0 anni    |          | 47,7 anni    |          | 47,2 anni    |          | 45,8 anni     | 46,9 anni    |
| <b>Distribuzione per età</b>   | <b>N.</b>    | <b>%</b> | <b>N.</b>    | <b>%</b> | <b>N.</b>    | <b>%</b> | <b>%</b>      | <b>%</b>     |
| <b>≤19</b>                     | 13           | 0,2      | 8            | 0,4      | 21           | 0,3      | 0,4           | 0,4          |
| <b>20-29</b>                   | 438          | 7,4      | 115          | 5,6      | 553          | 6,9      | 7,9           | 5,5          |
| <b>30-39</b>                   | 1.171        | 19,7     | 324          | 15,9     | 1.495        | 18,7     | 23,8          | 20,6         |
| <b>40-49</b>                   | 1.608        | 27,0     | 654          | 32,0     | 2.262        | 28,3     | 29,4          | 32,8         |
| <b>50-59</b>                   | 1.565        | 26,3     | 569          | 27,8     | 2.134        | 26,7     | 23,6          | 25,2         |
| <b>≥ 60</b>                    | 1.154        | 19,4     | 374          | 18,3     | 1.528        | 19,1     | 15,0          | 15,5         |

Elaborazione dei dati forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

L'età media dei nuovi utenti è di circa 45 anni e il 46,5% ha un'età compresa tra i 30 e i 49 anni (M=47,2% F=43,8%). Il 14,4% dei nuovi ingressi, in misura superiore al dato nazionale, ha un'età inferiore ai 30 anni, rappresentati per la maggior parte da utenza maschile (15,9% contro 8,4%) (Tabella 4.3).

**Tabella 4.3: Distribuzione percentuale Nuovi Utenti - Anno 2004.**

|                                | VENETO       |          |            |          |              |          | ITALIA        |              |
|--------------------------------|--------------|----------|------------|----------|--------------|----------|---------------|--------------|
|                                | M            |          | F          |          | T            |          | M             | F            |
| <b>Soggetti in trattamento</b> | <b>2.968</b> |          | <b>760</b> |          | <b>3.728</b> |          | <b>15.711</b> | <b>4.089</b> |
| Distribuzione per sesso        | 79,6%        |          | 20,4%      |          | 100%         |          | 79,3%         | 20,6%        |
| Età media                      | 43,9 anni    |          | 47,7 anni  |          | 44,7 anni    |          | 42,8 anni     | 45,3 anni    |
| <b>Distribuzione per età</b>   | <b>N.</b>    | <b>%</b> | <b>N.</b>  | <b>%</b> | <b>N.</b>    | <b>%</b> | <b>%</b>      | <b>%</b>     |
| <b>≤19</b>                     | 18           | 0,6      | 4          | 0,5      | 22           | 0,6      | 1,0           | 1,1          |
| <b>20-29</b>                   | 455          | 15,3     | 60         | 7,9      | 515          | 13,8     | 15,4          | 8,7          |
| <b>30-39</b>                   | 725          | 24,4     | 109        | 14,3     | 834          | 22,4     | 26,4          | 22,3         |
| <b>40-49</b>                   | 676          | 22,8     | 224        | 29,5     | 900          | 24,1     | 26,1          | 32,2         |
| <b>50-59</b>                   | 588          | 19,8     | 196        | 25,8     | 784          | 21,0     | 18,9          | 21,2         |
| <b>≥ 60</b>                    | 506          | 17,0     | 167        | 22,0     | 673          | 18,1     | 12,1          | 14,6         |

Elaborazione dei dati forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Per il 62,5% degli utenti in carico il vino risulta la bevanda alcolica di abuso prevalente, in misura superiore al dato nazionale (57,7%). Le altre bevande alcoliche di uso prevalente risultano nell'ordine la birra (20,3%) e i superalcolici (6,1%), la cui quota risulta inferiore a quella nazionale, pari a circa l'11%. Rispetto l'anno 2003, il vino come bevanda prevalente di abuso subisce un decremento dell'11%, mentre per la birra si registra un aumento del 20,3%. Sembra opportuno sottolineare il particolare incremento percentuale (+432%) degli utenti in carico per abuso di "Altre bevande alcoliche", dovuto probabilmente alla difficoltà di definire la bevanda principale di abuso nella dipendenza alcolica (Tabella 4.4).

**Tabella 4.4: Distribuzione percentuale utenti secondo la bevanda alcolica prevalentemente assunta - Anno 2004.**

|                        | VENETO |         |        |                    | ITALIA |         |        |
|------------------------|--------|---------|--------|--------------------|--------|---------|--------|
|                        | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | Δ<br>2004/<br>2003 | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| <b>Superalcolici</b>   | 5,6    | 7,6     | 6,1    | -6,5%              | 10,8   | 11,3    | 10,9   |
| <b>Aperitivi/Amari</b> | 4,8    | 4,5     | 4,7    | -7,2%              | 4,2    | 5,5     | 4,5    |
| <b>Vini</b>            | 62,4   | 62,7    | 62,5   | -11,1%             | 57,2   | 59,6    | 57,7   |
| <b>Birra</b>           | 20,7   | 19,2    | 20,3   | 20,3%              | 23,9   | 19,1    | 22,9   |
| <b>Altri</b>           | 6,5    | 6,0     | 6,4    | 432,1%             | 3,9    | 4,5     | 4,0    |

Elaborazione dei dati forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

L'uso concomitante di sostanze psicotrope e l'abuso/uso improprio di farmaci coinvolge rispettivamente il 5,6% e il 4,6% degli utenti in carico, in misura inferiore rispetto ai dati nazionali, pari rispettivamente a 9% e 5,4%. Facendo riferimento a quanto riportato nella scheda ALC 06 dai servizi, risulta che il 34,9% degli utenti alcolodipendenti in carico nell'anno 2004 è stato inserito in programmi di tipo psicoterapeutico e/o di sostegno psicologico (counselling e psicoterapia individuale e/o di gruppo).

Il 32,7% degli utenti in carico ha seguito trattamenti medico-farmacologici in regime ambulatoriale o di ricovero ospedaliero, il 14,3% è stato inserita in gruppi di auto-muto-aiuto e l'1,7% è stata inserita in strutture riabilitative di tipo residenziale o semi-residenziale (Tabella 4.5).

**Tabella 4.5: Distribuzione assoluta e percentuale degli utenti - Anno 2004.**

|  | VENETO        |              | ITALIA |
|--|---------------|--------------|--------|
|  | N.            | %            | %      |
| Trattamento medico-farmacologico ambulatoriale   | 5.807         | 24,9         | 28,9   |
| Trattamento psicoterapeutico individuale   | 1.001         | 4,3          | 6,8    |
| Trattamento psicoterapeutico di gruppo o familiare                                     | 1.283         | 5,5          | 4,7    |
| Counselling all'utente o alla famiglia   | 5.842         | 25,1         | 25,4   |
| Inserimento gruppi di auto/mutuo aiuto   | 3.324         | 14,3         | 10,2   |
| Trattamento socio-riabilitativo  | 3.020         | 13,0         | 11,8   |
| Inserimento in Comunità residenziale o semiresidenziale                                | 393           | 1,7          | 2,3    |
| Ricovero ospedaliero o DH per sindrome di dipendenza alcolica                          | 1.286         | 5,5          | 4,0    |
| Ricovero ospedaliero o DH per altre patologie alcolcorrelate                           | 449           | 1,9          | 1,3    |
| Ricovero in casa di cura privata-convenzionata per sindrome di dipendenza alcolica     | 72            | 0,3          | 1,3    |
| Ricovero in casa di cura privata-convenzionata o DH per altre patologie alcolcorrelate | 25            | 0,1          | 0,2    |
| Altro  | 814           | 3,5          | 2,5    |
| <b>TOTALE</b>  | <b>23.316</b> | <b>100,0</b> |        |

Elaborazione dei dati forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Rispetto la tipologia dei trattamenti erogati (è stato considerato quanto effettivamente riportato nella scheda ALC 06), circa il 35% sono di natura psicologico-terapeutica (counselling e psicoterapia individuale e/o familiare) e il 27,8% medico-farmacologico erogati in regime ambulatoriale e/o ospedaliero (Tabella 4.6).

**Tabella 4.6: Distribuzione assoluta e percentuale dei trattamenti e numero medio di trattamenti erogati per utente- Anno 2004.**

|  | TRATTAMENTI   |              | Numero medio trattamenti per utente |
|--|---------------|--------------|-------------------------------------|
|  | N.            | %            | N.                                  |
| Trattamento medico-farmacologico ambulatoriale   | 6.279         | 16,3         | 1,1                                 |
| Trattamento psicoterapeutico individuale   | 1.484         | 3,8          | 1,5                                 |
| Trattamento psicoterapeutico di gruppo o familiare                                     | 2.883         | 7,5          | 2,2                                 |
| Counselling all'utente o alla famiglia   | 9.115         | 23,6         | 1,6                                 |
| Inserimento gruppi di auto/mutuo aiuto   | 8.127         | 21,1         | 2,4                                 |
| Trattamento socio-riabilitativo  | 4.602         | 11,9         | 1,5                                 |
| Inserimento in Comunità residenziale o semiresidenziale                                | 312           | 0,8          | 0,8                                 |
| Ricovero ospedaliero o DH per sindrome di dipendenza alcolica                          | 3.981         | 10,3         | 3,1                                 |
| Ricovero ospedaliero o DH per altre patologie alcolcorrelate                           | 346           | 0,9          | 0,8                                 |
| Ricovero in casa di cura privata-convenzionata per sindrome di dipendenza alcolica     | 62            | 0,2          | 0,9                                 |
| Ricovero in casa di cura privata-convenzionata o DH per altre patologie alcolcorrelate | 24            | 0,1          | 1,0                                 |
| Altro  | 1.390         | 3,6          | 1,7                                 |
| <b>TOTALE</b>  | <b>38.605</b> | <b>100,0</b> | <b>1,7</b>                          |

Elaborazione dei dati forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

#### **ANALISI A LIVELLO DI AZIENDE ULSS ED OSPEDALIERE- ANNO 2004**

L'utenza veneta si distribuisce in modo disomogeneo sul territorio regionale, con un range di valori compresi tra 1,2% e 10,4%, registrati rispettivamente nelle Aziende ULSS 22-Bussolengo e 18-Rovigo. I tassi standardizzati di prevalenza, calcolati sulla popolazione di 15-64 anni residente al 01/01/2004, rilevano una distribuzione dell'utenza alcoldipendente molto diversificata all'interno del territorio regionale, con un range di valori compreso tra 0,6 e 8,2, registrati rispettivamente nell'Az.ULSS 22-Bussolengo e nell'Az.ULSS 18-Rovigo. A livello regionale il tasso di prevalenza è pari a 2,9, cioè poco meno di 3 utenti trattati nelle Aziende ULSS per alcoldipendenza e/o problemi alcolcorrelati ogni 1.000 abitanti di 15-64 anni (Tabella 4.7)

Nella maggior parte delle Aziende, per oltre i 2/3 l'utenza è rappresentata da uomini, con un range di valori compreso tra 66,6% e 86,6%, presenti rispettivamente nell'Az.ULSS 1-Belluno e 19-Adria, con un conseguente rapporto M/F rispettivamente di 2 e 6,5 (Tabella 4.8).

**Tabella 4.7: Tassi di prevalenza e rischio relativo per Azienda ULSS - Anno 2004.**

| <b>Aziende ULSS</b>    | <b>Utenza Totale</b> | <b>Distribuzione % sull'utenza totale</b> | <b>Tasso STD di prevalenza x 1000</b> |
|------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|
| 1 - Belluno            | 598                  | 6,6                                       | 6,8                                   |
| 2 - Feltre             | 259                  | 2,9                                       | 4,6                                   |
| 3 - Bassano del Grappa | 370                  | 4,1                                       | 3,3                                   |
| 4 - Thiene             | 255                  | 2,8                                       | 2,1                                   |
| 5 - Arzignano          | 300                  | 3,3                                       | 2,6                                   |
| 6 - Vicenza            | 326                  | 3,6                                       | 1,6                                   |
| 7 - Pieve Di Soligo    | 443                  | 4,9                                       | 3,2                                   |
| 8 - Asolo              | 746                  | 8,3                                       | 4,8                                   |
| 9 - Treviso            | 618                  | 6,9                                       | 2,4                                   |
| 10 - San Donà di Piave | 363                  | 4,0                                       | 2,6                                   |
| 12 - Veneziana         | 137                  | 1,5                                       | 0,7                                   |
| 13 - Mirano            | 773                  | 8,6                                       | 4,5                                   |
| 14 - Chioggia          | 295                  | 3,3                                       | 3,3                                   |
| 15 - Cittadella        | 631                  | 7,0                                       | 4,1                                   |
| 16 - Padova            | 550                  | 6,1                                       | 2,0                                   |
| 17 - Este Monselice    | 407                  | 4,5                                       | 3,4                                   |
| 18 - Rovigo            | 940                  | 10,4                                      | 8,2                                   |
| 19 - Adria             | 343                  | 3,8                                       | 6,9                                   |
| 20 - Verona            | 349                  | 3,9                                       | 1,2                                   |
| 21 - Legnago           | 207                  | 2,3                                       | 2,2                                   |
| 22 - Bussolengo        | 105                  | 1,2                                       | 0,6                                   |
| <b>Regione VENETO</b>  | <b>9.015</b>         | <b>100,0</b>                              | <b>2,9</b>                            |

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

**Tabella 4.8: Distribuzione assoluta utenza in carico secondo il sesso e variazione percentuale rispetto l'anno 2003.**

| Aziende ULSS ed Ospedaliere | Maschi       | Femmine      | Utenti Totale | % utenza maschile | Rapporto Maschi/Femmine | Δ % anno 2004-2003 |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 - Belluno                 | 398          | 200          | 598           | 66,6              | 2,0                     | 8,9                |
| 2 - Feltre                  | 194          | 65           | 259           | 74,9              | 3,0                     | -4,4               |
| 3 - Bassano del Grappa      | 315          | 55           | 370           | 85,1              | 5,7                     | 2,2                |
| 4 - Thiene                  | 183          | 72           | 255           | 71,8              | 2,5                     | 9,9                |
| 5 - Arzignano               | 247          | 53           | 300           | 82,3              | 4,7                     | -27,5              |
| 6 - Vicenza                 | 265          | 61           | 326           | 81,3              | 4,3                     | 8,7                |
| 7 - Pieve Di Soligo         | 365          | 78           | 443           | 82,4              | 4,7                     | 9,7                |
| 8 - Asolo                   | 606          | 140          | 746           | 81,2              | 4,3                     | 28,2               |
| 9 - Treviso                 | 489          | 129          | 618           | 79,1              | 3,8                     | 7,3                |
| 10 - San Donà di Piave      | 269          | 94           | 363           | 74,1              | 2,9                     | -0,3               |
| 12 Veneziana                | 105          | 32           | 137           | 76,6              | 3,3                     | 7,0                |
| 13 - Mirano                 | 559          | 214          | 773           | 72,3              | 2,6                     | 35,9               |
| 14 - Chioggia               | 232          | 63           | 295           | 78,6              | 3,7                     | 9,3                |
| 15 - Cittadella             | 482          | 149          | 631           | 76,4              | 3,2                     | -13,3              |
| 16 - Padova                 | 361          | 189          | 550           | 65,6              | 1,9                     | 17,0               |
| 17 - Este Monselice         | 323          | 84           | 407           | 79,4              | 3,8                     | 2,5                |
| 18 - Rovigo                 | 813          | 127          | 940           | 86,5              | 6,4                     | 28,9               |
| 19 - Adria                  | 297          | 46           | 343           | 86,6              | 6,5                     | 21,2               |
| 20 - Verona                 | 279          | 70           | 349           | 79,9              | 4,0                     | 7,4                |
| 21 - Legnago                | 168          | 39           | 207           | 81,2              | 4,3                     | 6,2                |
| 22 - Bussolengo             | 82           | 23           | 105           | 78,1              | 3,6                     | 31,3               |
| Az. Ospedaliera PD          | 1.114        | 555          | 1.669         | 66,7              | 2,0                     | -3,2               |
| Az. Ospedaliera VR          | 506          | 171          | 677           | 74,7              | 3,0                     | 16,9               |
| Az.ULSS 6 DH alcologico     | 265          | 95           | 360           | 73,6              | 2,8                     | ---                |
| <b>Regione VENETO</b>       | <b>8.917</b> | <b>2.804</b> | <b>11.721</b> | <b>76,1</b>       | <b>3,2</b>              | <b>11,3</b>        |

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Nella maggior parte delle Aziende oltre la metà dell'utenza totale, ad eccezione delle Az.ULSS 1-Belluno, 7-Pieve di Soligo e 22-Bussolengo nelle quali le percentuali maggiori vengono raggiunte dalla nuova utenza, è rappresentata da utenza già in carico o rientrata (Tabella 4.9).

**Tabella 4.9: Distribuzione assoluta e percentuale utenza - Anno 2004.**

|                          | UTENTI GIA' IN CARICO |                 |              | NUOVI UTENTI |              |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | Totale                | % Utenti Totale | Rapporto M/F | Totale       | Rapporto M/F |
| 1 - Belluno              | 275                   | 46,0            | 2,0          | 323          | 2,0          |
| 2 - Feltre               | 177                   | 68,3            | 2,8          | 82           | 3,6          |
| 3 - Bassano del Grappa   | 251                   | 67,8            | 5,4          | 119          | 6,4          |
| 4 - Thiene               | 153                   | 60,0            | 2,8          | 102          | 2,2          |
| 5 - Arzignano            | 230                   | 76,7            | 4,9          | 70           | 4,0          |
| 6 - Vicenza              | 229                   | 70,2            | 4,0          | 97           | 5,5          |
| 7 - Pieve Di Soligo      | 200                   | 45,1            | 3,0          | 243          | 7,7          |
| 8 - Asolo                | 391                   | 52,4            | 3,3          | 355          | 6,4          |
| 9 - Treviso              | 391                   | 63,3            | 3,7          | 227          | 4,0          |
| 10 - San Donà di Piave   | 249                   | 68,6            | 2,9          | 114          | 2,8          |
| 12 - Veneziana           | 72                    | 52,6            | 4,1          | 65           | 2,6          |
| 13 - Mirano              | 627                   | 81,1            | 2,7          | 146          | 2,3          |
| 14 - Chioggia            | 227                   | 76,9            | 3,5          | 68           | 4,2          |
| 15 - Cittadella          | 413                   | 65,5            | 3,2          | 218          | 3,4          |
| 16 - Padova              | 344                   | 62,5            | 1,6          | 206          | 2,6          |
| 17 - Este Monselice      | 316                   | 77,6            | 4,2          | 91           | 3,0          |
| 18 - Rovigo              | 607                   | 64,6            | 5,3          | 333          | 9,7          |
| 19 - Adria               | 222                   | 64,7            | 6,4          | 121          | 6,6          |
| 20 - Verona              | 267                   | 76,5            | 4,0          | 82           | 3,8          |
| 21 - Legnago             | 143                   | 69,1            | 4,5          | 64           | 3,9          |
| 22 - Bussolengo          | 46                    | 43,8            | 2,5          | 59           | 4,9          |
| Az. Ospedaliera PD       | 1575                  | 94,4            | 2,0          | 94           | 1,8          |
| Az. Ospedaliera VR       | 375                   | 55,4            | 2,0          | 302          | 5,6          |
| Az. ULSS 6 DH alcológico | 213                   | 59,2            | 2,5          | 147          | 3,3          |
| <b>Regione VENETO</b>    | <b>7.993</b>          | <b>68,2</b>     | <b>2,9</b>   | <b>3.728</b> | <b>3,9</b>   |

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Di seguito si riporta per ciascuna Azienda la distribuzione degli utenti secondo le classi di età (Tabella 4.10) e l'età media degli stessi secondo il sesso e la tipologia di presa in carico (Tabella 4.11).

**Tabella 4.10: Distribuzione UTENTI per classi di età - Anno 2004.**

| Aziende ULSS ed Ospedaliere | ≤19        | 20-29      | 30-39       | 40-49       | 50-59       | ≥60         | TOTALI        |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 - Belluno                 | 0,2        | 4,5        | 19,1        | 30,6        | 28,8        | 16,9        | <b>598</b>    |
| 2 - Feltre                  | 0,0        | 5,0        | 13,1        | 28,6        | 28,6        | 24,7        | <b>259</b>    |
| 3 - Bassano del Grappa      | 0,0        | 5,7        | 18,6        | 27,6        | 26,8        | 21,4        | <b>370</b>    |
| 4 - Thiene                  | 0,0        | 8,6        | 19,6        | 30,6        | 23,5        | 17,6        | <b>255</b>    |
| 5 - Arzignano               | 0,0        | 2,3        | 23,0        | 33,3        | 22,3        | 19,0        | <b>300</b>    |
| 6 - Vicenza                 | 0,0        | 5,2        | 19,3        | 32,8        | 27,3        | 15,3        | <b>326</b>    |
| 7 - Pieve Di Soligo         | 0,2        | 14,2       | 22,1        | 23,7        | 22,6        | 17,2        | <b>443</b>    |
| 8 - Asolo                   | 0,9        | 14,1       | 23,1        | 23,1        | 22,1        | 16,8        | <b>746</b>    |
| 9 - Treviso                 | 0,3        | 6,6        | 16,3        | 26,4        | 25,7        | 24,6        | <b>618</b>    |
| 10 - San Donà di Piave      | 0,3        | 9,6        | 19,6        | 27,3        | 21,5        | 21,8        | <b>363</b>    |
| 12 - Veneziana              | 0,0        | 5,1        | 26,3        | 32,8        | 27,7        | 8,0         | <b>137</b>    |
| 13 - Mirano                 | 0,0        | 4,4        | 12,2        | 32,0        | 26,3        | 25,2        | <b>773</b>    |
| 14 - Chioggia               | 0,0        | 2,7        | 14,2        | 25,8        | 33,9        | 23,4        | <b>295</b>    |
| 15 - Cittadella             | 0,0        | 13,8       | 20,4        | 20,6        | 21,9        | 23,3        | <b>631</b>    |
| 16 - Padova                 | 2,9        | 13,6       | 15,1        | 24,4        | 15,8        | 28,2        | <b>550</b>    |
| 17 - Este Monselice         | 0,2        | 4,9        | 16,0        | 21,1        | 28,0        | 29,7        | <b>407</b>    |
| 18 - Rovigo                 | 1,2        | 22,7       | 24,8        | 22,2        | 16,6        | 12,6        | <b>940</b>    |
| 19 - Adria                  | 0,3        | 19,0       | 25,7        | 21,0        | 16,9        | 17,2        | <b>343</b>    |
| 20 - Verona                 | 0,0        | 4,9        | 14,3        | 26,4        | 29,8        | 24,6        | <b>349</b>    |
| 21 - Legnago                | 0,0        | 8,7        | 20,8        | 30,9        | 28,5        | 11,1        | <b>207</b>    |
| 22 - Bussolengo             | 0,0        | 14,3       | 31,4        | 24,8        | 18,1        | 11,4        | <b>105</b>    |
| Az. Ospedaliera PD          | 0,0        | 6,0        | 22,6        | 28,5        | 30,1        | 12,8        | <b>1.669</b>  |
| Az. Ospedaliera VR          | 0,0        | 6,8        | 25,1        | 34,1        | 24,4        | 9,6         | <b>677</b>    |
| Az. ULSS 6 DH alcologico    | 0,6        | 3,3        | 12,2        | 25,3        | 31,1        | 27,5        | <b>360</b>    |
| <b>Regione VENETO</b>       | <b>0,4</b> | <b>9,1</b> | <b>19,9</b> | <b>27,0</b> | <b>24,9</b> | <b>18,8</b> | <b>11.721</b> |

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

**Tabella 4.11 – Distribuzione età media utenti - Anno 2004.**

| Aziende ULSS ed Ospedaliere | Utenti totale |             |             | Utenti Già in Carico |             |             | Nuovi utenti |             |             |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                             | M             | F           | Tot         | M                    | F           | Tot         | M            | F           | Tot         |
| 1 - Belluno                 | 46,9          | 48,8        | 47,6        | 48,7                 | 49,9        | 49,1        | 45,5         | 47,8        | 46,2        |
| 2 - Feltre                  | 49,0          | 50,0        | 49,2        | 49,7                 | 51,1        | 50,0        | 47,7         | 47,2        | 47,6        |
| 3 - Bassano del Grappa      | 47,7          | 48,6        | 47,9        | 48,8                 | 49,5        | 48,9        | 45,5         | 46,6        | 45,7        |
| 4 - Thiene                  | 45,7          | 47,9        | 46,3        | 45,3                 | 48,4        | 46,1        | 46,4         | 47,3        | 46,7        |
| 5 - Arzignano               | 46,7          | 50,2        | 47,3        | 46,7                 | 50,8        | 47,4        | 46,7         | 48,6        | 47,1        |
| 6 - Vicenza                 | 46,7          | 48,8        | 47,1        | 47,8                 | 49,0        | 48,0        | 44,2         | 48,0        | 44,8        |
| 7 - Pieve Di Soligo         | 43,8          | 49,2        | 44,7        | 47,7                 | 50,9        | 48,5        | 41,0         | 46,1        | 41,6        |
| 8 - Asolo                   | 43,7          | 47,2        | 44,4        | 46,5                 | 47,4        | 46,7        | 41,0         | 46,8        | 41,7        |
| 9 - Treviso                 | 48,0          | 49,0        | 48,2        | 49,1                 | 49,2        | 49,1        | 46,2         | 48,7        | 46,7        |
| 10 - San Donà di Piave      | 45,2          | 50,0        | 46,5        | 47,3                 | 49,8        | 47,9        | 40,7         | 50,5        | 43,3        |
| 12 Veneziana                | 45,0          | 46,4        | 45,3        | 44,8                 | 42,5        | 44,4        | 45,2         | 49,4        | 46,4        |
| 13 - Mirano                 | 48,8          | 50,7        | 49,3        | 49,2                 | 50,4        | 49,5        | 47,1         | 51,8        | 48,5        |
| 14 - Chioggia               | 49,5          | 51,5        | 49,9        | 50,1                 | 52,4        | 50,6        | 47,6         | 48,1        | 47,7        |
| 15 - Cittadella             | 45,4          | 47,6        | 45,9        | 47,8                 | 49,0        | 48,1        | 40,8         | 44,8        | 41,7        |
| 16 - Padova                 | 46,5          | 44,5        | 45,8        | 40,1                 | 39,4        | 39,8        | 55,5         | 56,5        | 55,8        |
| 17 - Este Monselice         | 48,9          | 52,4        | 49,6        | 49,1                 | 54,1        | 50,0        | 48,3         | 47,8        | 48,2        |
| 18 - Rovigo                 | 40,6          | 45,1        | 41,2        | 43,2                 | 47,8        | 43,9        | 36,3         | 36,6        | 36,3        |
| 19 - Adria                  | 41,8          | 49,7        | 42,8        | 43,8                 | 52,0        | 44,9        | 38,1         | 45,3        | 39,0        |
| 20 - Verona                 | 49,4          | 48,9        | 49,3        | 50,0                 | 49,9        | 50,0        | 47,3         | 45,9        | 47,0        |
| 21 - Legnago                | 44,9          | 49,1        | 45,7        | 45,3                 | 50,0        | 46,2        | 44,0         | 47,3        | 44,7        |
| 22 - Bussolengo             | 42,5          | 42,6        | 42,5        | 45,5                 | 46,2        | 45,7        | 40,5         | 38,0        | 40,1        |
| Az. Ospedaliera PD          | 47,1          | 45,3        | 46,5        | 47,1                 | 45,2        | 46,5        | 46,1         | 45,4        | 45,9        |
| Az. Ospedaliera VR          | 44,7          | 45,9        | 45,0        | 44,8                 | 45,0        | 44,9        | 44,6         | 48,3        | 45,2        |
| Az. ULSS 6- DH alcologico   | 50,1          | 50,4        | 50,2        | 50,6                 | 52,1        | 51,1        | 49,5         | 47,3        | 49,0        |
| <b>Regione VENETO</b>       | <b>46,0</b>   | <b>47,7</b> | <b>46,4</b> | <b>47,0</b>          | <b>47,7</b> | <b>47,2</b> | <b>43,9</b>  | <b>47,7</b> | <b>44,7</b> |

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Di seguito si riporta, per ciascuna Azienda, la distribuzione degli utenti secondo la bevanda alcolica di uso prevalente (Tabella 4.12) e secondo il genere sessuale (Tabella 4.13). Da sottolineare che il numero di utenti secondo la variabile bevanda alcolica non coincide con quello rilevato secondo le classi di età (ALC 01): i valori percentuali presenti sono stati calcolati sui valori assoluti riportati nella scheda ALC 03.

**Tabella 4.12: Distribuzione utenti secondo la bevanda d'uso prevalente - Anno 2004.**

| <b>Aziende ULSS ed Ospedaliere</b> | <b>Superalcolici</b> | <b>Aperitivi/<br/>Amari</b> | <b>Vini</b> | <b>Birra</b> | <b>Altro</b> | <b>TOTALI</b> |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 - Belluno                        | 9,7                  | 2,5                         | 65,2        | 21,3         | 1,2          | <b>595</b>    |
| 2 - Feltre                         | 4,6                  | 0,0                         | 70,3        | 25,1         | 0,0          | <b>259</b>    |
| 3 - Bassano del<br>Grappa          | 5,1                  | 13,0                        | 66,5        | 15,4         | 0,0          | <b>370</b>    |
| 4 - Thiene                         | 1,6                  | 0,0                         | 77,6        | 20,8         | 0,0          | <b>255</b>    |
| 5 - Arzignano                      | 3,0                  | 0,3                         | 78,3        | 18,4         | 0,0          | <b>304</b>    |
| 6 - Vicenza                        | 3,4                  | 3,1                         | 72,4        | 18,1         | 3,1          | <b>326</b>    |
| 7 - Pieve Di Soligo                | 15,3                 | 3,2                         | 67,7        | 13,8         | 0,0          | <b>443</b>    |
| 8 - Asolo                          | 2,4                  | 0,0                         | 25,6        | 11,4         | 60,6         | <b>746</b>    |
| 9 - Treviso                        | 6,3                  | 12,7                        | 50,2        | 30,8         | 0,0          | <b>558</b>    |
| 10 - San Donà di Piave             | 5,8                  | 0,3                         | 84,8        | 9,1          | 0,0          | <b>363</b>    |
| 12 - Veneziana                     | 5,1                  | 3,6                         | 83,2        | 8,0          | 0,0          | <b>137</b>    |
| 13 - Mirano                        | 9,4                  | 13,1                        | 53,9        | 23,6         | 0,0          | <b>703</b>    |
| 14 - Chioggia                      | 0,7                  | 2,4                         | 35,9        | 7,8          | 53,2         | <b>295</b>    |
| 15 - Cittadella                    | 5,7                  | 4,1                         | 74,3        | 15,8         | 0,0          | <b>631</b>    |
| 16 - Padova                        | 1,8                  | 0,0                         | 90,9        | 7,3          | 0,0          | <b>550</b>    |
| 17 - Este Monselice                | 8,8                  | 7,4                         | 65,6        | 18,2         | 0,0          | <b>407</b>    |
| 18 - Rovigo                        | 4,7                  | 12,1                        | 47,0        | 36,2         | 0,0          | <b>940</b>    |
| 19 - Adria                         | 0,0                  | 0,9                         | 69,4        | 29,7         | 0,0          | <b>343</b>    |
| 20 - Verona                        | 2,6                  | 0,6                         | 82,2        | 14,6         | 0,0          | <b>349</b>    |
| 21 - Legnago                       | 4,3                  | 1,4                         | 75,4        | 18,8         | 0,0          | <b>207</b>    |
| 22 - Bussolengo                    | 16,2                 | 6,7                         | 56,2        | 21,0         | 0,0          | <b>105</b>    |
| Az. Ospedaliera PD                 | 6,4                  | 10,6                        | 70,2        | 12,8         | 0,0          | <b>94</b>     |
| Az. Ospedaliera VR                 | 3,3                  | 1,7                         | 55,3        | 39,7         | 0,0          | <b>302</b>    |
| Az. ULSS 6 DH<br>alcolologico      | 17,0                 | 0,0                         | 58,8        | 24,1         | 0,0          | <b>522</b>    |
| <b>Regione VENETO</b>              | <b>6,1</b>           | <b>4,7</b>                  | <b>62,5</b> | <b>20,3</b>  | <b>6,4</b>   | <b>9.804</b>  |

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

**Tabella 4.13: Distribuzione utenti secondo il genere e la bevanda d'uso prevalente, 2004.**

| Aziende ULSS ed Ospedaliere | MASCHI        |                     |             |             |            | TOTALI       |
|-----------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                             | Superalcolici | Aperitivi/<br>Amari | Vini        | Birra       | Altro      |              |
| 1 - Belluno                 | 7,6           | 3,0                 | 67,3        | 21,1        | 1,0        | <b>394</b>   |
| 2 - Feltre                  | 4,7           | 0,0                 | 68,2        | 27,1        | 0,0        | <b>192</b>   |
| 3 - Bassano del Grappa      | 4,4           | 8,9                 | 72,7        | 14,0        | 0,0        | <b>315</b>   |
| 4 - Thiene                  | 2,2           | 0,0                 | 80,3        | 17,5        | 0,0        | <b>183</b>   |
| 5 - Arzignano               | 3,2           | 0,0                 | 79,8        | 17,0        | 0,0        | <b>247</b>   |
| 6 - Vicenza                 | 2,3           | 3,4                 | 72,1        | 18,9        | 3,4        | <b>265</b>   |
| 7 - Pieve Di Soligo         | 17,5          | 2,7                 | 64,7        | 15,1        | 0,0        | <b>365</b>   |
| 8 - Asolo                   | 2,2           | 0,0                 | 27,9        | 13,7        | 56,2       | <b>578</b>   |
| 9 - Treviso                 | 6,2           | 14,1                | 50,2        | 29,5        | 0,0        | <b>434</b>   |
| 10 - San Donà di Piave      | 5,2           | 0,4                 | 85,1        | 9,3         | 0,0        | <b>269</b>   |
| 12 - Veneziana              | 4,8           | 2,9                 | 85,7        | 6,7         | 0,0        | <b>105</b>   |
| 13 - Mirano                 | 9,6           | 15,1                | 52,3        | 23,0        | 0,0        | <b>509</b>   |
| 14 - Chioggia               | 0,8           | 1,5                 | 32,3        | 6,8         | 58,6       | <b>266</b>   |
| 15 - Cittadella             | 6,4           | 3,9                 | 73,2        | 16,4        | 0,0        | <b>482</b>   |
| 16 - Padova                 | 1,5           | 0,0                 | 91,2        | 7,4         | 0,0        | <b>340</b>   |
| 17 - Este Monselice         | 7,2           | 6,6                 | 67,5        | 18,7        | 0,0        | <b>332</b>   |
| 18 - Rovigo                 | 4,6           | 11,7                | 47,8        | 35,9        | 0,0        | <b>813</b>   |
| 19 - Adria                  | 0,0           | 1,0                 | 67,3        | 31,6        | 0,0        | <b>297</b>   |
| 20 - Verona                 | 2,5           | 0,7                 | 82,4        | 14,3        | 0,0        | <b>279</b>   |
| 21 - Legnago                | 3,6           | 1,8                 | 73,8        | 20,8        | 0,0        | <b>168</b>   |
| 22 - Bussolengo             | 13,4          | 7,3                 | 56,1        | 23,2        | 0,0        | <b>82</b>    |
| Az. Ospedaliera PD          | 5,0           | 6,7                 | 76,7        | 11,7        | 0,0        | <b>60</b>    |
| Az. Ospedaliera VR          | 2,7           | 2,0                 | 52,7        | 42,6        | 0,0        | <b>256</b>   |
| Az. ULSS 6 DH alcologico    | 14,2          | 0,0                 | 64,8        | 21,0        | 0,0        | <b>366</b>   |
| <b>Regione VENETO</b>       | <b>5,6</b>    | <b>4,8</b>          | <b>62,4</b> | <b>20,7</b> | <b>6,5</b> | <b>7.597</b> |
| <b>FEMMINE</b>              |               |                     |             |             |            |              |
| 1 - Belluno                 | 13,9          | 1,5                 | 61,2        | 21,9        | 1,5        | <b>201</b>   |
| 2 - Feltre                  | 4,5           | 0,0                 | 76,1        | 19,4        | 0,0        | <b>67</b>    |
| 3 - Bassano del Grappa      | 9,1           | 36,4                | 30,9        | 23,6        | 0,0        | <b>55</b>    |
| 4 - Thiene                  | 0,0           | 0,0                 | 70,8        | 29,2        | 0,0        | <b>72</b>    |
| 5 - Arzignano               | 1,8           | 1,8                 | 71,9        | 24,6        | 0,0        | <b>57</b>    |
| 6 - Vicenza                 | 8,2           | 1,6                 | 73,8        | 14,8        | 1,6        | <b>61</b>    |
| 7 - Pieve Di Soligo         | 5,1           | 5,1                 | 82,1        | 7,7         | 0,0        | <b>78</b>    |
| 8 - Asolo                   | 3,0           | 0,0                 | 17,9        | 3,6         | 75,6       | <b>168</b>   |
| 9 - Treviso                 | 6,5           | 8,1                 | 50,0        | 35,5        | 0,0        | <b>124</b>   |
| 10 - San Donà di Piave      | 7,4           | 0,0                 | 84,0        | 8,5         | 0,0        | <b>94</b>    |
| 12 - Veneziana              | 6,3           | 6,3                 | 75,0        | 12,5        | 0,0        | <b>32</b>    |
| 13 - Mirano                 | 8,8           | 7,7                 | 58,2        | 25,3        | 0,0        | <b>194</b>   |
| 14 - Chioggia               | 0,0           | 10,3                | 69,0        | 17,2        | 3,4        | <b>29</b>    |
| 15 - Cittadella             | 3,4           | 4,7                 | 77,9        | 14,1        | 0,0        | <b>149</b>   |
| 16 - Padova                 | 2,4           | 0,0                 | 90,5        | 7,1         | 0,0        | <b>210</b>   |
| 17 - Este Monselice         | 16,0          | 10,7                | 57,3        | 16,0        | 0,0        | <b>75</b>    |
| 18 - Rovigo                 | 5,5           | 15,0                | 41,7        | 37,8        | 0,0        | <b>127</b>   |
| 19 - Adria                  | 0,0           | 0,0                 | 82,6        | 17,4        | 0,0        | <b>46</b>    |
| 20 - Verona                 | 2,9           | 0,0                 | 81,4        | 15,7        | 0,0        | <b>70</b>    |
| 21 - Legnago                | 7,7           | 0,0                 | 82,1        | 10,3        | 0,0        | <b>39</b>    |
| 22 - Bussolengo             | 26,1          | 4,3                 | 56,5        | 13,0        | 0,0        | <b>23</b>    |
| Az. Ospedaliera PD          | 8,8           | 17,6                | 58,8        | 14,7        | 0,0        | <b>34</b>    |
| Az. Ospedaliera VR          | 6,5           | 0,0                 | 69,6        | 23,9        | 0,0        | <b>46</b>    |
| Az. ULSS 6 DH alcologico    | 23,7          | 0,0                 | 44,9        | 31,4        | 0,0        | <b>156</b>   |
| <b>Regione VENETO</b>       | <b>7,6</b>    | <b>4,5</b>          | <b>62,7</b> | <b>19,2</b> | <b>6,0</b> | <b>2.207</b> |

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Il consumo di bevande alcoliche associato all'utilizzo di sostanze stupefacenti/psicotrope e/o all'uso improprio di farmaci, si distribuisce in modo disomogeneo sul territorio regionale, come riportato in Tabella 4.14.

**Tabella 4.14: Distribuzione assoluta e percentuale dell'utenza che utilizza anche sostanze stupefacenti e che abusa di farmaci in modo improprio – Anno 2004.**

| Aziende ULSS ed Ospedaliere | TOTALI        | Utenti che usano ANCHE sostanze stupefacenti |             | Utenti che abusano o usano farmaci in modo improprio |             |
|-----------------------------|---------------|--|-------------|--|-------------|
|                             | N             | N  | %           | N  | %           |
| 1 - Belluno                 | 598           | 44   | 7,4%        | 30   | 5,0%        |
| 2 - Feltre                  | 259           | 1  | 0,4%        | 0  | 0,0%        |
| 3 - Bassano del Grappa      | 370           | 3  | 0,8%        | 9  | 2,4%        |
| 4 - Thiene                  | 255           | 14   | 5,5%        | 6  | 2,4%        |
| 5 - Arzignano               | 300           | 0  | 0,0%        | 0  | 0,0%        |
| 6 - Vicenza                 | 326           | 21   | 6,4%        | 16   | 4,9%        |
| 7 - Pieve Di Soligo         | 443           | 8  | 1,8%        | 0  | 0,0%        |
| 8 - Asolo                   | 746           | 15   | 2,0%        | 10   | 1,3%        |
| 9 - Treviso                 | 618           | 68   | 11,0%       | 55   | 8,9%        |
| 10 - San Donà di Piave      | 363           | 9  | 2,5%        | 0  | 0,0%        |
| 12 - Veneziana              | 137           | 14   | 8,8%        | 10   | 7,3%        |
| 13 - Mirano                 | 773           | 49   | 6,3%        | 146  | 18,9%       |
| 14 - Chioggia               | 295           | 0  | 0,0%        | 0  | 0,0%        |
| 15 - Cittadella             | 631           | 23   | 3,6%        | 7  | 1,1%        |
| 16 - Padova                 | 550           | 190  | 34,5%       | 130  | 23,6%       |
| 17 - Este Monselice         | 407           | 29   | 7,1%        | 13   | 3,2%        |
| 18 - Rovigo                 | 940           | 20   | 2,1%        | 54   | 5,7%        |
| 19 - Adria                  | 343           | 101  | 29,4%       | 5  | 1,5%        |
| 20 - Verona                 | 349           | 3  | 0,9%        | 19   | 5,4%        |
| 21 - Legnago                | 207           | 11   | 5,3%        | 7  | 3,4%        |
| 22 - Bussolengo             | 105           | 5  | 4,8%        | 9  | 8,6%        |
| Az. Ospedaliera PD          | 1.669         | 5  | 0,3%        | 2  | 0,1%        |
| Az. Ospedaliera VR          | 677           | 7  | 1,0%        | 4  | 0,6%        |
| Az. ULSS 6 DH alcolico      | 360           | 19   | 5,3%        | 7  | 1,9%        |
| <b>Regione VENETO</b>       | <b>11.721</b> | <b>659</b>                                   | <b>5,6%</b> | <b>539</b>   | <b>4,6%</b> |

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Dalla distribuzione dei trattamenti erogati, così come effettivamente riportato nelle schede ALC 06, si rileva una considerevole disomogeneità tra le Aziende:

- i trattamenti medico-farmacologici in regime ambulatoriale si distribuiscono in un range di valori compresi tra 2,7% e 53,1%, rilevati rispettivamente al reparto di Gastroenterologia dell'Az.ULSS 9-Treviso e all'Az.ULSS 17-Monselice;
- presso l'Az.ULSS 9-Treviso, il 46,9% dei trattamenti riguarda il ricovero ospedaliero ;

- gli inserimenti in gruppi di auto-mutuo-aiuto sono compresi in un range di valori compreso tra 1,5% e 75%, rilevati rispettivamente nell’Az.ULSS 9-Treviso e nell’Az. Ospedaliera di Padova (Tabella 4.15).

**Tabella 4.15: Distribuzione percentuale dei trattamenti erogati - Anno 2004.**

| Aziende ULSS ed Ospedaliere | Medico farmacologico in regime ambulatoriale | Ricoveri ospedalieri e/o in case di cura | Sostegno terapeutico individuale e/o di gruppo + counselling | Inserimento gruppi di auto/mutuo aiuto | Trattamento socio-riabilitativo | Inserimento in CT Residenz. o semires | Altro      | TOTALI        |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| 1 – Belluno                 | 17,6   | 18,8                                     | 34,9   | 14,8                                   | 13,5                            | 0,1                                   | 0,2        | <b>2.489</b>  |
| 2 – Feltre                  | 19,4   | 5,7                                      | 68,1   | 3,3                                    | 2,6                             | 0,9                                   | 0,0        | <b>1.218</b>  |
| 3 – Bassano del Grappa      | 18,1   | 5,2                                      | 33,6   | 14,3                                   | 27,2                            | 1,0                                   | 0,6        | <b>1.118</b>  |
| 4 – Thiene                  | 32,8   | 14,6                                     | 16,9   | 20,2                                   | 13,8                            | 1,7                                   | 0,0        | <b>687</b>    |
| 5 – Arzignano               | 36,5   | 4,5                                      | 24,8   | 4,0                                    | 29,0                            | 1,2                                   | 0,0        | <b>851</b>    |
| 6 – Vicenza                 | 14,3   | 8,6                                      | 46,8   | 20,0                                   | 4,4                             | 5,9                                   | 0,0        | <b>615</b>    |
| 7 – Pieve Di Soligo         | 21,6   | 1,5                                      | 38,4   | 5,8                                    | 30,9                            | 1,7                                   | 0,0        | <b>583</b>    |
| 8 – Asolo                   | 12,2   | 0,1                                      | 19,9   | 10,8                                   | 3,4                             | 10,2                                  | 43,3       | <b>732</b>    |
| 9 – Treviso                 | 2,7  | 46,9                                     | 48,5   | 1,5                                    | 0,4                             | 0,0                                   | 0,0        | <b>2.817</b>  |
| 10 – San Donà di Piave      | 39,1   | 3,0                                      | 40,7   | 7,5                                    | 3,3                             | 1,3                                   | 5,1        | <b>841</b>    |
| 12 – Veneziana              | 24,9   | 2,9                                      | 45,2   | 6,1                                    | 17,4                            | 3,5                                   | 0,0        | <b>374</b>    |
| 13 – Mirano                 | 13,5   | 3,2                                      | 30,1   | 7,9                                    | 1,8                             | 0,3                                   | 43,2       | <b>1.828</b>  |
| 14 – Chioggia               | 22,3   | 0,2                                      | 37,6   | 15,2                                   | 21,4                            | 1,2                                   | 2,0        | <b>842</b>    |
| 15 – Cittadella             | 17,2   | 6,3                                      | 48,3   | 21,1                                   | 5,8                             | 1,3                                   | 0,0        | <b>2.586</b>  |
| 16 – Padova                 | 19,2   | 0,0                                      | 57,5   | 13,2                                   | 10,1                            | 0,0                                   | 0,0        | <b>2.870</b>  |
| 17 - Este Monselice         | 53,1   | 0,6                                      | 30,7   | 7,0                                    | 7,0                             | 1,7                                   | 0,0        | <b>358</b>    |
| 18 – Rovigo                 | 32,2   | 1,3                                      | 37,7   | 8,3                                    | 19,8                            | 0,8                                   | 0,0        | <b>1.062</b>  |
| 19 – Adria                  | 20,5   | 0,0                                      | 49,0   | 10,7                                   | 1,6                             | 0,8                                   | 17,3       | <b>1.218</b>  |
| 20 – Verona                 | 30,5   | 3,4                                      | 17,2   | 23,2                                   | 24,1                            | 1,5                                   | 0,0        | <b>754</b>    |
| 21 – Legnago                | 16,8   | 7,6                                      | 41,5   | 9,0                                    | 22,4                            | 2,7                                   | 0,0        | <b>602</b>    |
| 22 – Bussolengo             | 15,1   | 3,1                                      | 68,9   | 4,9                                    | 6,3                             | 1,7                                   | 0,0        | <b>350</b>    |
| Az. Ospedaliera PADOVA      | 6,4  | 0,0                                      | 18,6   | 75,0                                   | 0,0                             | 0,0                                   | 0,0        | <b>6.049</b>  |
| Az. Ospedaliera VERONA      | 24,6   | 2,9                                      | 42,2   | 24,9                                   | 5,0                             | 0,4                                   | 0,0        | <b>3.215</b>  |
| Az.ULSS 6 –DH Alcol         | 6,3  | 40,6                                     | 12,5   | 0,0                                    | 40,6                            | 0,0                                   | 0,0        | <b>4.546</b>  |
| <b>Regione VENETO</b>       | <b>16,3</b>                                  | <b>11,4</b>                              | <b>34,9</b>  | <b>21,1</b>                            | <b>11,9</b>                     | <b>0,8</b>                            | <b>3,6</b> | <b>38.605</b> |

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze



## **I RICOVERI OSPEDALIERI PER PATOLOGIE ALCOL CORRELATE**

---



## I RICOVERI OSPEDALIERI PER PATOLOGIE ALCOL CORRELATE

Le analisi sui ricoveri per patologie alcol-correlate, avvenuti nelle strutture ospedaliere regionali nel corso dell'anno 2004, hanno riguardato le schede di dimissione ospedaliera (SDO) con diagnosi (principali e/o concomitanti) sia totalmente attribuibili al consumo di alcol che quelle ad eziologia multifattoriale, così come specificato dal Ministero della Salute (Tabella 5.1).

**Tabella 5.1: Diagnosi attribuibili al consumo di alcol.**

| a) Diagnosi di ricovero totalmente attribuibili all'alcol   | Codici ICD-9<br>CM |
|---|--------------------|
| Psicosi da alcol  | 291                |
| Sindrome di dipendenza da alcol   | 303                |
| Abuso di alcol senza dipendenza   | 305.0              |
| Polineuropatia alcolica   | 357.5              |
| Cardiomiopatia alcolica   | 425.5              |
| Gastrite alcolica   | 535.3              |
| Alcolemia elevata   | 790.3              |
| Effetti tossici da alcol etilico  | 980.0              |
| <b>b) Diagnosi di ricovero ad etiologia multifattoriale per le quali esistono solide evidenze di un rapporto di causalità con l'alcol</b> |                    |
| Tumori maligni del cavo orale e faringe   | 140-149            |
| Tumori maligni dell'esofago   | 150                |
| Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari   | 155                |
| Tumori maligni della laringe  | 161                |
| Ipertensione essenziale   | 401                |
| Steatosi, epatite e cirrosi alcolica  | 571.0-3            |
| Altre malattie epatiche croniche o cirrosi senza menzione di alcol  | 571.5-6, 8-9       |
| Coma epatico ed ipertensione portale  | 572.2-3            |

Nelle strutture ospedaliere del Veneto, nell'anno 2004, sono avvenuti 79.518 ricoveri alcol-correlati (dato molto simile a quello registrato nell'anno 2003=79.440), interessando 61.577 soggetti, con una media di 1,3 ricoveri ogni paziente.

### **LE DIMISSIONI OSPEDALIERE CON DIAGNOSI PRINCIPALE ATTRIBUIBILE AL CONSUMO DI ALCOL**

I ricoveri aventi come *diagnosi principale* una di quelle riportate in tabella 5.1, sono stati 16.560 (dato invariato rispetto l'anno 2003: 16.673), che rappresentano il 20,8% del totale dei ricoveri alcol correlati.

I ricoveri con *diagnosi principale totalmente alcol attribuibile* sono stati 2.713 (pari al 16,4% dei ricoveri con diagnosi principale alcol correlata), il 78,4% dei quali per "sindrome di dipendenza alcolica" (ricoveri maschili=77,1%; ricoveri femminili=81,4%).

Rispetto le SDO con *diagnosi ad eziologia multifattoriale*, il 21% dei ricoveri fa riferimento a "tumori maligni del fegato e dei dotti biliari", in particolare tra i ricoveri di pazienti maschi (23,3% contro il 16% dei ricoveri femminili).

Tra i ricoveri di pazienti femmine, il 25,7% è attribuibile a "ipertensione essenziale" (contro il 9,7% nei maschi).

Nel considerare i ricoveri complessivi, si rileva che il rapporto ricoveri femminili/maschili è di 1 a 2,3, rapporto che non varia se si considera il sottogruppo delle diagnosi direttamente alcol correlate (1/2,1)

Il 53,8% e il 55,1% dei ricoveri con diagnosi totalmente alcol-attribuibile è stato effettuato a pazienti di 35-54 anni rispettivamente maschi e femmine.

Il 78,4% e il 81,4% delle SDO riferite a ricoveri effettuati a soggetti rispettivamente maschi e femmine di oltre 54 anni sono attribuibili a diagnosi ad eziologia multifattoriale (Tabella 5.2).

### **LE DIMISSIONI OSPEDALIERE CON DIAGNOSI PRINCIPALE O SECONDARIA ATTRIBUIBILE AL CONSUMO DI ALCOL**

I ricoveri con diagnosi principale o secondaria alcol-correlata sono stati 79.518.

Al 72,1% e al 68,7% dei ricoveri totalmente alcol-attribuibili è stata attribuita la diagnosi rispettivamente di "sindrome di dipendenza da alcol" (ricoveri maschili=72,3%; ricoveri femminili=71,8%) e di "ipertensione essenziale", differentemente suddivisa tra ricoveri maschili (60%) e femminili (79,8%).

Al 6,4% dei ricoveri è stata attribuita la diagnosi di "steatosi, epatite e cirrosi alcolica", con 1.275 eventi di ricovero riferiti a femmine e 3.784 riferiti a maschi.

Patologie tumorali sono presenti in 9.666 schede, pari al 12,9% del totale e con un rapporto interno schede maschili/schede femminili uguale a 4.

Facendo riferimento ai ricoveri con diagnosi principale o secondaria totalmente alcol attribuibile, si rileva che la maggior parte dei ricoveri riguarda soggetti di 35-54 anni, mentre le diagnosi ad eziologia multifattoriale sono più presenti nei ricoveri di soggetti di oltre 54 anni (Tabella 5.3).

**Tabella 5.2: Distribuzione percentuale ed assoluta dei ricoveri "alcol correlati" per tipologia di diagnosi principale, classi di età e genere, 2004**

|   |           | MASCHI         |                 |                 |               |               | FEMMINE        |                 |                 |               |               |
|---|-----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|   |           | ≤ 14 anni<br>% | 15-34 anni<br>% | 35-54 anni<br>% | ≥55 anni<br>% | TOTALE<br>(n) | ≤ 14 anni<br>% | 15-34 anni<br>% | 35-54 anni<br>% | ≥55 anni<br>% | TOTALE<br>(n) |
| <b>Diagnosi di ricovero<br/>totalmente alcol attribuibili<br/>(totale)</b>  | <b>N.</b> | <b>5</b>       | <b>286</b>      | <b>1.016</b>    | <b>580</b>    | <b>1.887</b>  | <b>0</b>       | <b>82</b>       | <b>455</b>      | <b>289</b>    | <b>826</b>    |
|   | <b>%</b>  | <b>17,9</b>    | <b>66,2</b>     | <b>35,4</b>     | <b>7,3</b>    | <b>16,7%</b>  | <b>0,0</b>     | <b>49,4</b>     | <b>38,9</b>     | <b>7,4</b>    | <b>15,6</b>   |
| Psicosi da alcol  | %         | 0,0            | 5,3             | 4,0             | 1,0           | <b>218</b>    | 0,0            | 2,4             | 2,0             | 0,7           | <b>54</b>     |
| Sindrome di dipendenza da alcol   | %         | 0,0            | 50,0            | 28,2            | 5,4           | <b>1.455</b>  | 0,0            | 39,8            | 33,0            | 5,6           | <b>672</b>    |
| Abuso di alcol senza dipendenza   | %         | 17,9           | 9,7             | 2,3             | 0,3           | <b>141</b>    | 0,0            | 5,4             | 3,2             | 0,6           | <b>71</b>     |
| Polineuropatia alcolica   | %         | 0,0            | 0,2             | 0,4             | 0,3           | <b>38</b>     | 0,0            | 0,0             | 0,4             | 0,2           | <b>12</b>     |
| Cardiomiopatia alcolica   | %         | 0,0            | 0,2             | 0,1             | 0,1           | <b>12</b>     | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0           | <b>0</b>      |
| Gastrite alcolica   | %         | 0,0            | 0,0             | 0,2             | 0,1           | <b>18</b>     | 0,0            | 1,8             | 0,3             | 0,2           | <b>15</b>     |
| Alcolemia elevata   | %         | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0           | <b>1</b>      | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0           | <b>1</b>      |
| Effetti tossici da alcol etilico  | %         | 0,0            | 0,7             | 0,0             | 0,0           | <b>4</b>      | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0           | <b>1</b>      |
| <b>Diagnosi di ricovero ad etiologia<br/>multifattoriale per le quali esistono<br/>solide evidenze di un rapporto di<br/>causalità con l'alcol<br/>(totale)</b> | <b>N.</b> | <b>23</b>      | <b>146</b>      | <b>1.858</b>    | <b>7.365</b>  | <b>9.392</b>  | <b>28</b>      | <b>84</b>       | <b>716</b>      | <b>3.627</b>  | <b>4.455</b>  |
|   | <b>%</b>  | <b>82,1</b>    | <b>33,8</b>     | <b>64,6</b>     | <b>92,7</b>   | <b>83,3</b>   | <b>100,0</b>   | <b>50,6</b>     | <b>61,1</b>     | <b>92,6</b>   | <b>84,3</b>   |
| Tumori maligni del cavo orale e faringe   | %         | 10,7           | 0,5             | 8,7             | 12,0          | <b>1.207</b>  | 0,0            | 6,0             | 7,3             | 6,5           | <b>349</b>    |
| Tumori maligni dell' esofago  | %         | 0,0            | 0,9             | 2,3             | 6,9           | <b>621</b>    | 0,0            | 0,0             | 1,2             | 3,5           | <b>152</b>    |
| Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari   | %         | 21,4           | 0,9             | 7,6             | 24,7          | <b>2.189</b>  | 0,0            | 1,2             | 3,3             | 17,2          | <b>714</b>    |
| Tumori maligni della laringe  | %         | 0,0            | 0,0             | 4,4             | 10,6          | <b>968</b>    | 7,1            | 0,0             | 1,5             | 1,5           | <b>80</b>     |
| Iperensione essenziale  | %         | 14,3           | 16,9            | 10,2            | 6,8           | <b>910</b>    | 14,3           | 26,5            | 20,2            | 21,9          | <b>1.144</b>  |
| Steatosi, epatite e cirrosi alcolica  | %         | 0,0            | 7,2             | 17,1            | 15,8          | <b>1.781</b>  | 0,0            | 5,4             | 16,6            | 11,8          | <b>665</b>    |
| Coma epatico ed ipertensione portale  | %         | 28,6           | 0,7             | 2,7             | 4,7           | <b>459</b>    | 71,4           | 3,0             | 2,6             | 6,3           | <b>300</b>    |
| Altre malattie epatiche croniche o cirrosi<br>senza menzione di alcol   | %         | 7,1            | 6,7             | 11,7            | 11,2          | <b>1.257</b>  | 7,1            | 8,4             | 8,5             | 23,9          | <b>1.051</b>  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>N</b>  | <b>28</b>      | <b>432</b>      | <b>2.874</b>    | <b>7.945</b>  | <b>11.279</b> | <b>28</b>      | <b>166</b>      | <b>1.171</b>    | <b>3.916</b>  | <b>5.281</b>  |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

**Tabella 5.3: Distribuzione percentuale ed assoluta dei ricoveri "alcol correlati" per tipologia di diagnosi principale o secondaria, classi di età e genere, 2004.**

|   |           | MASCHI      |              |              |               |               | FEMMINE      |              |              |               |               |
|---|-----------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|   |           | ≤ 14 anni   | 15-34 anni % | 35-54 anni % | ≥55 anni %    | TOTALE (n)    | ≤ 14 anni %  | 15-34 anni % | 35-54 anni % | ≥55 anni %    | TOTALE (n)    |
| <b>Diagnosi di ricovero totalmente alcol-attribuibili (totale)</b>  | <b>N.</b> | <b>5</b>    | <b>466</b>   | <b>1.571</b> | <b>1.131</b>  | <b>3.173</b>  | <b>0</b>     | <b>149</b>   | <b>696</b>   | <b>524</b>    | <b>1.369</b>  |
|   | <b>%</b>  | <b>6,2</b>  | <b>55,0</b>  | <b>22,2</b>  | <b>3,1</b>    | <b>7,1</b>    | <b>0,0</b>   | <b>41,6</b>  | <b>21,4</b>  | <b>1,7</b>    | <b>3,9</b>    |
| Psicosi da alcol  | %         | 0,0         | 3,4          | 2,2          | 0,4           | <b>324</b>    | 0,0          | 2,0          | 1,0          | 0,2           | <b>88</b>     |
| Sindrome di dipendenza da alcol   | %         | 0,0         | 39,6         | 16,6         | 2,1           | <b>2.294</b>  | 0,0          | 27,7         | 16,9         | 1,1           | <b>983</b>    |
| Abuso di alcol senza dipendenza   | %         | 6,2         | 10,9         | 2,7          | 0,3           | <b>381</b>    | 0,0          | 10,9         | 3,1          | 0,2           | <b>205</b>    |
| Polineuropatia alcolica   | %         | 0,0         | 0,2          | 0,3          | 0,1           | <b>73</b>     | 0,0          | 0,0          | 0,2          | 0,1           | <b>29</b>     |
| Cardiomiopatia alcolica   | %         | 0,0         | 0,2          | 0,2          | 0,1           | <b>47</b>     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           | <b>6</b>      |
| Gastrite alcolica   | %         | 0,0         | 0,0          | 0,2          | 0,1           | <b>41</b>     | 0,0          | 1,1          | 0,2          | 0,1           | <b>55</b>     |
| Alcolemia elevata   | %         | 0,0         | 0,2          | 0,0          | 0,0           | <b>5</b>      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           | <b>1</b>      |
| Effetti tossici da alcol etilico  | %         | 0,0         | 0,5          | 0,0          | 0,0           | <b>8</b>      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           | <b>2</b>      |
| <b>Diagnosi di ricovero ad etiologia multifattoriale per le quali esistono solide evidenze di un rapporto di causalità con l'alcol (totale)</b> | <b>N.</b> | <b>76</b>   | <b>381</b>   | <b>5.511</b> | <b>35.441</b> | <b>41.409</b> | <b>49</b>    | <b>209</b>   | <b>2.559</b> | <b>30.750</b> | <b>33.567</b> |
|   | <b>%</b>  | <b>93,8</b> | <b>45,0</b>  | <b>77,8</b>  | <b>96,9</b>   | <b>92,9</b>   | <b>100,0</b> | <b>58,4</b>  | <b>78,6</b>  | <b>98,3</b>   | <b>96,1</b>   |
| Tumori maligni del cavo orale e faringe   | %         | 25,9        | 0,9          | 6,6          | 4,6           | <b>2.185</b>  | 6,1          | 4,5          | 4,2          | 1,4           | <b>591</b>    |
| Tumori maligni dell' esofago  | %         | 0,0         | 0,5          | 2,4          | 3,0           | <b>1.265</b>  | 0,0          | 0,0          | 0,9          | 0,7           | <b>252</b>    |
| Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari   | %         | 22,2        | 1,1          | 4,1          | 7,3           | <b>2.987</b>  | 0,0          | 0,6          | 1,7          | 2,9           | <b>971</b>    |
| Tumori maligni della laringe  | %         | 0,0         | 0,0          | 2,3          | 3,1           | <b>1.306</b>  | 6,1          | 0,0          | 0,8          | 0,3           | <b>109</b>    |
| Ipertensione essenziale   | %         | 24,7        | 28,8         | 40,7         | 64,5          | <b>26.733</b> | 24,5         | 43,0         | 54,0         | 83,0          | <b>27.881</b> |
| Steatosi, epatite e cirrosi alcolica  | %         | 0,0         | 6,3          | 12,3         | 7,8           | <b>3.784</b>  | 0,0          | 3,6          | 9,4          | 3,1           | <b>1.275</b>  |
| Coma epatico ed ipertensione portale  | %         | 16,0        | 1,2          | 1,7          | 1,5           | <b>685</b>    | 57,1         | 2,0          | 1,6          | 1,2           | <b>447</b>    |
| Altre malattie epatiche croniche o cirrosi senza menzione di alcol  | %         | 4,9         | 6,3          | 7,7          | 5,1           | <b>2.464</b>  | 6,1          | 4,7          | 6,0          | 5,8           | <b>2.041</b>  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>N.</b> | <b>81</b>   | <b>847</b>   | <b>7.082</b> | <b>36.572</b> | <b>44.582</b> | <b>49</b>    | <b>358</b>   | <b>3.255</b> | <b>31.274</b> | <b>34.936</b> |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

## I ricoveri ospedalieri per patologie alcol correlate

Dall'analisi della sede in cui è avvenuto il ricovero si rileva che le quote percentuali più elevate di ospedalizzazioni, si registrano nell'Az.ULSS 9-Treviso (11,3%), seguita dall'Az.Ospedaliera di Verona (9,1%) e dall'Az.ULSS 12 Veneziana (8%).

Nelle Aziende ULSS 16-Padova, 9-Treviso e 1-Belluno si effettua il maggior numero di ricoveri con diagnosi totalmente alcol-attribuibili, mentre l'Az.Ospedaliera di Verona si distingue per i ricoveri con diagnosi multifattoriale (Tabella 5.4).

**Tabella 5.4: Distribuzione percentuale dei ricoveri "alcol correlati" per Az.ULSS o Azienda Ospedaliera di ricovero. Anno 2004.**

| Aziende ULSS ed Az.Ospedaliere | Ricoveri con diagnosi totalmente attribuibili |              | Ricoveri con diagnosi multifattoriale |              | TOTALE        |              |
|--------------------------------|---|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                | n.  | %            | n.                                    | %            | n.            | %            |
| 1 - Belluno                    | 435   | 9,6          | 1.735                                 | 2,3          | 2.170         | 2,7          |
| 2 - Feltre                     | 128   | 2,8          | 1.291                                 | 1,7          | 1.419         | 1,8          |
| 3 - Bassano Del Grappa         | 93  | 2,0          | 1.663                                 | 2,2          | 1.756         | 2,2          |
| 4 - Thiene                     | 141   | 3,1          | 1.127                                 | 1,5          | 1.268         | 1,6          |
| 5 - Arzignano                  | 107   | 2,4          | 1.837                                 | 2,5          | 1.944         | 2,4          |
| 6 - Vicenza                    | 412   | 9,1          | 4.647                                 | 6,2          | 5.059         | 6,4          |
| 7 - Pieve Di Soligo            | 169   | 3,7          | 3.538                                 | 4,7          | 3.707         | 4,7          |
| 8 - Asolo                      | 187   | 4,1          | 3.696                                 | 4,9          | 3.883         | 4,9          |
| 9 - Treviso                    | 400   | 8,8          | 8.561                                 | 11,4         | 8.961         | 11,3         |
| 10 - San Donà Di Piave         | 83  | 1,8          | 2.970                                 | 4,0          | 3.053         | 3,8          |
| 12 - Veneziana                 | 382   | 8,4          | 5.951                                 | 7,9          | 6.333         | 8,0          |
| 13 - Mirano                    | 241   | 5,3          | 3.785                                 | 5,0          | 4.026         | 5,1          |
| 14 - Chioggia                  | 103   | 2,3          | 1.733                                 | 2,3          | 1.836         | 2,3          |
| 15 - Cittadella                | 151   | 3,3          | 3.758                                 | 5,0          | 3.909         | 4,9          |
| 16 - Padova                    | 444   | 9,8          | 2.534                                 | 3,4          | 2.978         | 3,7          |
| 17 - Este - Monselice          | 94  | 2,1          | 2.983                                 | 4,0          | 3.077         | 3,9          |
| 18 - Rovigo                    | 93  | 2,0          | 3.518                                 | 4,7          | 3.611         | 4,5          |
| 19 - Adria                     | 26  | 0,6          | 1.931                                 | 2,6          | 1.957         | 2,5          |
| 20 - Verona                    | 124   | 2,7          | 1.328                                 | 1,8          | 1.452         | 1,8          |
| 21 - Legnago                   | 68  | 1,5          | 2.692                                 | 3,6          | 2.760         | 3,5          |
| 22 - Bussolengo                | 283   | 6,2          | 2.861                                 | 3,8          | 3.144         | 4,0          |
| Az. Osped. Padova              | 178   | 3,9          | 3.821                                 | 5,1          | 3.999         | 5,0          |
| Az. Osped. Verona              | 200   | 4,4          | 7.016                                 | 9,4          | 7.216         | 9,1          |
| <b>REGIONE VENETO</b>          | <b>4.542</b>                                  | <b>100,0</b> | <b>74.976</b>                         | <b>100,0</b> | <b>79.518</b> | <b>100,0</b> |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

I ricoveri analizzati sulla base dell'Az. ULSS di residenza del paziente, evidenziano che il 6,4% dei ricoveri riguarda pazienti residenti in altre regioni italiane.

Rispetto i pazienti residenti nella regione Veneto, i tassi di ospedalizzazione più elevati si registrano nelle Aziende ULSS 19-Adria e 12 Veneziana, pari rispettivamente a 26,3 e a circa 21 ricoveri alcol correlati ogni 1.000 residenti (Tabella 5.5).

## I ricoveri ospedalieri per patologie alcol correlate

**Tabella 5.5: Distribuzione percentuale dei ricoveri "alcol-correlati" per Az.ULSS di residenza del paziente e tassi di ospedalizzazione per 1.000 residenti. Anno 2004.**

| Az.ULSS<br>ed Az.Ospedaliere | Ricoveri con<br>diagnosi<br>totalmente<br>attribuibili |              | Ricoveri con<br>diagnosi<br>multifattoriale |              | TOTALE        |              | Tassi<br>di<br>ospedalizzazion<br>e per 1.000<br>residenti |
|------------------------------|--|--------------|---|--------------|---------------|--------------|--|
|                              | n.   | %            | n.  | %            | n.            | %            |  |
| 1 - Belluno                  | 249  | 6,1          | 1.594                                       | 2,3          | 1.843         | 2,5          | 14,3   |
| 2 - Feltre                   | 139  | 3,4          | 1.225                                       | 1,7          | 1.364         | 1,8          | 16,4   |
| 3 - Bassano Del Grappa       | 128  | 3,1          | 1.938                                       | 2,8          | 2.066         | 2,8          | 12,0   |
| 4 - Thiene                   | 151  | 3,7          | 1.409                                       | 2,0          | 1.560         | 2,1          | 8,6  |
| 5 - Arzignano                | 127  | 3,1          | 2.251                                       | 3,2          | 2.378         | 3,2          | 13,7   |
| 6 - Vicenza                  | 386  | 9,5          | 4.198                                       | 6,0          | 4.584         | 6,2          | 15,1   |
| 7 - Pieve Di Soligo          | 187  | 4,6          | 3.157                                       | 4,5          | 3.344         | 4,5          | 15,8   |
| 8 - Asolo                    | 209  | 5,1          | 3.881                                       | 5,5          | 4.090         | 5,5          | 17,3   |
| 9 - Treviso                  | 317  | 7,8          | 7.429                                       | 10,6         | 7.746         | 10,4         | 19,9   |
| 10 - San Donà Di Piave       | 95   | 2,3          | 3.175                                       | 4,5          | 3.270         | 4,4          | 15,9   |
| 12 Veneziana                 | 388  | 9,5          | 6.021                                       | 8,6          | 6.409         | 8,6          | 21,1   |
| 13 - Mirano                  | 255  | 6,3          | 3.968                                       | 5,6          | 4.223         | 5,7          | 16,9   |
| 14 - Chioggia                | 111  | 2,7          | 2.077                                       | 3,0          | 2.188         | 2,9          | 16,7   |
| 15 - Cittadella              | 159  | 3,9          | 3.606                                       | 5,1          | 3.765         | 5,1          | 16,1   |
| 16 - Padova                  | 316  | 7,8          | 4.531                                       | 6,4          | 4.847         | 6,5          | 12,0   |
| 17 - Este Monselice          | 118  | 2,9          | 3.323                                       | 4,7          | 3.441         | 4,6          | 19,0   |
| 18 - Rovigo                  | 101  | 2,5          | 3.136                                       | 4,5          | 3.237         | 4,3          | 18,8   |
| 19 - Adria                   | 27   | 0,7          | 1.946                                       | 2,8          | 1.973         | 2,7          | 26,3   |
| 20 - Verona                  | 329  | 8,1          | 6.589                                       | 9,4          | 6.918         | 9,3          | 15,3   |
| 21 - Legnago                 | 68   | 1,7          | 2.259                                       | 3,2          | 2.327         | 3,1          | 15,9   |
| 22 - Bussolengo              | 213  | 5,2          | 2.644                                       | 3,8          | 2.857         | 3,8          | 10,9   |
| <b>REGIONE VENETO</b>        | <b>4.073</b>   | <b>100,0</b> | <b>70.357</b>                               | <b>100,0</b> | <b>74.430</b> | <b>100,0</b> | 15,8   |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

### LA MOBILITÀ DEI RICOVERI OSPEDALIERI PER PATOLOGIE ALCOL CORRELATE

Di seguito si riportano le analisi effettuate sulle SDO, con le diagnosi alcol-correlate sopra presentate, relative a soggetti residenti nel Veneto e ricoverati in strutture extra-regionali. Nel corso del quadriennio 2001-2004, il numero dei ricoveri per patologie alcol-correlate in strutture fuori della regione Veneto, poco più di 3.000 annui, rimane sostanzialmente invariato. Circa il 60% dei ricoveri in mobilità, con diagnosi principale o secondaria totalmente alcol-attribuibile, è stato per "sindrome di dipendenza da alcol", mentre il 73,8% ricoveri alcol-correlati ad eziologia multifattoriale è avvenuto per "ipertensione essenziale" (73,8%), e il 16,3% per patologie tumorali (Tabella 5.6).

**Tabella 5.6: Distribuzione dei ricoveri "alcol correlati" per tipologia di diagnosi principale o secondaria – Anno 2004.**

| <b>Diagnosi di ricovero totalmente attribuibili all'alcol<br/>(totale assoluto)</b>  | <b>127</b>   |
|--|--------------|
| Psicosi da alcol   | 14           |
| Sindrome di dipendenza da alcol  | 76           |
| Abuso di alcol senza dipendenza  | 30           |
| Polineuropatia alcolica  | 2            |
| Cardiomiopatia alcolica  | 0            |
| Gastrite alcolica  | 2            |
| Alcolemia elevata  | 0            |
| Effetti tossici da alcol etilico   | 3            |
| <b>Diagnosi di ricovero ad etiologia multifattoriale per le quali esistono<br/>solide evidenze di un rapporto di causalità con l'alcol<br/>(totale assoluto)</b> | <b>3.009</b> |
| Tumori maligni del cavo orale e faringe  | 197          |
| Tumori maligni dell' esofago   | 57           |
| Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari  | 183          |
| Tumori maligni della laringe   | 55           |
| Ipertensione essenziale  | 2.221        |
| Steatosi, epatite e cirrosi alcolica   | 111          |
| Coma epatico ed ipertensione portale   | 20           |
| Altre malattie epatiche croniche o cirrosi senza menzione di alcol   | 165          |
| <b>TOTALE (valore assoluto)</b>  | <b>3.136</b> |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

La maggior parte dei ricoveri extra-regionali è avvenuto nelle strutture ospedaliere delle regioni Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto-Adige (Tabella 5.7).

L'analisi dei ricoveri in mobilità sulla base della Az.ULSS di residenza del paziente, evidenzia che la maggior parte appartiene alle Az.ULSS 10-San Donà di Piave (15,8%) e 18-Rovigo (11,8%) (Tabella 5.8).

**Tabella 5.7: Distribuzione assoluta e percentuale dei ricoveri per regione di ricovero –2004**

| <b>Regione di ricovero</b> | <b>N.</b>    | <b>%</b>     |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Friuli-Venezia Giulia      | 925          | 29,5         |
| Emilia Romagna             | 704          | 22,4         |
| Lombardia                  | 686          | 21,9         |
| Trentino-Alto Adige        | 339          | 10,8         |
| Lazio                      | 103          | 3,3          |
| Toscana                    | 88           | 2,8          |
| Piemonte                   | 83           | 2,6          |
| Marche                     | 30           | 1,0          |
| Sicilia                    | 32           | 1,0          |
| Campania                   | 27           | 0,9          |
| Puglia                     | 29           | 0,9          |
| Liguria                    | 26           | 0,8          |
| Sardegna                   | 21           | 0,7          |
| Abruzzo                    | 15           | 0,5          |
| Calabria                   | 14           | 0,4          |
| Umbria                     | 7            | 0,2          |
| Valle d'Aosta              | 2            | 0,1          |
| Molise                     | 2            | 0,1          |
| Basilicata                 | 3            | 0,1          |
| <b>ALTRE REGIONI</b>       | <b>3.136</b> | <b>100,0</b> |

**Tabella 5.8: Distribuzione assoluta e percentuale dei ricoveri in mobilità per Az.ULSS di residenza del paziente– 2004.**

| <b>Az.ULSS di residenza del paziente</b> | <b>N.</b>    | <b>%</b>     |
|--|--------------|--------------|
| 1 - Belluno                              | 142          | 4,5          |
| 2 - Feltre                               | 44           | 1,4          |
| 3 - Bassano Del Grappa                   | 97           | 3,1          |
| 4 - Thiene                               | 74           | 2,4          |
| 5 - Arzignano                            | 44           | 1,4          |
| 6 - Vicenza                              | 193          | 6,2          |
| 7 - Pieve Di Soligo                      | 162          | 5,2          |
| 8 - Asolo                                | 128          | 4,1          |
| 9 - Treviso                              | 222          | 7,1          |
| 10 - San Donà Di Piave                   | 496          | 15,8         |
| 12 - Veneziana                           | 224          | 7,1          |
| 13 - Mirano                              | 47           | 1,5          |
| 14 - Chioggia                            | 36           | 1,1          |
| 15 - Cittadella                          | 53           | 1,7          |
| 16 - Padova                              | 144          | 4,6          |
| 17 - Este Monselice                      | 51           | 1,6          |
| 18 - Rovigo                              | 372          | 11,9         |
| 19 - Adria                               | 66           | 2,1          |
| 20 - Verona                              | 229          | 7,3          |
| 21 - Legnago                             | 82           | 2,6          |
| 22 - Bussolengo                          | 230          | 7,3          |
| <b>REGIONE VENETO</b>                    | <b>3.136</b> | <b>100,0</b> |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

**LE DIMISSIONI OSPEDALIERE ED I SOGGETTI RICOVERATI CON DIAGNOSI DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI AL CONSUMO DI ALCOL**

Come riportato nei report precedenti, di seguito si propongono le analisi riferite ai ricoveri aventi come diagnosi principale o in una delle 5 concomitanti una di quelle riportate nella tabella 5.9. I ricoveri così selezionati si riducono a 10.783, risultando più direttamente connessi al consumo di bevande alcoliche.

**Tabella 5.9: Categorie di diagnosi correlate all'uso di droghe ed alcol.**

| <b>Categoria di diagnosi correlata all'uso di alcol</b> | <b>Codice ICD-9 CM (anno 1997)</b> |
|---|------------------------------------|
| Psicosi da alcol  | 291                                |
| Sindrome di dipendenza da alcol                         | 303                                |
| Abuso di alcol senza dipendenza                         | 305.0                              |
| Polineuropatia alcolica                                 | 357.5                              |
| Cardiomiopatia alcolica                                 | 425.5                              |
| Gastrite alcolica                                       | 535.3                              |
| Steatosi, epatite, cirrosi alcolica                     | 571.0-3                            |
| Alcolemia elevata                                       | 790.3                              |
| Effetti tossici dell'alcol etilico                      | 980.0                              |

Anche nelle SDO riferite all'anno 2004, si rileva che oltre la metà dei ricoveri risulta associata a patologie a carico del fegato e direttamente attribuibili al consumo di alcolici: "steatosi, epatite e cirrosi alcoliche", seguiti da oltre il 30% per "sindrome di dipendenza alcolica" (Tabella 5.10).

**Tabella 5.10: Distribuzione dei ricoveri "alcol correlati" per tipologia di diagnosi, valori assoluti e percentuali. Anno 2004.**

| <b>Diagnosi principale o concomitante di ricovero</b> | <b>%</b>      |
|---|---------------|
| Psicosi da alcol                                      | 3,9           |
| Sindrome di dipendenza da alcol                       | 31,1          |
| Abuso di alcol senza dipendenza                       | 5,5           |
| Polineuropatia alcolica                               | 1,0           |
| Cardiomiopatia alcolica                               | 0,5           |
| Gastrite alcolica                                     | 1,0           |
| Alcolemia elevata                                     | 0,1           |
| Effetti tossici da alcol etilico                      | 0,1           |
| Steatosi, epatite e cirrosi alcolica                  | 56,7          |
| <b>Numero totale di diagnosi riportate (n)</b>        | <b>10.783</b> |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

## I ricoveri ospedalieri per patologie alcol correlate

Come già rilevato negli anni precedenti, le quote percentuali più elevate di ospedalizzazioni per motivi alcol correlati si registrano nelle Az.ULSS 12 Veneziana e 9-Treviso (Tabella 5.11).

**Tabella 5.11: Distribuzione percentuale dei secondo la sede del ricoveri "alcol correlati" per Az.ULSS o Azienda Ospedaliera di ricovero. Anno 2004.**

| Aziende ULSS ed Az.Ospedaliere di ricovero | %   |
|--|-----|
| 1 - Belluno                                | 6,8 |
| 2 - Feltre                                 | 3,1 |
| 3 - Bassano Del Grappa                     | 2,4 |
| 4 - Thiene                                 | 2,8 |
| 5 - Arzignano                              | 2,7 |
| 6 - Vicenza                                | 7,3 |
| 7 - Pieve Di Soligo                        | 5,4 |
| 8 - Asolo                                  | 3,8 |
| 9 - Treviso                                | 8,9 |
| 10 - San Donà Di Piave                     | 3,4 |
| 12 - Veneziana                             | 6,9 |
| 13 - Mirano                                | 6,0 |
| 14 - Chioggia                              | 2,4 |
| 15 - Cittadella                            | 3,4 |
| 16 - Padova                                | 5,9 |
| 17 - Este Monselice                        | 3,5 |
| 18 - Rovigo                                | 2,4 |
| 19 - Adria                                 | 0,7 |
| 20 - Verona                                | 2,7 |
| 21 - Legnago                               | 2,8 |
| 22 - Bussolengo                            | 6,9 |
| Az. Ospedaliera Padova                     | 4,0 |
| Az. Ospedaliera Verona                     | 5,8 |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche


Il 92,9% dei ricoveri è avvenuto in regime ordinario; il 60,2% delle ospedalizzazioni è stato di tipo urgente, mentre il 36,8% programmato.

I reparti maggiormente coinvolti sono stati Medicina Generale (46%), Psichiatria (10,9%), Gastroenterologia (9,1%) e Neurologia (8,5%).

Facendo riferimenti ai **soggetti** ricoverati, si rileva che i 10.783 ricoveri si riferiscono a 7.588 pazienti, con un rapporto ricoveri/pazienti uguale a 1,4.

Il 73,8% dei pazienti ricoverati è di sesso maschile, con un età media pari a 56,8 anni, di circa un anno inferiore a quelle delle pazienti ricoverate per patologie alcol-correlate. La distribuzione dei pazienti secondo l'età evidenzia le quote più ridotte tra i soggetti di età inferiore ai 40 anni, sia tra i maschi (13,5%) che tra le femmine (11,2%). I soggetti di età compresa tra i 40 e i 59 anni si distribuiscono similmente tra i generi (M=40,4%; F=43,7%), come anche i soggetti di 60 anni ed oltre (M=46,2%; F=45%) (Grafico 5.1).

**Grafico 5.1: Distribuzione percentuale per classi di età e sesso dei soggetti ricoverati con diagnosi alcol correlata – Anno 2004.**



Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

Le SDO analizzate secondo l'Azienda ULSS di residenza del paziente, evidenzia che il 7,2% dei ricoverati risiede in altre regioni italiane.

Il tasso regionale di ospedalizzazione nelle strutture regionali riferito ai ricoveri alcol correlati di pazienti residenti nel Veneto risulta pari a 213,4 ricoveri ogni 100.000 residenti. Il range di valori è compreso tra circa 116 e 401 ricoveri ogni 100.000 residenti, rilevati rispettivamente nelle Aziende ULSS 19-Adria e 1-Belluno.

Il tasso regionale di ospedalizzazione riferito ai soggetti veneti ricoverati risulta pari a circa 147 pazienti ogni 100.000 abitanti, con un tasso minimo, pari a circa 77 pazienti ogni 100.000 residenti, rilevato nell'Az.ULSS 19-Adria e un tasso massimo, pari a circa 278 soggetti ogni 100.000 residenti, nell'Az.ULSS 2-Feltre (Tabella 5.12).

**Tabella 5.12: Distribuzione assoluta e tasso di ospedalizzazione riferito ai ricoveri e ai soggetti ricoverati ogni 100.000 residenti – Anno 2004.**

|                        | RICOVERI      |                           | SOGGETTI     |                           |
|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|                        | n.            | Tasso di ospedalizzazione | n.           | Tasso di ospedalizzazione |
| 1 - Belluno            | 518           | 400,8                     | 344          | 266,2                     |
| 2 - Feltre             | 320           | 385,5                     | 231          | 278,3                     |
| 3 - Bassano Del Grappa | 305           | 177,2                     | 214          | 124,3                     |
| 4 - Thiene             | 317           | 175,0                     | 238          | 131,4                     |
| 5 - Arzignano          | 339           | 195,0                     | 236          | 135,8                     |
| 6 - Vicenza            | 739           | 242,9                     | 493          | 162,0                     |
| 7 - Pieve Di Soligo    | 572           | 269,9                     | 417          | 196,7                     |
| 8 - Asolo              | 467           | 197,2                     | 311          | 131,3                     |
| 9 - Treviso            | 870           | 223,1                     | 574          | 147,2                     |
| 10 - San Donà Di Piave | 368           | 179,1                     | 256          | 124,6                     |
| 12 - Veneziana         | 779           | 256,1                     | 542          | 178,2                     |
| 13 - Mirano            | 666           | 266,6                     | 469          | 187,7                     |
| 14 - Chioggia          | 265           | 201,8                     | 178          | 135,5                     |
| 15 - Cittadella        | 361           | 154,0                     | 247          | 105,4                     |
| 16 - Padova            | 656           | 162,5                     | 459          | 113,7                     |
| 17 - Este Monselice    | 413           | 228,3                     | 264          | 146,0                     |
| 18 - Rovigo            | 269           | 156,3                     | 191          | 110,9                     |
| 19 - Adria             | 87            | 116,0                     | 58           | 77,3                      |
| 20 - Verona            | 890           | 197,1                     | 611          | 135,3                     |
| 21 - Legnago           | 270           | 184,5                     | 207          | 141,4                     |
| 22 - Bussolengo        | 561           | 213,4                     | 381          | 145,0                     |
| <b>REGIONE VENETO</b>  | <b>10.032</b> | <b>213,4</b>              | <b>6.921</b> | <b>147,3</b>              |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

## **ALLEGATI**

---



## **IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE GENERALE IN ITALIA E IN VENETO – ANNI 1998-2003**

- Tabella 1/a e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di VINO e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)
- Tabella 2/a e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di OLTRE ½ LITRO DI VINO al giorno e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)
- Tabella 3/a e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di BIRRA e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)
- Tabella 4/a e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di OLTRE ½ LITRO DI BIRRA AL GIORNO e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)
- Tabella 5/a e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)
- Tabella 6/a e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di AMARI e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)
- Tabella 7/a e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di SUPERALCOLICI e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)
- Tabella 8/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di ALCOLICI FUORI PASTO e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)
- Tabella 9/a e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di VINO AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)
- Tabella 10/a e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di BIRRA AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)

- Tabella 11/a e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)
- Tabella 12/a e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di AMARI AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)
- Tabella 13/a e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di SUPERALCOLICI AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)
- Tabella 14/a e b) Stima della frequenza assoluta relativa e dei consumatori di ALCOLICI FUORI DEI PASTI AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)

## **IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE GENERALE IN ITALIA E IN VENETO – ANNO 2003**

- Tabella 15 Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
- Tabella 16 Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
- Tabella 17 Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
- Tabella 18 Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
- Tabella 19 Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
- Tabella 20 Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
- Tabella 21 Distribuzione percentuale dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto

|            |   |
|------------|---|
| Tabella 22 | Distribuzione percentuale dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto             |
| Tabella 23 | Distribuzione percentuale dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto       |
| Tabella 24 | Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto                                  |
| Tabella 25 | Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto                          |
| Tabella 26 | Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto                    |
| Tabella 27 | Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto                                |
| Tabella 28 | Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto                        |
| Tabella 29 | Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto                  |
| Tabella 30 | Distribuzione percentuale dei consumatori di ALCOLICI FUORI DEI PASTI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto               |
| Tabella 31 | Distribuzione percentuale dei consumatori di ALCOLICI FUORI DEI PASTI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto       |
| Tabella 32 | Distribuzione percentuale dei consumatori di ALCOLICI FUORI DEI PASTI di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto |

**Tabella 1/a e b). Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di VINO in ITALIA (a) e in VENETO (b) e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003.**

| a) ITALIA     |                             | Anno              |                   |                   |                   |                   |                   | Δ %<br>1998/<br>2003 |      |
|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------|
|               |                             | 1998              | 1999              | 2000              | 2001              | 2002              | 2003              |                      |      |
| Maschi        | 14-17<br>adolescenti        | STIMA             | 283.927           | 270.740           | 302.748           | 291.435           | 287.834           | 274.299              | -2,4 |
|               |                             | %                 | 21,1              | 22,9              | 24,0              | 23,3              | 22,7              | 20,6                 |      |
|               | 18-24<br>giovani            | STIMA             | 1.246.162         | 1.270.254         | 1.208.481         | 1.267.105         | 1.113.763         | 1.091.576            | 1,0  |
|               |                             | %                 | 48,4              | 48,7              | 50,1              | 54,8              | 48,5              | 48,9                 |      |
|               | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA             | 6.352.907         | 6.263.096         | 6.416.387         | 6.710.329         | 6.472.685         | 6.441.556            | -0,7 |
|               |                             | %                 | 72,2              | 70,6              | 71,8              | 74,7              | 72,1              | 71,7                 |      |
|               | 45-64<br>adulti             | STIMA             | 5.699.352         | 5.652.806         | 5.729.491         | 5.921.938         | 5.879.142         | 5.882.987            | 1,3  |
|               |                             | %                 | 81,6              | 80,6              | 81,1              | 83,2              | 82,6              | 82,7                 |      |
|               | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA             | 2.067.891         | 2.065.667         | 2.075.395         | 2.281.114         | 2.183.205         | 2.114.480            | 1,0  |
|               |                             | %                 | 79,0              | 78,6              | 78,6              | 83,4              | 81,9              | 79,8                 |      |
|               | 75+<br>anziani              | STIMA             | 1.079.079         | 1.080.363         | 1.117.344         | 1.226.083         | 1.237.517         | 1.274.030            | 3,5  |
|               |                             | %                 | 73,8              | 71,3              | 70,5              | 77,4              | 75,0              | 76,4                 |      |
|               | <b>TOTALE<br/>MASCHI</b>    | STIMA             | 16.729.317        | 16.602.926        | 16.849.846        | 17.698.004        | 17.174.145        | 17.078.927           | 1,3  |
|               |                             | %                 | 70,3              | 69,7              | 70,5              | 73,8              | 71,6              | 71,2                 |      |
| Femmine       | 14-17<br>adolescenti        | STIMA             | 163.905           | 186.227           | 167.961           | 182.803           | 135.172           | 146.711              | -8,0 |
|               |                             | %                 | 13,7              | 15,3              | 13,7              | 15,6              | 11,9              | 12,6                 |      |
|               | 18-24<br>giovani            | STIMA             | 738.761           | 740.666           | 685.519           | 731.961           | 634.872           | 626.410              | -3,2 |
|               |                             | %                 | 28,5              | 30,4              | 29,7              | 32,4              | 27,7              | 27,6                 |      |
|               | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA             | 3.872.130         | 3.941.661         | 4.004.227         | 4.062.866         | 3.894.167         | 3.611.453            | -8,3 |
|               |                             | %                 | 44,6              | 45,1              | 45,5              | 46,0              | 44,1              | 40,9                 |      |
|               | 45-64<br>adulti             | STIMA             | 3.818.267         | 3.881.159         | 3.827.574         | 4.046.564         | 3.878.024         | 3.652.847            | -5,5 |
|               |                             | %                 | 52,5              | 53,3              | 52,3              | 55,0              | 52,7              | 49,6                 |      |
|               | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA             | 1.644.355         | 1.625.522         | 1.630.549         | 1.647.669         | 1.620.918         | 1.505.980            | -4,5 |
|               |                             | %                 | 48,6              | 50,0              | 48,9              | 48,8              | 49,7              | 46,4                 |      |
|               | 75+<br>anziani              | STIMA             | 1.111.235         | 1.094.688         | 1.148.345         | 1.258.173         | 1.197.679         | 1.163.069            | -9,6 |
|               |                             | %                 | 44,9              | 41,1              | 42,9              | 46,1              | 42,1              | 40,6                 |      |
|               | <b>TOTALE<br/>FEMMINE</b>   | STIMA             | 11.348.653        | 11.469.924        | 11.464.175        | 11.930.035        | 11.360.834        | 10.706.471           | -6,3 |
|               |                             | %                 | 44,4              | 44,8              | 44,7              | 46,4              | 44,1              | 41,6                 |      |
| <b>TOTALE</b> | STIMA                       | <b>28.077.970</b> | <b>28.072.850</b> | <b>28.314.021</b> | <b>29.628.039</b> | <b>28.534.979</b> | <b>27.785.398</b> | <b>-1,8</b>          |      |
|               | %                           | <b>56,9</b>       | <b>56,8</b>       | <b>57,1</b>       | <b>59,6</b>       | <b>57,4</b>       | <b>55,9</b>       |                      |      |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

| b) VENETO     |                             | Anno             |                  |                  |                  |                  |                  | Δ %<br>1998/<br>2003 |      |
|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------|
|               |                             | 1998             | 1999             | 2000             | 2001             | 2002             | 2003             |                      |      |
| Maschi        | 14-17<br>adolescenti        | STIMA            | 19.091           | 17.721           | 25.937           | 19.561           | 30.943           | 27.968               | 43,0 |
|               |                             | %                | 22,3             | 24,0             | 26,7             | 21,4             | 34,1             | 31,9                 |      |
|               | 18-24<br>giovani            | STIMA            | 108.826          | 100.488          | 82.061           | 100.497          | 100.351          | 90.339               | -1,5 |
|               |                             | %                | 55,0             | 50,7             | 49,6             | 61,5             | 61,2             | 54,2                 |      |
|               | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA            | 562.644          | 512.799          | 520.986          | 573.604          | 549.201          | 592.291              | 2,0  |
|               |                             | %                | 76,8             | 69,2             | 69,4             | 75,8             | 72,6             | 78,3                 |      |
|               | 45-64<br>adulti             | STIMA            | 475.284          | 473.002          | 469.855          | 480.300          | 488.384          | 501.274              | 2,4  |
|               |                             | %                | 84,4             | 83,2             | 81,8             | 82,6             | 84,1             | 86,4                 |      |
|               | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA            | 152.530          | 148.240          | 168.891          | 168.349          | 170.648          | 181.635              | 1,1  |
|               |                             | %                | 82,5             | 84,8             | 88,3             | 88,0             | 85,4             | 83,4                 |      |
|               | 75+<br>anziani              | STIMA            | 95.036           | 115.891          | 85.769           | 102.799          | 101.893          | 80.533               | -4,8 |
|               |                             | %                | 81,7             | 87,8             | 69,8             | 79,0             | 83,9             | 77,8                 |      |
|               | <b>TOTALE<br/>MASCHI</b>    | STIMA            | 1.413.412        | 1.368.140        | 1.353.500        | 1.445.110        | 1.441.419        | 1.474.040            | 2,5  |
|               |                             | %                | 75,1             | 72,4             | 71,2             | 75,5             | 75,3             | 77,0                 |      |
| Femmine       | 14-17<br>adolescenti        | STIMA            | 10.772           | 12.893           | 14.784           | 7.497            | 8.265            | 18.751               | 29,1 |
|               |                             | %                | 15,1             | 15,8             | 16,7             | 10,6             | 9,9              | 19,5                 |      |
|               | 18-24<br>giovani            | STIMA            | 68.061           | 69.408           | 40.351           | 65.739           | 55.858           | 66.817               | 32,6 |
|               |                             | %                | 33,7             | 38,3             | 24,5             | 37,6             | 34,5             | 44,7                 |      |
|               | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA            | 342.692          | 335.878          | 345.406          | 338.282          | 361.789          | 343.244              | -2,6 |
|               |                             | %                | 49,1             | 47,6             | 48,4             | 47,2             | 50,4             | 47,8                 |      |
|               | 45-64<br>adulti             | STIMA            | 359.893          | 351.465          | 328.010          | 352.243          | 367.440          | 335.711              | -8,6 |
|               |                             | %                | 62,9             | 61,1             | 56,7             | 60,5             | 63,0             | 57,5                 |      |
|               | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA            | 144.159          | 147.223          | 141.345          | 141.650          | 152.155          | 155.685              | -7,8 |
|               |                             | %                | 61,9             | 57,9             | 57,0             | 59,5             | 57,2             | 57,1                 |      |
|               | 75+<br>anziani              | STIMA            | 126.784          | 112.169          | 121.213          | 149.702          | 126.958          | 109.412              | -4,2 |
|               |                             | %                | 57,0             | 54,9             | 55,6             | 63,7             | 61,3             | 54,6                 |      |
|               | <b>TOTALE<br/>FEMMINE</b>   | STIMA            | 1.052.362        | 1.029.034        | 991.109          | 1.055.113        | 1.072.465        | 1.029.620            | -3,0 |
|               |                             | %                | 52,6             | 51,4             | 49,3             | 52,3             | 53,1             | 51,0                 |      |
| <b>TOTALE</b> | STIMA                       | <b>2.465.774</b> | <b>2.397.174</b> | <b>2.344.609</b> | <b>2.500.223</b> | <b>2.513.884</b> | <b>2.503.660</b> | <b>0,3</b>           |      |
|               | %                           | <b>63,5</b>      | <b>61,6</b>      | <b>59,9</b>      | <b>63,6</b>      | <b>63,9</b>      | <b>63,7</b>      |                      |      |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 2/a e b). Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di OLTRE ½ LITRO DI VINO al giorno in ITALIA e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003.**

| a) ITALIA |                             | Anno             |                  |                  |                  |                  |                  | Δ %<br>1998/<br>2003 |        |
|-----------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------|
|           |                             | 1998             | 1999             | 2000             | 2001             | 2002             | 2003             |                      |        |
| Maschi    | 14-17<br>adolescenti        | STIMA            | 7.392            | 2.869            | 5.050            | 4.209            | 3.969            | 1.347                | -80,0  |
|           |                             | %                | 0,5              | 0,2              | 0,4              | 0,3              | 0,3              | 0,1                  |        |
|           | 18-24<br>giovani            | STIMA            | 49.607           | 39.892           | 49.280           | 42.813           | 36.276           | 35.420               | -15,8  |
|           |                             | %                | 1,9              | 1,5              | 2,0              | 1,9              | 1,6              | 1,6                  |        |
|           | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA            | 605.776          | 549.040          | 618.639          | 546.118          | 491.374          | 441.537              | -29,0  |
|           |                             | %                | 6,9              | 6,2              | 6,9              | 6,1              | 5,5              | 4,9                  |        |
|           | 45-64<br>adulti             | STIMA            | 1.074.215        | 1.028.039        | 1.058.944        | 1.007.673        | 990.393          | 924.012              | -15,6  |
|           |                             | %                | 15,4             | 14,7             | 15,0             | 14,2             | 13,9             | 13,0                 |        |
|           | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA            | 418.911          | 421.534          | 448.752          | 446.495          | 422.168          | 364.351              | -13,8  |
|           |                             | %                | 16,0             | 16,0             | 17,0             | 16,3             | 15,8             | 13,8                 |        |
|           | 75+<br>anziani              | STIMA            | 161.251          | 176.922          | 172.986          | 192.287          | 213.314          | 175.754              | -4,5   |
|           |                             | %                | 11,0             | 11,7             | 10,9             | 12,1             | 12,9             | 10,5                 |        |
|           | TOTALE<br>FEMMINE           | STIMA            | 2.317.153        | 2.218.296        | 2.353.651        | 2.239.595        | 2.157.493        | 1.942.421            | -16,5  |
|           |                             | %                | 9,7              | 9,3              | 9,8              | 9,3              | 9,0              | 8,1                  |        |
| Femmine   | 14-17<br>adolescenti        | STIMA            | 840              | 2.550            | 4.321            | 1.973            | 4.202            | ---                  | -100,0 |
|           |                             | %                | 0,1              | 0,2              | 0,4              | 0,2              | 0,4              | ---                  |        |
|           | 18-24<br>giovani            | STIMA            | 6.289            | 6.784            | 12.315           | 7.017            | 7.287            | 6.963                | 50,0   |
|           |                             | %                | 0,2              | 0,3              | 0,5              | 0,3              | 0,3              | 0,3                  |        |
|           | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA            | 90.724           | 85.990           | 118.202          | 86.581           | 116.416          | 51.155               | -40,0  |
|           |                             | %                | 1,0              | 1,0              | 1,3              | 1,0              | 1,3              | 0,6                  |        |
|           | 45-64<br>adulti             | STIMA            | 168.401          | 198.534          | 224.537          | 176.672          | 212.341          | 119.734              | -30,4  |
|           |                             | %                | 2,3              | 2,7              | 3,1              | 2,4              | 2,9              | 1,6                  |        |
|           | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA            | 71.400           | 66.720           | 102.172          | 75.558           | 89.349           | 74.725               | 9,5    |
|           |                             | %                | 2,1              | 2,1              | 3,1              | 2,2              | 2,7              | 2,3                  |        |
|           | 75+<br>anziani              | STIMA            | 41.036           | 33.290           | 47.156           | 46.899           | 43.996           | 35.060               | -29,4  |
|           |                             | %                | 1,7              | 1,2              | 1,8              | 1,7              | 1,5              | 1,2                  |        |
|           | TOTALE<br>FEMMINE           | STIMA            | 378.689          | 393.868          | 508.704          | 394.700          | 473.591          | 287.637              | -26,7  |
|           |                             | %                | 1,5              | 1,5              | 2,0              | 1,5              | 1,8              | 1,1                  |        |
| TOTALE    | STIMA                       | <b>2.695.842</b> | <b>2.612.164</b> | <b>2.862.355</b> | <b>2.634.295</b> | <b>2.631.084</b> | <b>2.230.058</b> | <b>-18,2</b>         |        |
|           | %                           | <b>5,5</b>       | <b>5,3</b>       | <b>5,8</b>       | <b>5,3</b>       | <b>5,3</b>       | <b>4,5</b>       |                      |        |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

| b) VENETO     |                           | Anno  |                |                |                |                |                | Δ %<br>1998/<br>2003 |              |
|---------------|---------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
|               |                           | 1998  | 1999           | 2000           | 2001           | 2002           | 2003           |                      |              |
| Maschi        | 14-17<br>adolescenti      | STIMA | 2.092          | ---            | ---            | ---            | ---            | ---                  | -100,0       |
|               |                           | %     | 2,4            | ---            | ---            | ---            | ---            | ---                  |              |
|               | 18-24<br>giovani          | STIMA | 4.910          | 3.766          | 2.355          | 4.330          | 1.078          | 2.946                | -28,0        |
|               |                           | %     | 2,5            | 1,9            | 1,4            | 2,7            | 0,7            | 1,8                  |              |
|               | 25-44<br>giovani adulti   | STIMA | 54.390         | 56.142         | 54.384         | 42.836         | 23.458         | 47.264               | -16,2        |
|               |                           | %     | 7,4            | 7,6            | 7,2            | 5,7            | 3,1            | 6,2                  |              |
|               | 45-64<br>adulti           | STIMA | 100.546        | 124.287        | 108.863        | 98.257         | 99.123         | 91.724               | -11,2        |
|               |                           | %     | 17,8           | 21,9           | 19,0           | 16,9           | 17,1           | 15,8                 |              |
|               | 65-74<br>giovani anziani  | STIMA | 38.604         | 54.914         | 37.649         | 44.564         | 27.754         | 41.570               | -8,6         |
|               |                           | %     | 20,9           | 31,4           | 19,7           | 23,3           | 13,9           | 19,1                 |              |
|               | 75+<br>anziani            | STIMA | 15.899         | 23.077         | 27.452         | 12.511         | 29.747         | 12.568               | -11,7        |
|               |                           | %     | 13,7           | 17,5           | 22,4           | 9,6            | 24,5           | 12,1                 |              |
|               | <b>TOTALE<br/>MASCHI</b>  | STIMA | 216.441        | 262.185        | 230.705        | 202.499        | 181.160        | 196.073              | -11,3        |
|               |                           | %     | 11,5           | 13,9           | 12,1           | 10,6           | 9,5            | 10,2                 |              |
| Femmine       | 14-17<br>adolescenti      | STIMA | ---            | ---            | ---            | ---            | 1.760          | ---                  | ---          |
|               |                           | %     | ---            | ---            | ---            | ---            | 2,1            | ---                  |              |
|               | 18-24<br>giovani          | STIMA | 1.160          | ---            | ---            | ---            | ---            | ---                  | -100,0       |
|               |                           | %     | 0,6            | ---            | ---            | ---            | ---            | ---                  |              |
|               | 25-44<br>giovani adulti   | STIMA | 4.398          | 13.275         | 3.084          | 5.420          | 1.382          | 1.713                | -66,7        |
|               |                           | %     | 0,6            | 1,9            | 0,4            | 0,8            | 0,2            | 0,2                  |              |
|               | 45-64<br>adulti           | STIMA | 16.463         | 16.739         | 24.126         | 6.835          | 18.302         | 7.104                | -58,6        |
|               |                           | %     | 2,9            | 2,9            | 4,2            | 1,2            | 3,1            | 1,2                  |              |
|               | 65-74<br>giovani anziani  | STIMA | 10.208         | 9.317          | 8.538          | 5.355          | 8.548          | 2.422                | -79,5        |
|               |                           | %     | 4,4            | 3,7            | 3,4            | 2,2            | 3,2            | 0,9                  |              |
|               | 75+<br>anziani            | STIMA | 5.173          | 4.691          | 6.934          | 1.166          | 2.888          | 1.657                | -65,2        |
|               |                           | %     | 2,3            | 2,3            | 3,2            | 0,5            | 1,4            | 0,8                  |              |
|               | <b>TOTALE<br/>FEMMINE</b> | STIMA | 37.402         | 44.022         | 42.682         | 18.776         | 32.882         | 12.896               | -68,4        |
|               |                           | %     | 1,9            | 2,2            | 2,1            | 0,9            | 1,6            | 0,6                  |              |
| <b>TOTALE</b> |                           | STIMA | <b>253.843</b> | <b>306.207</b> | <b>273.387</b> | <b>221.275</b> | <b>214.042</b> | <b>208.969</b>       | <b>-18,5</b> |
|               |                           | %     | <b>6,5</b>     | <b>7,9</b>     | <b>7,0</b>     | <b>5,6</b>     | <b>5,4</b>     | <b>5,3</b>           |              |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 3/a e b). Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di BIRRA e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b).**

| a) ITALIA     |                             | Anno              |                   |                   |                   |                   |                   | Δ %<br>1998/<br>2003 |       |
|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|
|               |                             | 1998              | 1999              | 2000              | 2001              | 2002              | 2003              |                      |       |
| Maschi        | 14-17<br>adolescenti        | STIMA             | 536.480           | 515.112           | 513.559           | 501.694           | 480.173           | 492.930              | -7,0  |
|               |                             | %                 | 39,8              | 43,5              | 40,7              | 40,1              | 37,9              | 37,0                 |       |
|               | 18-24<br>giovani            | STIMA             | 1.866.097         | 1.819.879         | 1.729.473         | 1.729.583         | 1.671.837         | 1.566.824            | -3,3  |
|               |                             | %                 | 72,5              | 69,8              | 71,8              | 74,8              | 72,8              | 70,1                 |       |
|               | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA             | 6.657.381         | 6.581.841         | 6.721.549         | 6.885.057         | 6.705.336         | 6.808.268            | 0,1   |
|               |                             | %                 | 75,7              | 74,2              | 75,2              | 76,6              | 74,7              | 75,8                 |       |
|               | 45-64<br>adulti             | STIMA             | 4.324.262         | 4.294.889         | 4.411.688         | 4.559.695         | 4.508.281         | 4.754.232            | 7,9   |
|               |                             | %                 | 61,9              | 61,3              | 62,4              | 64,0              | 63,4              | 66,8                 |       |
|               | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA             | 1.046.505         | 1.042.729         | 1.104.011         | 1.157.977         | 1.074.631         | 1.199.333            | 13,3  |
|               |                             | %                 | 40,0              | 39,7              | 41,8              | 42,3              | 40,3              | 45,3                 |       |
|               | 75+<br>anziani              | STIMA             | 389.656           | 362.458           | 360.960           | 445.706           | 416.402           | 495.077              | 11,7  |
|               |                             | %                 | 26,6              | 23,9              | 22,8              | 28,1              | 25,3              | 29,7                 |       |
|               | <b>TOTALE<br/>MASCHI</b>    | STIMA             | 14.820.380        | 14.616.907        | 14.841.241        | 15.279.711        | 14.856.660        | 15.316.663           | 2,6   |
|               |                             | %                 | 62,3              | 61,4              | 62,1              | 63,7              | 62,0              | 63,9                 |       |
| Femmine       | 14-17<br>adolescenti        | STIMA             | 319.186           | 332.473           | 308.442           | 320.806           | 254.993           | 261.862              | -16,1 |
|               |                             | %                 | 26,7              | 27,3              | 25,1              | 27,3              | 22,4              | 22,4                 |       |
|               | 18-24<br>giovani            | STIMA             | 1.102.427         | 1.078.894         | 1.021.255         | 982.727           | 947.430           | 880.360              | -8,7  |
|               |                             | %                 | 42,5              | 44,3              | 44,2              | 43,5              | 41,3              | 38,8                 |       |
|               | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA             | 4.111.834         | 4.031.824         | 4.189.323         | 4.186.748         | 3.909.165         | 3.832.448            | -8,4  |
|               |                             | %                 | 47,4              | 46,1              | 47,6              | 47,4              | 44,2              | 43,4                 |       |
|               | 45-64<br>adulti             | STIMA             | 2.237.107         | 2.314.723         | 2.404.566         | 2.532.683         | 2.365.452         | 2.424.298            | 6,8   |
|               |                             | %                 | 30,8              | 31,8              | 32,9              | 34,4              | 32,1              | 32,9                 |       |
|               | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA             | 484.477           | 489.319           | 530.818           | 483.450           | 456.994           | 537.778              | 16,1  |
|               |                             | %                 | 14,3              | 15,1              | 15,9              | 14,3              | 14,0              | 16,6                 |       |
|               | 75+<br>anziani              | STIMA             | 203.867           | 189.695           | 232.431           | 265.361           | 213.182           | 217.961              | -7,3  |
|               |                             | %                 | 8,2               | 7,1               | 8,7               | 9,7               | 7,5               | 7,6                  |       |
|               | <b>TOTALE<br/>FEMMINE</b>   | STIMA             | 8.458.898         | 8.436.929         | 8.686.836         | 8.771.776         | 8.147.215         | 8.154.707            | -4,2  |
|               |                             | %                 | 33,1              | 33,0              | 33,9              | 34,1              | 31,7              | 31,7                 |       |
| <b>TOTALE</b> | STIMA                       | <b>23.279.278</b> | <b>23.053.836</b> | <b>23.528.077</b> | <b>24.051.487</b> | <b>23.003.875</b> | <b>23.471.370</b> | <b>0,0</b>           |       |
|               | %                           | <b>47,2</b>       | <b>46,7</b>       | <b>47,5</b>       | <b>48,4</b>       | <b>46,3</b>       | <b>47,2</b>       |                      |       |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

| b) VENETO     |                             | Anno  |                  |                  |                  |                  |                  | Δ %<br>1998/<br>2003 |             |
|---------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|
|               |                             | 1998  | 1999             | 2000             | 2001             | 2002             | 2003             |                      |             |
| Maschi        | 14-17<br>adolescenti        | STIMA | 26.959           | 28.186           | 41.892           | 30.380           | 44.223           | 39.339               | 42,7        |
|               |                             | %     | 31,4             | 38,1             | 43,2             | 33,3             | 48,8             | 44,8                 |             |
|               | 18-24<br>giovani            | STIMA | 157.449          | 143.085          | 121.948          | 113.514          | 133.622          | 121.121              | -8,8        |
|               |                             | %     | 79,6             | 72,2             | 73,8             | 69,5             | 81,5             | 72,6                 |             |
|               | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA | 584.139          | 553.168          | 557.242          | 571.007          | 583.936          | 591.597              | -1,9        |
|               |                             | %     | 79,7             | 74,6             | 74,3             | 75,4             | 77,2             | 78,2                 |             |
|               | 45-64<br>adulti             | STIMA | 348.822          | 335.525          | 342.334          | 347.964          | 365.804          | 394.610              | 9,9         |
|               |                             | %     | 61,9             | 59,1             | 59,6             | 59,8             | 63,0             | 68,0                 |             |
|               | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA | 79.678           | 66.102           | 90.968           | 75.124           | 79.756           | 96.326               | 2,6         |
|               |                             | %     | 43,1             | 37,8             | 47,5             | 39,3             | 39,9             | 44,2                 |             |
|               | 75+<br>anziani              | STIMA | 31.265           | 29.688           | 18.659           | 31.490           | 25.325           | 24.034               | -13,8       |
|               |                             | %     | 26,9             | 22,5             | 15,2             | 24,2             | 20,9             | 23,2                 |             |
|               | TOTALE<br>MASCHI            | STIMA | 1.228.311        | 1.155.753        | 1.173.042        | 1.169.479        | 1.232.667        | 1.267.028            | 1,4         |
|               |                             | %     | 65,3             | 61,2             | 61,7             | 61,1             | 64,4             | 66,2                 |             |
| Femmine       | 14-17<br>adolescenti        | STIMA | 14.471           | 25.678           | 15.750           | 22.903           | 19.652           | 27.470               | 40,9        |
|               |                             | %     | 20,3             | 31,6             | 17,8             | 32,4             | 23,5             | 28,6                 |             |
|               | 18-24<br>giovani            | STIMA | 75.090           | 80.073           | 65.875           | 75.652           | 74.415           | 60.566               | 9,4         |
|               |                             | %     | 37,1             | 44,2             | 40,0             | 43,3             | 45,9             | 40,6                 |             |
|               | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA | 367.431          | 347.757          | 370.921          | 348.872          | 345.553          | 332.381              | -12,0       |
|               |                             | %     | 52,6             | 49,3             | 52,0             | 48,6             | 48,2             | 46,3                 |             |
|               | 45-64<br>adulti             | STIMA | 199.729          | 195.073          | 212.687          | 207.834          | 212.626          | 212.700              | 4,6         |
|               |                             | %     | 34,9             | 33,9             | 36,7             | 35,7             | 36,4             | 36,5                 |             |
|               | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA | 42.027           | 44.935           | 30.450           | 40.566           | 51.042           | 57.038               | 16,1        |
|               |                             | %     | 18,0             | 17,7             | 12,3             | 17,0             | 19,2             | 20,9                 |             |
|               | 75+<br>anziani              | STIMA | 31.664           | 22.838           | 21.206           | 26.294           | 20.538           | 17.008               | -40,1       |
|               |                             | %     | 14,2             | 11,2             | 9,7              | 11,2             | 9,9              | 8,5                  |             |
|               | TOTALE<br>FEMMINE           | STIMA | 730.412          | 716.354          | 716.889          | 722.121          | 723.827          | 707.163              | -4,1        |
|               |                             | %     | 36,5             | 35,8             | 35,6             | 35,8             | 35,8             | 35,0                 |             |
| <b>TOTALE</b> |                             | STIMA | <b>1.958.723</b> | <b>1.872.107</b> | <b>1.889.931</b> | <b>1.891.600</b> | <b>1.956.494</b> | <b>1.974.192</b>     | <b>-0,6</b> |
|               |                             | %     | <b>50,5</b>      | <b>48,1</b>      | <b>48,3</b>      | <b>48,1</b>      | <b>49,8</b>      | <b>50,2</b>          |             |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 4/a e b). Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di OLTRE ½ LITRO DI BIRRA AL GIORNO e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b).**

| a) ITALIA                        |                                  | Anno                         |                |                |                |                |                | Δ %<br>1998/<br>2003 |              |       |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-------|
|                                  |                                  | 1998                         | 1999           | 2000           | 2001           | 2002           | 2003           |                      |              |       |
| Maschi                           | <b>14-17<br/>adolescenti</b>     | STIMA                        | 13.429         | 6.154          | 3.856          | 6.287          | 10.428         | 6.385                | -50,0        |       |
|                                  |                                  | %                            | 1,0            | 0,5            | 0,3            | 0,5            | 0,8            | 0,5                  |              |       |
|                                  | <b>18-24 giovani</b>             | STIMA                        | 60.750         | 58.436         | 51.711         | 56.411         | 53.716         | 60.190               | 12,5         |       |
|                                  |                                  | %                            | 2,4            | 2,2            | 2,1            | 2,4            | 2,3            | 2,7                  |              |       |
|                                  | <b>25-44<br/>giovani adulti</b>  | STIMA                        | 252.618        | 250.214        | 240.946        | 231.092        | 249.483        | 187.927              | -27,6        |       |
|                                  |                                  | %                            | 2,9            | 2,8            | 2,7            | 2,6            | 2,8            | 2,1                  |              |       |
|                                  | <b>45-64<br/>adulti</b>          | STIMA                        | 129.000        | 113.975        | 156.689        | 120.521        | 130.295        | 116.203              | -11,1        |       |
|                                  |                                  | %                            | 1,8            | 1,6            | 2,2            | 1,7            | 1,8            | 1,6                  |              |       |
|                                  | <b>65-74<br/>giovani anziani</b> | STIMA                        | 17.853         | 21.185         | 36.179         | 26.958         | 22.251         | 23.840               | 28,6         |       |
|                                  |                                  | %                            | 0,7            | 0,8            | 1,4            | 1,0            | 0,8            | 0,9                  |              |       |
|                                  | <b>75+<br/>anziani</b>           | STIMA                        | 6.109          | 7.722          | 3.288          | 4.246          | 5.339          | 9.613                | 50,0         |       |
|                                  |                                  | %                            | 0,4            | 0,5            | 0,2            | 0,3            | 0,3            | 0,6                  |              |       |
|                                  | <b>TOTALE<br/>MASCHI</b>         | STIMA                        | 479.759        | 457.686        | 492.670        | 445.516        | 471.513        | 404.159              | -15,0        |       |
|                                  |                                  | %                            | 2,0            | 1,9            | 2,1            | 1,9            | 2,0            | 1,7                  |              |       |
|                                  | Femmine                          | <b>14-17<br/>adolescenti</b> | STIMA          | 1.698          | 1.335          | 2.211          | 3.252          | 3.838                | 581          | -50,0 |
|                                  |                                  |                              | %              | 0,1            | 0,1            | 0,2            | 0,3            | 0,3                  | 0,05         |       |
|                                  |                                  | <b>18-24 giovani</b>         | STIMA          | 8.747          | 9.677          | 5.554          | 9.050          | 2.847                | 9.387        | 33,3  |
|                                  |                                  |                              | %              | 0,3            | 0,4            | 0,2            | 0,4            | 0,1                  | 0,4          |       |
| <b>25-44<br/>giovani adulti</b>  |                                  | STIMA                        | 35.000         | 34.377         | 25.281         | 27.459         | 38.011         | 23.843               | -25,0        |       |
|                                  |                                  | %                            | 0,4            | 0,4            | 0,3            | 0,3            | 0,4            | 0,3                  |              |       |
| <b>45-64<br/>adulti</b>          |                                  | STIMA                        | 17.245         | 27.834         | 30.700         | 19.012         | 31.150         | 18.746               | 50,0         |       |
|                                  |                                  | %                            | 0,2            | 0,4            | 0,4            | 0,3            | 0,4            | 0,3                  |              |       |
| <b>65-74<br/>giovani anziani</b> |                                  | STIMA                        | 5.903          | 1.915          | 9.064          | 12.615         | 6.018          | 3.620                | -50,0        |       |
|                                  |                                  | %                            | 0,2            | 0,1            | 0,3            | 0,4            | 0,2            | 0,1                  |              |       |
| <b>75+<br/>anziani</b>           |                                  | STIMA                        | 3.924          | 3.915          | 2.908          | 3.937          | 1.227          | 303                  | -95,0        |       |
|                                  |                                  | %                            | 0,2            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,0            | 0,01                 |              |       |
| <b>TOTALE<br/>FEMMINE</b>        |                                  | STIMA                        | 72.518         | 79.053         | 75.718         | 75.324         | 83.091         | 56.479               | -33,3        |       |
|                                  |                                  | %                            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,2                  |              |       |
| <b>TOTALE</b>                    |                                  | STIMA                        | <b>552.277</b> | <b>536.739</b> | <b>568.388</b> | <b>520.840</b> | <b>554.604</b> | <b>460.638</b>       | <b>-18,2</b> |       |
|                                  |                                  | %                            | <b>1,1</b>     | <b>1,1</b>     | <b>1,1</b>     | <b>1,0</b>     | <b>1,1</b>     | <b>0,9</b>           |              |       |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

| b) VENETO     |                            |              | Anno          |               |               |               |               | Δ %<br>1998/<br>2003 |              |
|---------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
|               |                            |              | 1998          | 1999          | 2000          | 2001          | 2002          |                      | 2003         |
| Maschi        | 14-17<br>adolescenti       | STIMA        | 2.370         | ---           | 729           | ---           | ---           | ---                  | -100,0       |
|               |                            | %            | 2,8           | ---           | 0,8           | ---           | ---           | ---                  |              |
|               | 18-24<br>giovani           | STIMA        | 2.000         | 8.405         | 3.676         | 2.657         | 4.312         | 4.181                | 150,0        |
|               |                            | %            | 1,0           | 4,2           | 2,2           | 1,6           | 2,6           | 2,5                  |              |
|               | 25-44<br>giovani<br>adulti | STIMA        | 17.682        | 17.005        | 22.554        | 18.163        | 18.939        | 20.411               | 12,5         |
|               |                            | %            | 2,4           | 2,3           | 3,0           | 2,4           | 2,5           | 2,7                  |              |
|               | 45-64<br>adulti            | STIMA        | 5.213         | 4.475         | 8.106         | 2.229         | 7.835         | 4.068                | -22,2        |
|               |                            | %            | 0,9           | 0,8           | 1,4           | 0,4           | 1,3           | 0,7                  |              |
|               | 65-74<br>giovani anziani   | STIMA        | ---           | 1.664         | 1.839         | ---           | ---           | ---                  | ---          |
|               |                            | %            | ---           | 1,0           | 1,0           | ---           | ---           | ---                  |              |
|               | 75+<br>anziani             | STIMA        | 2.148         | 1.744         | ---           | ---           | 1.234         | ---                  | -100,0       |
|               |                            | %            | 1,8           | 1,3           | ---           | ---           | 1,0           | ---                  |              |
|               | <b>TOTALE<br/>MASCHI</b>   | STIMA        | 29.412        | 33.293        | 36.903        | 23.050        | 32.319        | 28.659               | -6,3         |
|               |                            | %            | 1,6           | 1,8           | 1,9           | 1,2           | 1,7           | 1,5                  |              |
| Femmine       | 14-17<br>adolescenti       | STIMA        | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           | ---                  | ---          |
|               |                            | %            | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           | ---                  |              |
|               | 18-24<br>giovani           | STIMA        | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           | ---                  | ---          |
|               |                            | %            | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           | ---                  |              |
|               | 25-44<br>giovani adulti    | STIMA        | 2.758         | 3.260         | 4.250         | 4.494         | 4.261         | ---                  | ---          |
|               |                            | %            | 0,4           | 0,5           | 0,6           | 0,6           | 0,6           | ---                  |              |
|               | 45-64<br>adulti            | STIMA        | 2.453         | 3.017         | 2.728         | ---           | 4.318         | 1.282                | -50,0        |
|               |                            | %            | 0,4           | 0,5           | 0,5           | ---           | 0,7           | 0,2                  |              |
|               | 65-74<br>giovani anziani   | STIMA        | 203           | ---           | ---           | ---           | ---           | ---                  | -100,0       |
|               |                            | %            | 0,1           | ---           | ---           | ---           | ---           | ---                  |              |
|               | 75+<br>anziani             | STIMA        | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           | ---                  | ---          |
|               |                            | %            | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           | ---                  |              |
|               | <b>TOTALE<br/>FEMMINE</b>  | STIMA        | 5.414         | 6.278         | 6.978         | 4.494         | 8.579         | 1.282                | -66,7        |
|               |                            | %            | 0,3           | 0,3           | 0,3           | 0,2           | 0,4           | 0,1                  |              |
| <b>TOTALE</b> |                            | <b>STIMA</b> | <b>34.826</b> | <b>39.571</b> | <b>43.881</b> | <b>27.544</b> | <b>40.898</b> | <b>29.941</b>        | <b>-11,1</b> |
|               |                            | <b>%</b>     | <b>0,9</b>    | <b>1,0</b>    | <b>1,1</b>    | <b>0,7</b>    | <b>1,0</b>    | <b>0,8</b>           |              |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 5/a e b). Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b).**

| a) ITALIA     |                                      | Anno         |                   |                   |                   |                   |                   | Δ %<br>1998/<br>2003 |             |
|---------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|               |                                      | 1998         | 1999              | 2000              | 2001              | 2002              | 2003              |                      |             |
| Maschi        | <b>14-17<br/>adolescenti</b>         | STIMA        | 257.548           | 232.465           | 283.131           | 281.185           | 257.366           | 330.910              | 30,0        |
|               |                                      | %            | 19,1              | 19,7              | 22,4              | 22,4              | 20,3              | 24,8                 |             |
|               | <b>18-24<br/>giovani</b>             | STIMA        | 1.166.832         | 1.153.907         | 1.208.119         | 1.227.388         | 1.160.003         | 1.226.971            | 21,2        |
|               |                                      | %            | 45,3              | 44,3              | 50,1              | 53,1              | 50,5              | 54,9                 |             |
|               | <b>25-44<br/>giovani<br/>adulti</b>  | STIMA        | 4.304.945         | 4.414.735         | 4.553.904         | 4.869.247         | 4.644.194         | 5.078.905            | 15,6        |
|               |                                      | %            | 48,9              | 49,8              | 51,0              | 54,2              | 51,7              | 56,6                 |             |
|               | <b>45-64<br/>adulti</b>              | STIMA        | 2.509.174         | 2.753.267         | 2.776.677         | 2.881.490         | 2.764.178         | 3.041.023            | 18,9        |
|               |                                      | %            | 35,9              | 39,3              | 39,3              | 40,5              | 38,8              | 42,7                 |             |
|               | <b>65-74<br/>giovani<br/>anziani</b> | STIMA        | 510.019           | 569.035           | 593.736           | 615.279           | 592.996           | 608.738              | 17,9        |
|               |                                      | %            | 19,5              | 21,6              | 22,5              | 22,5              | 22,2              | 23,0                 |             |
|               | <b>75+<br/>anziani</b>               | STIMA        | 156.090           | 175.315           | 164.633           | 188.288           | 177.630           | 210.011              | 18,0        |
|               |                                      | %            | 10,7              | 11,6              | 10,4              | 11,9              | 10,8              | 12,6                 |             |
|               | <b>TOTALE<br/>MASCHI</b>             | STIMA        | 8.904.608         | 9.298.723         | 9.580.200         | 10.062.877        | 9.596.367         | 10.496.558           | 17,1        |
|               |                                      | %            | 37,4              | 39,0              | 40,1              | 42,0              | 40,0              | 43,8                 |             |
| Femmine       | <b>14-17<br/>adolescenti</b>         | STIMA        | 150.239           | 165.456           | 179.128           | 188.335           | 182.587           | 217.600              | 48,2        |
|               |                                      | %            | 12,6              | 13,6              | 14,6              | 16,1              | 16,0              | 18,7                 |             |
|               | <b>18-24<br/>giovani</b>             | STIMA        | 714.408           | 687.332           | 693.856           | 714.034           | 706.841           | 783.932              | 25,4        |
|               |                                      | %            | 27,6              | 28,2              | 30,0              | 31,6              | 30,8              | 34,6                 |             |
|               | <b>25-44<br/>giovani<br/>adulti</b>  | STIMA        | 1.835.505         | 1.962.833         | 2.120.455         | 2.137.563         | 2.085.100         | 2.344.330            | 25,4        |
|               |                                      | %            | 21,2              | 22,4              | 24,1              | 24,2              | 23,6              | 26,5                 |             |
|               | <b>45-64<br/>adulti</b>              | STIMA        | 999.665           | 1.046.623         | 1.044.082         | 1.173.980         | 1.086.920         | 1.201.275            | 18,7        |
|               |                                      | %            | 13,8              | 14,4              | 14,3              | 16,0              | 14,8              | 16,3                 |             |
|               | <b>65-74<br/>giovani<br/>anziani</b> | STIMA        | 167.381           | 185.638           | 191.025           | 209.283           | 200.414           | 230.578              | 43,6        |
|               |                                      | %            | 5,0               | 5,7               | 5,7               | 6,2               | 6,1               | 7,1                  |             |
|               | <b>75+<br/>anziani</b>               | STIMA        | 63.731            | 71.535            | 78.548            | 71.709            | 73.714            | 78.724               | 6,9         |
|               |                                      | %            | 2,6               | 2,7               | 2,9               | 2,6               | 2,6               | 2,8                  |             |
|               | <b>TOTALE<br/>FEMMINE</b>            | STIMA        | 3.930.929         | 4.119.416         | 4.307.094         | 4.494.905         | 4.335.576         | 4.856.440            | 22,7        |
|               |                                      | %            | 15,4              | 16,1              | 16,8              | 17,5              | 16,8              | 18,9                 |             |
| <b>TOTALE</b> |                                      | <b>STIMA</b> | <b>12.835.537</b> | <b>13.418.139</b> | <b>13.887.294</b> | <b>14.557.782</b> | <b>13.931.943</b> | <b>15.352.998</b>    | <b>18,8</b> |
|               |                                      | <b>%</b>     | <b>26,0</b>       | <b>27,2</b>       | <b>28,0</b>       | <b>29,3</b>       | <b>28,0</b>       | <b>30,9</b>          |             |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

| b) VENETO     |                             | Anno  |                  |                  |                  |                  |                  | Δ %<br>1998/<br>2003 |             |
|---------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|
|               |                             | 1998  | 1999             | 2000             | 2001             | 2002             | 2003             |                      |             |
| Maschi        | 14-17<br>adolescenti        | STIMA | 27.400           | 20.179           | 23.711           | 21.293           | 33.078           | 33.816               | 20,5        |
|               |                             | %     | 32,0             | 27,3             | 24,4             | 23,3             | 36,5             | 38,5                 |             |
|               | 18-24<br>giovani            | STIMA | 107.944          | 117.852          | 105.955          | 101.302          | 115.305          | 119.880              | 31,7        |
|               |                             | %     | 54,6             | 59,4             | 64,1             | 62,0             | 70,3             | 71,9                 |             |
|               | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA | 408.232          | 381.043          | 401.588          | 438.572          | 437.969          | 495.244              | 17,5        |
|               |                             | %     | 55,7             | 51,4             | 53,5             | 57,9             | 57,9             | 65,4                 |             |
|               | 45-64<br>adulti             | STIMA | 223.240          | 209.843          | 246.798          | 231.432          | 236.633          | 248.004              | 7,8         |
|               |                             | %     | 39,6             | 36,9             | 43,0             | 39,8             | 40,8             | 42,7                 |             |
|               | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA | 40.350           | 44.826           | 59.216           | 49.823           | 33.050           | 67.007               | 41,0        |
|               |                             | %     | 21,8             | 25,6             | 30,9             | 26,1             | 16,5             | 30,8                 |             |
|               | 75+<br>anziani              | STIMA | 14.866           | 22.454           | 23.325           | 24.394           | 11.369           | 6.984                | -47,1       |
|               |                             | %     | 12,8             | 17,0             | 19,0             | 18,7             | 9,4              | 6,8                  |             |
|               | TOTALE<br>MASCHI            | STIMA | 822.032          | 796.197          | 860.593          | 866.816          | 867.404          | 970.935              | 16,0        |
|               |                             | %     | 43,7             | 42,2             | 45,3             | 45,3             | 45,3             | 50,7                 |             |
| Femmine       | 14-17<br>adolescenti        | STIMA | 6.750            | 22.357           | 18.303           | 20.600           | 16.394           | 36.426               | 300,5       |
|               |                             | %     | 9,5              | 27,5             | 20,7             | 29,1             | 19,6             | 37,9                 |             |
|               | 18-24<br>giovani            | STIMA | 81.146           | 69.609           | 66.406           | 82.511           | 82.486           | 79.122               | 32,1        |
|               |                             | %     | 40,1             | 38,4             | 40,3             | 47,2             | 50,9             | 53,0                 |             |
|               | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA | 190.751          | 209.747          | 217.917          | 207.059          | 216.238          | 243.134              | 24,1        |
|               |                             | %     | 27,3             | 29,7             | 30,6             | 28,9             | 30,1             | 33,9                 |             |
|               | 45-64<br>adulti             | STIMA | 107.165          | 88.866           | 102.859          | 120.585          | 83.934           | 98.617               | -9,7        |
|               |                             | %     | 18,7             | 15,4             | 17,8             | 20,7             | 14,4             | 16,9                 |             |
|               | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA | 16.939           | 16.509           | 23.734           | 22.325           | 20.055           | 39.044               | 97,0        |
|               |                             | %     | 7,3              | 6,5              | 9,6              | 9,4              | 7,5              | 14,3                 |             |
|               | 75+<br>anziani              | STIMA | 11.454           | 9.307            | 12.763           | 4.282            | 6.355            | 4.164                | -59,7       |
|               |                             | %     | 5,1              | 4,6              | 5,9              | 1,8              | 3,1              | 2,1                  |             |
|               | TOTALE<br>FEMMINE           | STIMA | 414.205          | 416.395          | 441.983          | 457.362          | 425.463          | 500.507              | 19,8        |
|               |                             | %     | 20,7             | 20,8             | 22,0             | 22,7             | 21,1             | 24,8                 |             |
| <b>TOTALE</b> |                             | STIMA | <b>1.236.237</b> | <b>1.212.592</b> | <b>1.302.576</b> | <b>1.324.178</b> | <b>1.292.867</b> | <b>1.471.442</b>     | <b>17,2</b> |
|               |                             | %     | <b>31,9</b>      | <b>31,2</b>      | <b>33,3</b>      | <b>33,7</b>      | <b>32,9</b>      | <b>37,4</b>          |             |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 6/a e b). Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di AMARI e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b).**

| a) ITALIA                   |                             | Anno                 |                   |                   |                   |                   |                   | Δ %<br>1998/<br>2003 |            |      |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|------|
|                             |                             | 1998                 | 1999              | 2000              | 2001              | 2002              | 2003              |                      |            |      |
| Maschi                      | 14-17<br>adolescenti        | STIMA                | 158.647           | 119.688           | 155.402           | 153.500           | 136.783           | 170.101              | 8,5        |      |
|                             |                             | %                    | 11,8              | 10,1              | 12,3              | 12,3              | 10,8              | 12,8                 |            |      |
|                             | 18-24<br>giovani            | STIMA                | 984.863           | 1.033.516         | 1.035.873         | 1.050.002         | 990.196           | 936.511              | 9,6        |      |
|                             |                             | %                    | 38,3              | 39,6              | 43,0              | 45,4              | 43,1              | 41,9                 |            |      |
|                             | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA                | 4.700.624         | 4.820.546         | 4.809.858         | 5.023.662         | 4.789.330         | 4.831.113            | 0,7        |      |
|                             |                             | %                    | 53,4              | 54,3              | 53,8              | 55,9              | 53,3              | 53,8                 |            |      |
|                             | 45-64<br>adulti             | STIMA                | 3.204.000         | 3.336.090         | 3.368.947         | 3.439.832         | 3.269.527         | 3.487.021            | 6,8        |      |
|                             |                             | %                    | 45,9              | 47,6              | 47,7              | 48,3              | 45,9              | 49,0                 |            |      |
|                             | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA                | 778.554           | 805.877           | 875.236           | 929.140           | 847.902           | 892.743              | 13,3       |      |
|                             |                             | %                    | 29,8              | 30,6              | 33,1              | 34,0              | 31,8              | 33,7                 |            |      |
|                             | 75+<br>anziani              | STIMA                | 331.778           | 275.733           | 324.211           | 340.788           | 328.759           | 378.627              | 0,1        |      |
|                             |                             | %                    | 22,7              | 18,2              | 20,5              | 21,5              | 19,9              | 22,7                 |            |      |
|                             | TOTALE<br>MASCHI            | STIMA                | 10.158.466        | 10.391.450        | 10.569.528        | 10.936.924        | 10.362.496        | 10.696.116           | 4,4        |      |
|                             |                             | %                    | 42,7              | 43,6              | 44,2              | 45,6              | 43,2              | 44,6                 |            |      |
|                             | Femmine                     | 14-17<br>adolescenti | STIMA             | 57.089            | 58.184            | 62.182            | 70.052            | 64.121               | 78.688     | 41,0 |
|                             |                             |                      | %                 | 4,8               | 4,8               | 5,1               | 6,0               | 5,6                  | 6,7        |      |
|                             |                             | 18-24<br>giovani     | STIMA             | 412.238           | 417.700           | 405.308           | 405.239           | 367.357              | 383.357    | 6,3  |
|                             |                             |                      | %                 | 15,9              | 17,2              | 17,5              | 17,9              | 16,0                 | 16,9       |      |
| 25-44<br>giovani<br>adulti  |                             | STIMA                | 1.921.805         | 1.984.425         | 1.965.407         | 2.001.400         | 1.894.789         | 1.788.616            | -8,6       |      |
|                             |                             | %                    | 22,2              | 22,7              | 22,3              | 22,7              | 21,4              | 20,2                 |            |      |
| 45-64<br>adulti             |                             | STIMA                | 1.336.179         | 1.379.088         | 1.498.502         | 1.461.174         | 1.397.254         | 1.323.138            | -2,2       |      |
|                             |                             | %                    | 18,4              | 18,9              | 20,5              | 19,9              | 19,0              | 18,0                 |            |      |
| 65-74<br>giovani<br>anziani |                             | STIMA                | 355.050           | 332.197           | 294.353           | 336.950           | 302.804           | 339.271              | -0,4       |      |
|                             |                             | %                    | 10,5              | 10,2              | 8,8               | 10,0              | 9,3               | 10,5                 |            |      |
| 75+<br>anziani              |                             | STIMA                | 123.230           | 119.639           | 155.019           | 152.620           | 146.708           | 133.883              | -6,0       |      |
|                             |                             | %                    | 5,0               | 4,5               | 5,8               | 5,6               | 5,2               | 4,7                  |            |      |
| TOTALE<br>FEMMINE           |                             | STIMA                | 4.205.591         | 4.291.234         | 4.380.771         | 4.427.435         | 4.173.034         | 4.046.953            | -4,3       |      |
|                             |                             | %                    | 16,4              | 16,8              | 17,1              | 17,2              | 16,2              | 15,7                 |            |      |
| <b>TOTALE</b>               |                             | STIMA                | <b>14.364.057</b> | <b>14.682.684</b> | <b>14.950.299</b> | <b>15.364.359</b> | <b>14.535.530</b> | <b>14.743.069</b>    | <b>2,1</b> |      |
|                             |                             | %                    | <b>29,1</b>       | <b>29,7</b>       | <b>30,2</b>       | <b>30,9</b>       | <b>29,2</b>       | <b>29,7</b>          |            |      |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

| b) VENETO     |                             |       | Anno             |                  |                  |                  |                  | Δ %<br>1998/<br>2003 |             |
|---------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|
|               |                             |       | 1998             | 1999             | 2000             | 2001             | 2002             |                      | 2003        |
| Maschi        | 14-17<br>adolescenti        | STIMA | 12.609           | 15.744           | 11.419           | 13.762           | 15.427           | 16.437               | 27,3        |
|               |                             | %     | 14,7             | 21,3             | 11,8             | 15,1             | 17,0             | 18,7                 |             |
|               | 18-24<br>giovani            | STIMA | 85.185           | 104.718          | 83.374           | 82.508           | 97.795           | 75.045               | 4,5         |
|               |                             | %     | 43,1             | 52,8             | 50,4             | 50,5             | 59,7             | 45,0                 |             |
|               | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA | 403.739          | 383.729          | 389.324          | 429.797          | 398.858          | 415.808              | -0,3        |
|               |                             | %     | 55,1             | 51,8             | 51,9             | 56,8             | 52,7             | 54,9                 |             |
|               | 45-64<br>adulti             | STIMA | 241.767          | 250.666          | 263.550          | 250.404          | 224.914          | 246.763              | -0,9        |
|               |                             | %     | 42,9             | 44,1             | 45,9             | 43,1             | 38,7             | 42,5                 |             |
|               | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA | 53.614           | 43.809           | 65.910           | 79.105           | 41.613           | 78.673               | 24,6        |
|               |                             | %     | 29,0             | 25,0             | 34,4             | 41,4             | 20,8             | 36,1                 |             |
|               | 75+<br>anziani              | STIMA | 25.645           | 28.639           | 35.875           | 31.469           | 15.651           | 19.483               | -14,5       |
|               |                             | %     | 22,0             | 21,7             | 29,2             | 24,2             | 12,9             | 18,8                 |             |
|               | TOTALE<br>MASCHI            | STIMA | 822.560          | 827.304          | 849.452          | 887.046          | 794.259          | 852.209              | 1,8         |
|               |                             | %     | 43,7             | 43,8             | 44,7             | 46,3             | 41,5             | 44,5                 |             |
| Femmine       | 14-17<br>adolescenti        | STIMA | 5.560            | 5.672            | 7.288            | 8.843            | 2.604            | 6.737                | -10,1       |
|               |                             | %     | 7,8              | 7,0              | 8,2              | 12,5             | 3,1              | 7,0                  |             |
|               | 18-24<br>giovani            | STIMA | 39.715           | 42.617           | 34.761           | 39.547           | 36.636           | 34.311               | 17,0        |
|               |                             | %     | 19,6             | 23,5             | 21,1             | 22,6             | 22,6             | 23,0                 |             |
|               | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA | 194.150          | 189.301          | 185.524          | 175.010          | 173.214          | 151.683              | -23,9       |
|               |                             | %     | 27,8             | 26,8             | 26,0             | 24,4             | 24,1             | 21,1                 |             |
|               | 45-64<br>adulti             | STIMA | 129.096          | 116.551          | 137.414          | 132.653          | 102.915          | 116.064              | -11,8       |
|               |                             | %     | 22,6             | 20,3             | 23,7             | 22,8             | 17,6             | 19,9                 |             |
|               | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA | 39.427           | 31.357           | 32.725           | 37.660           | 27.881           | 36.739               | -20,4       |
|               |                             | %     | 16,9             | 12,3             | 13,2             | 15,8             | 10,5             | 13,5                 |             |
|               | 75+<br>anziani              | STIMA | 15.274           | 15.820           | 18.318           | 17.059           | 16.669           | 12.205               | -11,3       |
|               |                             | %     | 6,9              | 7,7              | 8,4              | 7,3              | 8,0              | 6,1                  |             |
|               | TOTALE<br>FEMMINE           | STIMA | 423.221          | 401.318          | 416.030          | 410.772          | 359.919          | 357.738              | -16,5       |
|               |                             | %     | 21,2             | 20,0             | 20,7             | 20,4             | 17,8             | 17,7                 |             |
| <b>TOTALE</b> |                             | STIMA | <b>1.245.781</b> | <b>1.228.622</b> | <b>1.265.482</b> | <b>1.297.818</b> | <b>1.154.178</b> | <b>1.209.947</b>     | <b>-4,0</b> |
|               |                             | %     | <b>32,1</b>      | <b>31,6</b>      | <b>32,3</b>      | <b>33,0</b>      | <b>29,4</b>      | <b>30,8</b>          |             |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 7/a e b. Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di SUPERALCOLICI e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b).**

| a) ITALIA                   |                             | Anno                 |                   |                   |                   |                   |                   | Δ %<br>1998/<br>2003 |            |      |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|------|
|                             |                             | 1998                 | 1999              | 2000              | 2001              | 2002              | 2003              |                      |            |      |
| Maschi                      | 14-17<br>adolescenti        | STIMA                | 159.160           | 143.658           | 169.082           | 163.763           | 160.003           | 205.396              | 30,6       |      |
|                             |                             | %                    | 11,8              | 12,1              | 13,4              | 13,1              | 12,6              | 15,4                 |            |      |
|                             | 18-24<br>giovani            | STIMA                | 930.236           | 985.761           | 975.629           | 1.008.469         | 888.424           | 991.394              | 22,8       |      |
|                             |                             | %                    | 36,1              | 37,8              | 40,5              | 43,6              | 38,7              | 44,4                 |            |      |
|                             | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA                | 3.911.938         | 4.033.016         | 4.088.265         | 4.395.532         | 4.070.073         | 4.114.257            | 3,1        |      |
|                             |                             | %                    | 44,5              | 45,5              | 45,8              | 48,9              | 45,3              | 45,8                 |            |      |
|                             | 45-64<br>adulti             | STIMA                | 2.841.454         | 2.952.938         | 2.947.585         | 3.093.566         | 2.890.217         | 3.075.176            | 6,2        |      |
|                             |                             | %                    | 40,7              | 42,1              | 41,7              | 43,5              | 40,6              | 43,2                 |            |      |
|                             | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA                | 614.191           | 617.506           | 665.839           | 690.179           | 640.700           | 692.044              | 11,3       |      |
|                             |                             | %                    | 23,5              | 23,5              | 25,2              | 25,2              | 24,0              | 26,1                 |            |      |
|                             | 75+<br>anziani              | STIMA                | 213.321           | 196.418           | 190.677           | 216.751           | 231.017           | 259.349              | 6,7        |      |
|                             |                             | %                    | 14,6              | 13,0              | 12,0              | 13,7              | 14,0              | 15,6                 |            |      |
|                             | TOTALE<br>MASCHI            | STIMA                | 8.670.300         | 8.929.298         | 9.037.077         | 9.568.260         | 8.880.434         | 9.337.616            | 6,6        |      |
|                             |                             | %                    | 36,5              | 37,5              | 37,8              | 39,9              | 37,0              | 38,9                 |            |      |
|                             | Femmine                     | 14-17<br>adolescenti | STIMA             | 82.563            | 103.316           | 82.131            | 95.959            | 84.517               | 117.490    | 45,6 |
|                             |                             |                      | %                 | 6,9               | 8,5               | 6,7               | 8,2               | 7,4                  | 10,1       |      |
|                             |                             | 18-24<br>giovani     | STIMA             | 486.685           | 467.678           | 483.676           | 483.605           | 466.480              | 501.904    | 17,9 |
|                             |                             |                      | %                 | 18,8              | 19,2              | 20,9              | 21,4              | 20,3                 | 22,1       |      |
| 25-44<br>giovani<br>adulti  |                             | STIMA                | 1.372.436         | 1.524.246         | 1.455.470         | 1.486.102         | 1.412.479         | 1.579.610            | 13,0       |      |
|                             |                             | %                    | 15,8              | 17,4              | 16,5              | 16,8              | 16,0              | 17,9                 |            |      |
| 45-64<br>adulti             |                             | STIMA                | 953.664           | 954.993           | 960.015           | 1.059.986         | 893.820           | 1.009.173            | 4,5        |      |
|                             |                             | %                    | 13,1              | 13,1              | 13,1              | 14,4              | 12,1              | 13,7                 |            |      |
| 65-74<br>giovani<br>anziani |                             | STIMA                | 201.675           | 186.613           | 186.066           | 165.810           | 175.515           | 188.850              | -2,4       |      |
|                             |                             | %                    | 6,0               | 5,7               | 5,6               | 4,9               | 5,4               | 5,8                  |            |      |
| 75+<br>anziani              |                             | STIMA                | 64.903            | 77.002            | 77.884            | 92.506            | 87.747            | 84.564               | 12,8       |      |
|                             |                             | %                    | 2,6               | 2,9               | 2,9               | 3,4               | 3,1               | 3,0                  |            |      |
| TOTALE<br>FEMMINE           |                             | STIMA                | 3.161.925         | 3.313.846         | 3.245.241         | 3.383.968         | 3.120.559         | 3.481.590            | 8,9        |      |
|                             |                             | %                    | 12,4              | 12,9              | 12,6              | 13,2              | 12,1              | 13,5                 |            |      |
| <b>TOTALE</b>               |                             | STIMA                | <b>11.832.225</b> | <b>12.243.144</b> | <b>12.282.318</b> | <b>12.952.228</b> | <b>12.000.993</b> | <b>12.819.206</b>    | <b>7,5</b> |      |
|                             |                             | %                    | <b>24,0</b>       | <b>24,8</b>       | <b>24,8</b>       | <b>26,1</b>       | <b>24,1</b>       | <b>25,8</b>          |            |      |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

| b) VENETO |                             |                  | Anno             |                  |                  |                  |                  | Δ %<br>1998/<br>2003 |       |
|-----------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------|
|           |                             |                  | 1998             | 1999             | 2000             | 2001             | 2002             |                      | 2003  |
| Maschi    | 14-17<br>adolescenti        | STIMA            | 13.765           | 20.395           | 11.669           | 15.345           | 21.068           | 22.656               | 60,7  |
|           |                             | %                | 16,1             | 27,6             | 12,0             | 16,8             | 23,2             | 25,8                 |       |
|           | 18-24<br>giovani            | STIMA            | 92.518           | 106.661          | 89.612           | 88.480           | 89.049           | 90.733               | 16,3  |
|           |                             | %                | 46,8             | 53,8             | 54,2             | 54,2             | 54,3             | 54,4                 |       |
|           | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA            | 376.638          | 362.741          | 378.108          | 416.855          | 369.634          | 401.916              | 3,3   |
|           |                             | %                | 51,4             | 48,9             | 50,4             | 55,1             | 48,8             | 53,1                 |       |
|           | 45-64<br>adulti             | STIMA            | 257.504          | 278.575          | 300.281          | 292.793          | 258.770          | 277.626              | 4,6   |
|           |                             | %                | 45,7             | 49,0             | 52,3             | 50,4             | 44,6             | 47,8                 |       |
|           | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA            | 55.453           | 43.975           | 64.618           | 64.625           | 47.192           | 79.914               | 22,3  |
|           |                             | %                | 30,0             | 25,1             | 33,8             | 33,8             | 23,6             | 36,7                 |       |
|           | 75+<br>anziani              | STIMA            | 21.130           | 30.554           | 32.474           | 31.088           | 20.360           | 24.862               | 32,4  |
|           |                             | %                | 18,2             | 23,1             | 26,4             | 23,9             | 16,8             | 24,0                 |       |
|           | TOTALE<br>MASCHI            | STIMA            | 817.008          | 842.900          | 876.762          | 909.186          | 806.073          | 897.707              | 8,1   |
|           |                             | %                | 43,4             | 44,6             | 46,1             | 47,5             | 42,1             | 46,9                 |       |
| Femmine   | 14-17<br>adolescenti        | STIMA            | 4.104            | 13.704           | 10.803           | 18.452           | 12.133           | 16.699               | 202,0 |
|           |                             | %                | 5,8              | 16,8             | 12,2             | 26,1             | 14,5             | 17,4                 |       |
|           | 18-24<br>giovani            | STIMA            | 63.626           | 56.444           | 48.369           | 54.440           | 51.116           | 50.220               | 6,9   |
|           |                             | %                | 31,5             | 31,1             | 29,4             | 31,2             | 31,6             | 33,6                 |       |
|           | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA            | 136.730          | 183.534          | 160.751          | 146.351          | 161.760          | 162.950              | 16,0  |
|           |                             | %                | 19,6             | 26,0             | 22,5             | 20,4             | 22,6             | 22,7                 |       |
|           | 45-64<br>adulti             | STIMA            | 99.750           | 101.771          | 129.234          | 112.313          | 107.630          | 95.671               | -5,9  |
|           |                             | %                | 17,4             | 17,7             | 22,3             | 19,3             | 18,5             | 16,4                 |       |
|           | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA            | 25.557           | 29.122           | 29.578           | 20.154           | 21.422           | 29.042               | -2,9  |
|           |                             | %                | 11,0             | 11,5             | 11,9             | 8,5              | 8,1              | 10,7                 |       |
|           | 75+<br>anziani              | STIMA            | 13.576           | 17.834           | 13.579           | 6.760            | 7.485            | 9.420                | -23,0 |
|           |                             | %                | 6,1              | 8,7              | 6,2              | 2,9              | 3,6              | 4,7                  |       |
|           | TOTALE<br>FEMMINE           | STIMA            | 343.345          | 402.411          | 392.315          | 358.471          | 361.546          | 364.002              | 4,7   |
|           |                             | %                | 17,2             | 20,1             | 19,5             | 17,8             | 17,9             | 18,0                 |       |
| TOTALE    | STIMA                       | <b>1.160.353</b> | <b>1.245.311</b> | <b>1.269.077</b> | <b>1.267.657</b> | <b>1.167.619</b> | <b>1.261.709</b> | <b>7,4</b>           |       |
|           | %                           | <b>29,9</b>      | <b>32,0</b>      | <b>32,4</b>      | <b>32,2</b>      | <b>29,7</b>      | <b>32,1</b>      |                      |       |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 8/a e b). Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di ALCOLICI FUORI PASTO e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b).**

| a) ITALIA                   |                             | Anno                 |                   |                   |                   |                   |                   | Δ %<br>1998/<br>2003 |            |      |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|------|
|                             |                             | 1998                 | 1999              | 2000              | 2001              | 2002              | 2003              |                      |            |      |
| Maschi                      | 14-17<br>adolescenti        | STIMA                | 205.030           | 213.353           | 212.391           | 214.645           | 232.323           | 330.910              | 63,2       |      |
|                             |                             | %                    | 15,2              | 18,0              | 16,8              | 17,1              | 18,3              | 24,8                 |            |      |
|                             | 18-24<br>giovani            | STIMA                | 1.026.251         | 1.024.334         | 1.023.308         | 1.069.239         | 958.439           | 1.226.971            | 37,6       |      |
|                             |                             | %                    | 39,9              | 39,3              | 42,5              | 46,2              | 41,7              | 54,9                 |            |      |
|                             | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA                | 4.066.230         | 3.571.969         | 3.516.899         | 3.915.567         | 3.619.466         | 5.078.905            | 22,5       |      |
|                             |                             | %                    | 46,2              | 40,3              | 39,4              | 43,6              | 40,3              | 56,6                 |            |      |
|                             | 45-64<br>adulti             | STIMA                | 2.951.471         | 2.572.112         | 2.635.461         | 2.731.865         | 2.544.624         | 3.041.023            | 0,9        |      |
|                             |                             | %                    | 42,3              | 36,7              | 37,3              | 38,4              | 35,8              | 42,7                 |            |      |
|                             | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA                | 786.037           | 706.829           | 745.934           | 788.036           | 717.722           | 608.738              | -23,3      |      |
|                             |                             | %                    | 30,0              | 26,9              | 28,2              | 28,8              | 26,9              | 23,0                 |            |      |
|                             | 75+<br>anziani              | STIMA                | 310.825           | 288.792           | 259.243           | 341.821           | 345.150           | 210.011              | -40,6      |      |
|                             |                             | %                    | 21,2              | 19,1              | 16,4              | 21,6              | 20,9              | 12,6                 |            |      |
|                             | <b>TOTALE<br/>MASCHI</b>    | STIMA                | 9.345.845         | 8.377.388         | 8.393.236         | 9.061.173         | 8.417.724         | 9.115.945            | 3,3        |      |
|                             |                             | %                    | 39,3              | 35,2              | 35,1              | 37,8              | 35,1              | 38,0                 |            |      |
|                             | Femmine                     | 14-17<br>adolescenti | STIMA             | 115.876           | 155.947           | 149.789           | 161.403           | 130.550              | 217.600    | 92,8 |
|                             |                             |                      | %                 | 9,7               | 12,8              | 12,2              | 13,8              | 11,5                 | 18,7       |      |
|                             |                             | 18-24<br>giovani     | STIMA             | 539.629           | 613.077           | 574.090           | 570.850           | 609.229              | 783.932    | 66,3 |
|                             |                             |                      | %                 | 20,8              | 25,2              | 24,8              | 25,2              | 26,5                 | 34,6       |      |
| 25-44<br>giovani<br>adulti  |                             | STIMA                | 1.335.738         | 1.346.166         | 1.357.594         | 1.426.157         | 1.352.451         | 2.344.330            | 72,1       |      |
|                             |                             | %                    | 15,4              | 15,4              | 15,4              | 16,1              | 15,3              | 26,5                 |            |      |
| 45-64<br>adulti             |                             | STIMA                | 898.025           | 830.024           | 798.582           | 871.366           | 761.678           | 1.201.275            | 31,5       |      |
|                             |                             | %                    | 12,4              | 11,4              | 10,9              | 11,8              | 10,4              | 16,3                 |            |      |
| 65-74<br>giovani<br>anziani |                             | STIMA                | 214.988           | 201.437           | 187.448           | 205.490           | 172.164           | 230.578              | 10,9       |      |
|                             |                             | %                    | 6,4               | 6,2               | 5,6               | 6,1               | 5,3               | 7,1                  |            |      |
| 75+<br>anziani              |                             | STIMA                | 92.331            | 105.672           | 108.857           | 130.697           | 91.222            | 78.724               | -24,3      |      |
|                             |                             | %                    | 3,7               | 4,0               | 4,1               | 4,8               | 3,2               | 2,8                  |            |      |
| <b>TOTALE<br/>FEMMINE</b>   |                             | STIMA                | 3.196.587         | 3.252.323         | 3.176.359         | 3.365.962         | 3.117.294         | 3.686.105            | 14,4       |      |
|                             |                             | %                    | 12,5              | 12,7              | 12,4              | 13,1              | 12,1              | 14,3                 |            |      |
| <b>TOTALE</b>               |                             | STIMA                | <b>12.542.432</b> | <b>11.629.711</b> | <b>11.569.595</b> | <b>12.427.135</b> | <b>11.535.018</b> | <b>12.802.050</b>    | <b>1,6</b> |      |
|                             |                             | %                    | <b>25,4</b>       | <b>23,5</b>       | <b>23,3</b>       | <b>25,0</b>       | <b>23,2</b>       | <b>25,8</b>          |            |      |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

| b) VENETO |                             |                  | Anno             |                  |                  |                  |                  | Δ %<br>1998/<br>2003 |       |
|-----------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------|
|           |                             |                  | 1998             | 1999             | 2000             | 2001             | 2002             |                      | 2003  |
| Maschi    | 14-17<br>adolescenti        | STIMA            | 17.150           | 20.381           | 22.837           | 24.299           | 35.998           | 28.339               | 61,5  |
|           |                             | %                | 20,0             | 27,6             | 23,5             | 26,6             | 39,7             | 32,3                 |       |
|           | 18-24<br>giovani            | STIMA            | 106.846          | 116.157          | 112.079          | 115.347          | 110.844          | 106.856              | 18,7  |
|           |                             | %                | 54,0             | 58,6             | 67,8             | 70,6             | 67,6             | 64,1                 |       |
|           | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA            | 404.788          | 379.414          | 365.663          | 418.484          | 417.124          | 463.104              | 10,9  |
|           |                             | %                | 55,2             | 51,2             | 48,7             | 55,3             | 55,1             | 61,2                 |       |
|           | 45-64<br>adulti             | STIMA            | 317.277          | 319.548          | 331.759          | 308.625          | 310.754          | 319.809              | -2,1  |
|           |                             | %                | 56,3             | 56,2             | 57,8             | 53,1             | 53,5             | 55,1                 |       |
|           | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA            | 72.663           | 78.921           | 87.018           | 93.883           | 88.151           | 105.818              | 23,7  |
|           |                             | %                | 39,3             | 45,1             | 45,5             | 49,1             | 44,1             | 48,6                 |       |
|           | 75+<br>anziani              | STIMA            | 35.092           | 46.558           | 36.655           | 42.629           | 43.265           | 35.761               | 15,0  |
|           |                             | %                | 30,1             | 35,3             | 29,8             | 32,8             | 35,6             | 34,6                 |       |
|           | TOTALE<br>MASCHI            | STIMA            | 953.816          | 960.980          | 956.010          | 1.003.268        | 1.006.136        | 1.059.688            | 9,3   |
|           |                             | %                | 50,7             | 50,9             | 50,3             | 52,4             | 52,6             | 55,4                 |       |
| Femmine   | 14-17<br>adolescenti        | STIMA            | 9.045            | 18.651           | 15.761           | 20.290           | 12.628           | 32.353               | 165,4 |
|           |                             | %                | 12,7             | 22,9             | 17,8             | 28,7             | 15,1             | 33,7                 |       |
|           | 18-24<br>giovani            | STIMA            | 70.269           | 70.974           | 63.021           | 73.707           | 66.329           | 71.219               | 37,5  |
|           |                             | %                | 34,7             | 39,1             | 38,3             | 42,2             | 40,9             | 47,7                 |       |
|           | 25-44<br>giovani<br>adulti  | STIMA            | 157.576          | 191.680          | 159.847          | 178.350          | 192.019          | 190.663              | 17,7  |
|           |                             | %                | 22,6             | 27,1             | 22,4             | 24,9             | 26,8             | 26,6                 |       |
|           | 45-64<br>adulti             | STIMA            | 101.449          | 106.957          | 116.996          | 119.726          | 111.005          | 110.315              | 6,8   |
|           |                             | %                | 17,7             | 18,6             | 20,2             | 20,6             | 19,0             | 18,9                 |       |
|           | 65-74<br>giovani<br>anziani | STIMA            | 25.191           | 30.504           | 29.021           | 30.020           | 16.976           | 28.930               | -1,9  |
|           |                             | %                | 10,8             | 12,0             | 11,7             | 12,6             | 6,4              | 10,6                 |       |
|           | 75+<br>anziani              | STIMA            | 5.260            | 14.147           | 23.502           | 11.667           | 10.497           | 17.922               | 270,8 |
|           |                             | %                | 2,4              | 6,9              | 10,8             | 5,0              | 5,1              | 8,9                  |       |
|           | TOTALE<br>FEMMINE           | STIMA            | 368.790          | 432.914          | 408.148          | 433.761          | 409.454          | 451.402              | 21,7  |
|           |                             | %                | 18,4             | 21,6             | 20,3             | 21,5             | 20,3             | 22,4                 |       |
| TOTALE    | STIMA                       | <b>1.322.606</b> | <b>1.393.894</b> | <b>1.364.158</b> | <b>1.437.029</b> | <b>1.415.590</b> | <b>1.511.090</b> | <b>12,6</b>          |       |
|           | %                           | <b>34,1</b>      | <b>35,8</b>      | <b>34,9</b>      | <b>36,5</b>      | <b>36,0</b>      | <b>38,4</b>      |                      |       |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 9/a e b). Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di VINO AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b).**

| a) ITALIA        |         | Anno    |                |                |                |                |                | Δ %<br>1998/<br>2003 |             |
|------------------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|
|                  |         | 1998    | 1999           | 2000           | 2001           | 2002           | 2003           |                      |             |
| Maschi           | 14 anni | STIMA   | 35.333         | 44.294         | 47.014         | 45.673         | 48.805         | 31.406               | 0,0         |
|                  |         | %       | 10,8           | 14,1           | 16,1           | 13,9           | 15,5           | 10,8                 |             |
|                  | 15 anni | STIMA   | 58.910         | 47.692         | 68.166         | 58.912         | 50.219         | 58.715               | -11,7       |
|                  |         | %       | 18,0           | 17,7           | 20,2           | 19,8           | 15,7           | 15,9                 |             |
|                  | 16 anni | STIMA   | 99.816         | 77.457         | 81.989         | 91.809         | 66.616         | 98.051               | -2,4        |
|                  |         | %       | 28,9           | 25,8           | 26,0           | 26,9           | 21,2           | 28,2                 |             |
| TOTALE MASCHI    | STIMA   | 194.059 | 169.443        | 197.169        | 196.394        | 165.640        | 188.172        | 61,7                 |             |
|                  | %       | 11,5    | 13,8           | 11,7           | 13,8           | 9,3            | 18,6           |                      |             |
| Femmine          | 14 anni | STIMA   | 25.246         | 20.925         | 18.545         | 28.205         | 17.053         | 22.960               | -22,3       |
|                  |         | %       | 9,4            | 7,3            | 6,2            | 10,0           | 6,2            | 7,3                  |             |
|                  | 15 anni | STIMA   | 38.518         | 55.764         | 35.509         | 53.032         | 24.009         | 36.515               | -0,8        |
|                  |         | %       | 12,8           | 17,3           | 12,6           | 16,6           | 8,7            | 12,7                 |             |
|                  | 16 anni | STIMA   | 37.943         | 47.950         | 54.524         | 41.145         | 39.655         | 33.043               | -1,7        |
|                  |         | %       | 12,0           | 16,2           | 15,7           | 14,5           | 12,5           | 11,8                 |             |
| TOTALE FEMMINE   | STIMA   | 101.707 | 124.639        | 108.578        | 122.382        | 80.717         | 92.518         | -8,7                 |             |
|                  | %       | 11,5    | 13,8           | 11,7           | 13,8           | 9,3            | 10,5           |                      |             |
| TOTALE           |         | STIMA   | <b>295.766</b> | <b>294.082</b> | <b>305.747</b> | <b>318.776</b> | <b>246.357</b> | <b>280.690</b>       | <b>-5,7</b> |
|                  |         | %       | <b>15,7</b>    | <b>16,5</b>    | <b>16,3</b>    | <b>17,2</b>    | <b>13,5</b>    | <b>14,8</b>          |             |
| <b>b) VENETO</b> |         |         |                |                |                |                |                |                      |             |
| Maschi           | 14 anni | STIMA   | 234            | 1.505          | 5.429          | 1.117          | 5.823          | 3.127                | 855,6       |
|                  |         | %       | 1,8            | 9,2            | 25,6           | 4,9            | 29,5           | 17,2                 |             |
|                  | 15 anni | STIMA   | 2.958          | 4.276          | 7.331          | 3.750          | 1.324          | 10.915               | 175,0       |
|                  |         | %       | 12,4           | 21,4           | 24,9           | 13,8           | 10,3           | 34,1                 |             |
|                  | 16 anni | STIMA   | 8.428          | 4.773          | 6.862          | 5.144          | 9.121          | 6.176                | 28,5        |
|                  |         | %       | 33,0           | 23,4           | 25,9           | 21,9           | 30,6           | 42,4                 |             |
| TOTALE MASCHI    | STIMA   | 11.620  | 10.554         | 19.622         | 10.011         | 16.268         | 20.218         | 66,8                 |             |
|                  | %       | 18,7    | 18,6           | 25,4           | 13,7           | 26,1           | 31,19          |                      |             |
| Femmine          | 14 anni | STIMA   | 1.027          | 992            | 2.350          | ---            | ---            | ---                  | -100,0      |
|                  |         | %       | 6,3            | 4,0            | 10,9           | ---            | ---            | ---                  |             |
|                  | 15 anni | STIMA   | 2.925          | 1.251          | 3.260          | 2.472          | 1.761          | 5.551                | 47,6        |
|                  |         | %       | 14,7           | 6,0            | 16,2           | 13,2           | 8,3            | 21,7                 |             |
|                  | 16 anni | STIMA   | 2.985          | 6.434          | 3.850          | 3.833          | 6.504          | 1.430                | -62,9       |
|                  |         | %       | 15,9           | 34,3           | 16,0           | 19,5           | 18,6           | 5,9                  |             |
| TOTALE FEMMINE   | STIMA   | 6.937   | 8.677          | 9.460          | 6.305          | 8.265          | 6.981          | -21,4                |             |
|                  | %       | 12,6    | 13,5           | 14,4           | 11,8           | 10,6           | 9,9            |                      |             |
| TOTALE           |         | STIMA   | <b>18.557</b>  | <b>19.231</b>  | <b>29.082</b>  | <b>16.316</b>  | <b>24.533</b>  | <b>27.199</b>        | <b>27,2</b> |
|                  |         | %       | <b>15,8</b>    | <b>15,9</b>    | <b>20,3</b>    | <b>12,9</b>    | <b>17,5</b>    | <b>20,1</b>          |             |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 10/a e b). Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di BIRRA AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b).**

| a) ITALIA      |               | Anno    |                |                |                |                |                | Δ %<br>1998/<br>2003 |             |       |
|----------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|-------|
|                |               | 1998    | 1999           | 2000           | 2001           | 2002           | 2003           |                      |             |       |
| Maschi         | 14 anni       | STIMA   | 63.161         | 74.282         | 65.929         | 84.122         | 78.851         | 52.587               | -7,2        |       |
|                |               | %       | 19,4           | 23,7           | 22,5           | 25,7           | 25,1           | 18,0                 |             |       |
|                | 15 anni       | STIMA   | 108.403        | 104.007        | 117.035        | 105.061        | 100.813        | 112.906              | -7,9        |       |
|                |               | %       | 33,1           | 38,6           | 34,7           | 35,4           | 31,5           | 30,5                 |             |       |
|                | 16 anni       | STIMA   | 173.640        | 144.175        | 145.740        | 165.167        | 132.635        | 149.321              | -14,5       |       |
|                |               | %       | 50,2           | 48,1           | 46,2           | 48,4           | 42,2           | 42,9                 |             |       |
|                | TOTALE MASCHI | STIMA   | 345.204        | 322.464        | 328.704        | 354.350        | 312.299        | 314.814              | -9,6        |       |
|                |               | %       | 34,5           | 36,5           | 34,8           | 36,7           | 32,9           | 31,2                 |             |       |
|                | Femmine       | 14 anni | STIMA          | 47.494         | 46.898         | 36.912         | 47.914         | 30.473               | 36.025      | -35,4 |
|                |               |         | %              | 17,8           | 16,4           | 12,3           | 17,0           | 11,0                 | 11,5        |       |
| 15 anni        |               | STIMA   | 68.778         | 76.818         | 66.412         | 77.306         | 35.149         | 56.085               | -14,8       |       |
|                |               | %       | 22,9           | 23,9           | 23,5           | 24,1           | 12,7           | 19,5                 |             |       |
| 16 anni        |               | STIMA   | 98.843         | 91.712         | 100.431        | 91.242         | 89.158         | 76.068               | -13,1       |       |
|                |               | %       | 31,2           | 31,0           | 29,0           | 32,3           | 28,1           | 27,1                 |             |       |
| TOTALE FEMMINE |               | STIMA   | 215.115        | 215.428        | 203.755        | 216.462        | 154.780        | 168.178              | -21,4       |       |
|                |               | %       | 24,3           | 23,8           | 21,9           | 24,5           | 17,8           | 19,1                 |             |       |
| TOTALE         |               | STIMA   | <b>560.319</b> | <b>537.892</b> | <b>532.459</b> | <b>570.812</b> | <b>467.079</b> | <b>482.992</b>       | <b>14,1</b> |       |
|                |               | %       | <b>29,7</b>    | <b>30,1</b>    | <b>28,4</b>    | <b>30,8</b>    | <b>25,7</b>    | <b>25,5</b>          |             |       |
| b) VENETO      |               |         |                |                |                |                |                |                      |             |       |
| Maschi         | 14 anni       | STIMA   | 509            | 2.778          | 5.482          | 3.347          | 7.312          | 4.193                | 475,0       |       |
|                |               | %       | 4,0            | 16,9           | 25,8           | 14,8           | 37,1           | 23,0                 |             |       |
|                | 15 anni       | STIMA   | 4.304          | 6.328          | 8.962          | 6.578          | 2.515          | 14.150               | 144,2       |       |
|                |               | %       | 18,1           | 31,7           | 30,4           | 24,2           | 19,6           | 44,2                 |             |       |
|                | 16 anni       | STIMA   | 11.520         | 5.489          | 13.152         | 8.617          | 15.678         | 5.819                | -11,3       |       |
|                |               | %       | 45,0           | 27,0           | 49,6           | 36,7           | 52,6           | 39,9                 |             |       |
|                | TOTALE MASCHI | STIMA   | 16.333         | 14.595         | 27.596         | 18.542         | 25.505         | 24.162               | 41,8        |       |
|                |               | %       | 26,3           | 25,7           | 35,7           | 25,3           | 40,9           | 37,3                 |             |       |
|                | Femmine       | 14 anni | STIMA          | 1.027          | 2.715          | 2.271          | 1.171          | 3.231                | 1.001       | -22,2 |
|                |               |         | %              | 6,3            | 11,0           | 10,6           | 7,6            | 14,8                 | 4,9         |       |
| 15 anni        |               | STIMA   | 2.860          | 7.122          | 1.072          | 8.371          | 3.175          | 8.287                | 125,0       |       |
|                |               | %       | 14,4           | 34,3           | 5,3            | 44,8           | 15,0           | 32,4                 |             |       |
| 16 anni        |               | STIMA   | 8.034          | 10.616         | 6.195          | 5.391          | 11.841         | 6.411                | -38,2       |       |
|                |               | %       | 42,9           | 56,6           | 25,7           | 27,4           | 33,9           | 26,5                 |             |       |
| TOTALE FEMMINE |               | STIMA   | 11.921         | 20.453         | 9.538          | 14.933         | 18.247         | 15.699               | 2,8         |       |
|                |               | %       | 21,7           | 31,8           | 14,5           | 27,8           | 23,4           | 22,3                 |             |       |
| TOTALE         |               | STIMA   | <b>28.254</b>  | <b>35.048</b>  | <b>37.134</b>  | <b>33.475</b>  | <b>43.752</b>  | <b>39.861</b>        | <b>22,4</b> |       |
|                |               | %       | <b>24,1</b>    | <b>29,0</b>    | <b>26,0</b>    | <b>26,4</b>    | <b>31,2</b>    | <b>29,5</b>          |             |       |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 11/a e b). Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b).**

| a) ITALIA        |               | Anno    |                |                |                |                |                | Δ %<br>1998/<br>2003 |             |      |
|------------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|------|
|                  |               | 1998    | 1999           | 2000           | 2001           | 2002           | 2003           |                      |             |      |
| Maschi           | 14 anni       | STIMA   | 25.146         | 31.400         | 29.353         | 30.169         | 40.379         | 30.673               | 36,4        |      |
|                  |               | %       | 7,7            | 10,0           | 10,0           | 9,2            | 12,9           | 10,5                 |             |      |
|                  | 15 anni       | STIMA   | 37.525         | 38.953         | 70.620         | 63.661         | 45.677         | 71.223               | 68,4        |      |
|                  |               | %       | 11,4           | 14,5           | 21,0           | 21,4           | 14,3           | 19,2                 |             |      |
|                  | 16 anni       | STIMA   | 84.046         | 70.318         | 73.392         | 94.787         | 68.817         | 110.875              | 31,3        |      |
|                  |               | %       | 24,3           | 23,5           | 23,3           | 27,8           | 21,9           | 31,9                 |             |      |
|                  | TOTALE MASCHI | STIMA   | 146.717        | 140.671        | 173.365        | 188.617        | 154.873        | 212.771              | 43,3        |      |
|                  |               | %       | 14,7           | 15,9           | 18,3           | 19,5           | 16,3           | 21,07                |             |      |
|                  | Femmine       | 14 anni | STIMA          | 19.253         | 24.593         | 18.171         | 24.379         | 24.915               | 28.212      | 25,0 |
|                  |               |         | %              | 7,2            | 8,6            | 6,0            | 8,6            | 9,0                  | 9,0         |      |
| 15 anni          |               | STIMA   | 37.713         | 25.674         | 27.010         | 40.716         | 27.183         | 41.470               | 15,2        |      |
|                  |               | %       | 12,5           | 8,0            | 9,6            | 12,7           | 9,8            | 14,4                 |             |      |
| 16 anni          |               | STIMA   | 37.530         | 50.090         | 50.476         | 56.022         | 58.863         | 71.365               | 113,4       |      |
|                  |               | %       | 11,9           | 17,0           | 14,6           | 19,8           | 18,6           | 25,4                 |             |      |
| TOTALE FEMMINE   |               | STIMA   | 94.496         | 100.357        | 95.657         | 121.117        | 110.961        | 141.047              | 49,5        |      |
|                  |               | %       | 10,7           | 11,1           | 10,3           | 13,7           | 12,7           | 16,0                 |             |      |
| TOTALE           |               | STIMA   | <b>241.213</b> | <b>241.028</b> | <b>269.022</b> | <b>309.734</b> | <b>265.834</b> | <b>353.818</b>       | <b>46,1</b> |      |
|                  |               | %       | <b>12,8</b>    | <b>13,5</b>    | <b>14,3</b>    | <b>16,7</b>    | <b>14,6</b>    | <b>18,7</b>          |             |      |
| <b>b) VENETO</b> |               |         |                |                |                |                |                |                      |             |      |
| Maschi           | 14 anni       | STIMA   | 203            | 2.937          | 2.879          | ---            | 3.634          | 1.380                | 375,0       |      |
|                  |               | %       | 1,6            | 17,9           | 13,6           | ---            | 18,4           | 7,6                  |             |      |
|                  | 15 anni       | STIMA   | 3.227          | 4.405          | 9.213          | 6.330          | 1.279          | 6.729                | 54,4        |      |
|                  |               | %       | 13,6           | 22,1           | 31,3           | 23,3           | 10,0           | 21,0                 |             |      |
|                  | 16 anni       | STIMA   | 11.898         | 5.665          | 5.928          | 8.738          | 11.322         | 12.340               | 81,9        |      |
|                  |               | %       | 46,5           | 27,8           | 22,4           | 37,2           | 38,0           | 84,6                 |             |      |
|                  | TOTALE MASCHI | STIMA   | 15.328         | 13.007         | 18.020         | 15.068         | 16.235         | 20.449               | 27,7        |      |
|                  |               | %       | 24,7           | 22,9           | 23,3           | 20,6           | 26,0           | 31,55                |             |      |
|                  | Femmine       | 14 anni | STIMA          | 1.027          | 2.963          | 1.409          | 1.077          | ---                  | 1.327       | 1,6  |
|                  |               |         | %              | 6,3            | 12,0           | 6,6            | 7,0            | ---                  | 6,4         |      |
| 15 anni          |               | STIMA   | 3.702          | 2.943          | 1.072          | 3.786          | 3.175          | 10.960               | 130,6       |      |
|                  |               | %       | 18,6           | 14,2           | 5,3            | 20,3           | 15,0           | 42,9                 |             |      |
| 16 anni          |               | STIMA   | 1.834          | 8.053          | 4.199          | 8.892          | 10.266         | 8.362                | 252,0       |      |
|                  |               | %       | 9,8            | 43,0           | 17,4           | 45,3           | 29,4           | 34,5                 |             |      |
| TOTALE FEMMINE   |               | STIMA   | 6.563          | 13.959         | 6.680          | 13.755         | 13.441         | 20.649               | 146,2       |      |
|                  |               | %       | 11,9           | 21,7           | 10,2           | 25,6           | 17,3           | 29,3                 |             |      |
| TOTALE           |               | STIMA   | <b>21.891</b>  | <b>26.966</b>  | <b>24.700</b>  | <b>28.823</b>  | <b>29.676</b>  | <b>41.098</b>        | <b>62,6</b> |      |
|                  |               | %       | <b>18,7</b>    | <b>22,3</b>    | <b>17,3</b>    | <b>22,7</b>    | <b>21,2</b>    | <b>30,4</b>          |             |      |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 12/a e b). Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di AMARI AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b).**

| a) ITALIA      |               |         | Anno           |                |                |                |                | Δ %<br>1998/<br>2003 |              |        |
|----------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------|
|                |               |         | 1998           | 1999           | 2000           | 2001           | 2002           |                      | 2003         |        |
| Maschi         | 14 anni       | STIMA   | 15.552         | 12.803         | 16.563         | 17.917         | 15.006         | 11.805               | -14,6        |        |
|                |               | %       | 4,8            | 4,1            | 5,7            | 5,5            | 4,8            | 4,1                  |              |        |
|                | 15 anni       | STIMA   | 25.409         | 23.477         | 34.409         | 30.009         | 18.165         | 37.549               | 31,2         |        |
|                |               | %       | 7,7            | 8,7            | 10,2           | 10,1           | 5,7            | 10,1                 |              |        |
|                | 16 anni       | STIMA   | 51.797         | 35.763         | 45.873         | 46.212         | 38.204         | 48.438               | -7,3         |        |
|                |               | %       | 15,0           | 11,9           | 14,5           | 13,6           | 12,2           | 13,9                 |              |        |
|                | TOTALE MASCHI | STIMA   | 92.758         | 72.043         | 96.845         | 94.138         | 71.375         | 97.792               | 4,2          |        |
|                |               | %       | 9,3            | 8,2            | 10,2           | 9,8            | 7,5            | 9,69                 |              |        |
|                | Femmine       | 14 anni | STIMA          | 10.629         | 8.661          | 8.953          | 5.549          | 4.613                | 12.776       | 2,5    |
|                |               |         | %              | 4,0            | 3,0            | 3,0            | 2,0            | 1,7                  | 4,1          |        |
| 15 anni        |               | STIMA   | 14.473         | 10.013         | 11.114         | 9.406          | 7.924          | 14.766               | 6,3          |        |
|                |               | %       | 4,8            | 3,1            | 3,9            | 2,9            | 2,9            | 5,1                  |              |        |
| 16 anni        |               | STIMA   | 13.328         | 18.235         | 16.581         | 19.899         | 24.328         | 22.390               | 90,5         |        |
|                |               | %       | 4,2            | 6,2            | 4,8            | 7,0            | 7,7            | 8,0                  |              |        |
| TOTALE FEMMINE |               | STIMA   | 38.430         | 36.909         | 36.648         | 34.854         | 36.865         | 49.932               | 32,6         |        |
|                |               | %       | 4,3            | 4,1            | 3,9            | 3,9            | 4,2            | 5,7                  |              |        |
| TOTALE         |               | STIMA   | <b>131.188</b> | <b>108.952</b> | <b>133.493</b> | <b>128.992</b> | <b>108.240</b> | <b>147.724</b>       | <b>11,4</b>  |        |
|                |               | %       | <b>7,0</b>     | <b>6,1</b>     | <b>7,1</b>     | <b>7,0</b>     | <b>6,0</b>     | <b>7,8</b>           |              |        |
| b) VENETO      |               |         |                |                |                |                |                |                      |              |        |
| Maschi         | 14 anni       | STIMA   | ---            | 1.505          | 2.942          | 1.777          | ---            | 1.380                | ---          |        |
|                |               | %       | ---            | 9,2            | 13,9           | 7,9            | ---            | 7,6                  |              |        |
|                | 15 anni       | STIMA   | 1.856          | 4.113          | 2.785          | 4.124          | ---            | 3.160                | 26,9         |        |
|                |               | %       | 7,8            | 20,6           | 9,4            | 15,2           | ---            | 9,9                  |              |        |
|                | 16 anni       | STIMA   | 5.161          | 3.747          | 863            | 2.689          | 5.170          | 3.688                | 25,2         |        |
|                |               | %       | 20,2           | 18,4           | 3,3            | 11,4           | 17,3           | 25,3                 |              |        |
|                | TOTALE MASCHI | STIMA   | 7.017          | 9.365          | 6.590          | 8.590          | 5.170          | 8.228                | 12,4         |        |
|                |               | %       | 11,3           | 16,5           | 8,5            | 11,7           | 8,3            | 12,70                |              |        |
|                | Femmine       | 14 anni | STIMA          | 1.027          | 992            | ---            | ---            | ---                  | ---          | -100,0 |
|                |               |         | %              | 6,3            | 4,0            | ---            | ---            | ---                  | ---          |        |
| 15 anni        |               | STIMA   | 1.868          | ---            | 1.072          | 1.163          | ---            | 1.405                | -41,5        |        |
|                |               | %       | 9,4            | ---            | 5,3            | 6,2            | ---            | 5,5                  |              |        |
| 16 anni        |               | STIMA   | 2.665          | 3.600          | 1.657          | 2.118          | 1.200          | ---                  | -100,0       |        |
|                |               | %       | 14,2           | 19,2           | 6,9            | 10,8           | 3,4            | ---                  |              |        |
| TOTALE FEMMINE |               | STIMA   | 5.560          | 4.592          | 2.729          | 3.281          | 1.200          | 1.405                | -80,2        |        |
|                |               | %       | 10,1           | 7,1            | 4,1            | 6,1            | 1,5            | 2,0                  |              |        |
| TOTALE         |               | STIMA   | <b>12.577</b>  | <b>13.957</b>  | <b>9.319</b>   | <b>11.871</b>  | <b>6.370</b>   | <b>9.633</b>         | <b>-33,6</b> |        |
|                |               | %       | <b>10,7</b>    | <b>11,5</b>    | <b>6,5</b>     | <b>9,4</b>     | <b>4,5</b>     | <b>7,1</b>           |              |        |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 13/a e b). Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di SUPERALCOLICI AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b).**

| a) ITALIA        |         | Anno   |                |                |                |                |                | Δ %<br>1998/<br>2003 |             |
|------------------|---------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|
|                  |         | 1998   | 1999           | 2000           | 2001           | 2002           | 2003           |                      |             |
| Maschi           | 14 anni | STIMA  | 11.072         | 14.005         | 10.079         | 12.241         | 17.303         | 11.411               | 14,7        |
|                  |         | %      | 3,4            | 4,5            | 3,4            | 3,7            | 5,5            | 3,9                  |             |
|                  | 15 anni | STIMA  | 27.023         | 26.209         | 31.887         | 25.367         | 18.893         | 32.692               | 7,3         |
|                  |         | %      | 8,2            | 9,7            | 9,5            | 8,5            | 5,9            | 8,8                  |             |
|                  | 16 anni | STIMA  | 55.564         | 44.564         | 54.876         | 52.976         | 42.741         | 77.570               | 38,5        |
|                  |         | %      | 16,1           | 14,9           | 17,4           | 15,5           | 13,6           | 22,3                 |             |
| TOTALE MASCHI    | STIMA   | 93.659 | 84.778         | 96.842         | 90.584         | 78.937         | 121.673        | 28,2                 |             |
|                  | %       | 9,4    | 9,6            | 10,2           | 9,4            | 8,3            | 12,05          |                      |             |
| Femmine          | 14 anni | STIMA  | 10.873         | 14.341         | 4.305          | 4.493          | 1.185          | 8.117                | -36,6       |
|                  |         | %      | 4,1            | 5,0            | 1,4            | 1,6            | 0,4            | 2,6                  |             |
|                  | 15 anni | STIMA  | 17.343         | 13.116         | 12.124         | 22.301         | 11.229         | 18.445               | 10,3        |
|                  |         | %      | 5,8            | 4,1            | 4,3            | 7,0            | 4,0            | 6,4                  |             |
|                  | 16 anni | STIMA  | 24.440         | 29.238         | 27.252         | 29.388         | 38.423         | 35.636               | 64,9        |
|                  |         | %      | 7,7            | 9,9            | 7,9            | 10,4           | 12,1           | 12,7                 |             |
| TOTALE FEMMINE   | STIMA   | 52.656 | 56.695         | 43.681         | 56.182         | 50.837         | 62.198         | 18,3                 |             |
|                  | %       | 6,0    | 6,3            | 4,7            | 6,3            | 5,8            | 7,1            |                      |             |
| TOTALE           |         | STIMA  | <b>146.315</b> | <b>141.473</b> | <b>140.523</b> | <b>146.766</b> | <b>129.774</b> | <b>183.871</b>       | <b>24,4</b> |
|                  |         | %      | <b>7,8</b>     | <b>7,9</b>     | <b>7,5</b>     | <b>7,9</b>     | <b>7,1</b>     | <b>9,7</b>           |             |
| <b>b) VENETO</b> |         |        |                |                |                |                |                |                      |             |
| Maschi           | 14 anni | STIMA  | ---            | 1.505          | 1.043          | 1.333          | 2.364          | 1.380                | ---         |
|                  |         | %      | ---            | 9,2            | 4,9            | 5,9            | 12,0           | 7,6                  |             |
|                  | 15 anni | STIMA  | 2.554          | 4.280          | 2.785          | 4.667          | ---            | 4.427                | 29,0        |
|                  |         | %      | 10,7           | 21,4           | 9,4            | 17,2           | ---            | 13,8                 |             |
|                  | 16 anni | STIMA  | 5.142          | 5.833          | 3.121          | 5.265          | 7.105          | 8.778                | 199,5       |
|                  |         | %      | 20,1           | 28,6           | 11,8           | 22,4           | 23,8           | 60,2                 |             |
| TOTALE MASCHI    | STIMA   | 7.696  | 11.618         | 6.949          | 11.265         | 9.469          | 14.585         | 81,5                 |             |
|                  | %       | 12,4   | 20,5           | 9,0            | 15,4           | 15,2           | 22,5           |                      |             |
| Femmine          | 14 anni | STIMA  | 1.027          | 992            | ---            | 1.077          | ---            | ---                  | -100,0      |
|                  |         | %      | 6,3            | 4,0            | ---            | 7,0            | ---            | ---                  |             |
|                  | 15 anni | STIMA  | 218            | 2.509          | ---            | 4.277          | 1.414          | 5.654                | 1909,1      |
|                  |         | %      | 1,1            | 12,1           | ---            | 22,9           | 6,7            | 22,1                 |             |
|                  | 16 anni | STIMA  | 2.859          | 5.961          | 3.141          | 7.536          | 9.314          | 1.406                | -62,1       |
|                  |         | %      | 15,3           | 31,8           | 13,0           | 38,4           | 26,7           | 5,8                  |             |
| TOTALE FEMMINE   | STIMA   | 4.104  | 9.462          | 3.141          | 12.890         | 10.728         | 7.060          | 33,3                 |             |
|                  | %       | 7,5    | 14,7           | 4,8            | 24,0           | 13,8           | 10,0           |                      |             |
| TOTALE           |         | STIMA  | <b>11.800</b>  | <b>21.080</b>  | <b>10.090</b>  | <b>24.155</b>  | <b>20.197</b>  | <b>21.645</b>        | <b>58,4</b> |
|                  |         | %      | <b>10,1</b>    | <b>17,4</b>    | <b>7,1</b>     | <b>19,0</b>    | <b>14,4</b>    | <b>16,0</b>          |             |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 14/a e b). Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di ALCOLCI FUORI PASTO AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b).**

| a) ITALIA             |                      | Anno    |                |                |                |                |                | Δ %<br>1998/<br>2003 |              |       |
|-----------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-------|
|                       |                      | 1998    | 1999           | 2000           | 2001           | 2002           | 2003           |                      |              |       |
| Maschi                | 14 anni              | STIMA   | 19.958         | 18.245         | 24.926         | 18.671         | 31.886         | 29.959               | 68,9         |       |
|                       |                      | %       | 6,1            | 5,8            | 8,5            | 5,7            | 10,2           | 10,3                 |              |       |
|                       | 15 anni              | STIMA   | 32.484         | 43.839         | 49.086         | 37.577         | 39.254         | 56.616               | 54,5         |       |
|                       |                      | %       | 9,9            | 16,3           | 14,6           | 12,7           | 12,3           | 15,3                 |              |       |
|                       | 16 anni              | STIMA   | 74.834         | 63.932         | 52.999         | 70.797         | 57.781         | 96.674               | 28,7         |       |
|                       |                      | %       | 21,6           | 21,3           | 16,8           | 20,8           | 18,4           | 27,8                 |              |       |
|                       | <b>TOTALE MASCHI</b> | STIMA   | 127.276        | 126.016        | 127.011        | 127.045        | 128.921        | 183.249              | 42,9         |       |
|                       |                      | %       | 12,7           | 14,3           | 13,4           | 13,2           | 13,6           | 18,15                |              |       |
|                       | Femmine              | 14 anni | STIMA          | 16.818         | 15.871         | 13.012         | 15.560         | 6.712                | 21.700       | 9,5   |
|                       |                      |         | %              | 6,3            | 5,5            | 4,3            | 5,5            | 2,4                  | 6,9          |       |
| 15 anni               |                      | STIMA   | 24.723         | 20.158         | 25.363         | 32.810         | 26.643         | 32.658               | 39,0         |       |
|                       |                      | %       | 8,2            | 6,3            | 9,0            | 10,2           | 9,6            | 11,4                 |              |       |
| 16 anni               |                      | STIMA   | 35.177         | 50.211         | 47.227         | 50.222         | 40.081         | 67.968               | 118,0        |       |
|                       |                      | %       | 11,1           | 17,0           | 13,6           | 17,8           | 12,6           | 24,2                 |              |       |
| <b>TOTALE FEMMINE</b> |                      | STIMA   | 76.718         | 86.240         | 85.602         | 98.592         | 73.436         | 122.326              | 59,8         |       |
|                       |                      | %       | 8,7            | 9,5            | 9,2            | 11,1           | 8,4            | 13,9                 |              |       |
| <b>TOTALE</b>         |                      | STIMA   | <b>203.994</b> | <b>212.256</b> | <b>212.613</b> | <b>225.637</b> | <b>202.357</b> | <b>305.575</b>       | <b>50,0</b>  |       |
|                       |                      | %       | <b>10,8</b>    | <b>11,9</b>    | <b>11,3</b>    | <b>12,2</b>    | <b>11,1</b>    | <b>16,2</b>          |              |       |
| <b>b) VENETO</b>      |                      |         |                |                |                |                |                |                      |              |       |
| Maschi                | 14 anni              | STIMA   | ---            | ---            | 1.836          | 1.333          | 3.430          | 4.389                | ---          |       |
|                       |                      | %       | ---            | ---            | 8,7            | 5,9            | 17,4           | 24,1                 |              |       |
|                       | 15 anni              | STIMA   | 2.946          | 4.357          | 7.259          | 5.472          | 1.324          | 6.262                | 58,1         |       |
|                       |                      | %       | 12,4           | 21,8           | 24,6           | 20,2           | 10,3           | 19,6                 |              |       |
|                       | 16 anni              | STIMA   | 6.704          | 5.353          | 5.478          | 8.738          | 11.362         | 6.959                | 82,1         |       |
|                       |                      | %       | 26,2           | 26,3           | 20,7           | 37,2           | 38,1           | 47,7                 |              |       |
|                       | <b>TOTALE MASCHI</b> | STIMA   | 9.650          | 9.710          | 14.573         | 15.543         | 16.116         | 17.610               | 75,3         |       |
|                       |                      | %       | 15,5           | 17,1           | 18,9           | 21,2           | 25,8           | 27,17                |              |       |
|                       | Femmine              | 14 anni | STIMA          | 1.027          | 2.205          | 1.409          | ---            | ---                  | 1.001        | -22,2 |
|                       |                      |         | %              | 6,3            | 8,9            | 6,6            | ---            | ---                  | 4,9          |       |
| 15 anni               |                      | STIMA   | 1.289          | 1.036          | 2.142          | 4.798          | 1.414          | 11.285               | 580,0        |       |
|                       |                      | %       | 6,5            | 5,0            | 10,6           | 25,7           | 6,7            | 44,2                 |              |       |
| 16 anni               |                      | STIMA   | 2.912          | 10.295         | 5.148          | 9.063          | 9.808          | 8.362                | 122,6        |       |
|                       |                      | %       | 15,5           | 54,9           | 21,3           | 46,1           | 28,1           | 34,5                 |              |       |
| <b>TOTALE FEMMINE</b> |                      | STIMA   | 5.228          | 13.536         | 8.699          | 13.861         | 11.222         | 20.648               | 208,4        |       |
|                       |                      | %       | 9,5            | 21,1           | 13,2           | 25,8           | 14,4           | 29,3                 |              |       |
| <b>TOTALE</b>         |                      | STIMA   | <b>14.878</b>  | <b>23.246</b>  | <b>23.272</b>  | <b>29.404</b>  | <b>27.338</b>  | <b>38.258</b>        | <b>122,8</b> |       |
|                       |                      | %       | <b>12,7</b>    | <b>19,2</b>    | <b>16,3</b>    | <b>23,2</b>    | <b>19,5</b>    | <b>28,3</b>          |              |       |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 15. Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Età in classi  | Consumo     |             | Più di 1 litro al giorno | Tra 1 e 1/2 litro al giorno | Oltre 1/2 litro al giorno | 1-2 bicchieri al giorno |             | Più raramente |             | Solo Stagionalmente |             |
|----------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|
|                | VENETO      | ITALIA      | VENETO                   | VENETO                      | VENETO                    | ITALIA                  | VENETO      | ITALIA        | VENETO      | ITALIA              | VENETO      |
| 14             | 17,2        | 10,8        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                     | 0,0         | 0,6           | 7,6         | 5,6                 | 9,6         |
| 15             | 34,1        | 15,9        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,1                     | 0,0         | 0,8           | 20,0        | 9,4                 | 14,1        |
| 16             | 42,4        | 28,2        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                     | 8,0         | 4,5           | 11,5        | 17,7                | 22,9        |
| 17             | 33,7        | 26,7        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,3                     | 0,0         | 2,0           | 28,7        | 16,1                | 5,0         |
| <b>14-17</b>   | <b>31,9</b> | <b>20,6</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                | <b>0,1</b>              | <b>1,3</b>  | <b>2,0</b>    | <b>18,3</b> | <b>12,4</b>         | <b>12,2</b> |
| 18             | 56,7        | 40,0        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,9                     | 0,0         | 5,4           | 47,7        | 28,8                | 9,0         |
| 19             | 52,2        | 46,7        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,3                     | 5,7         | 8,2           | 41,0        | 32,6                | 5,5         |
| <b>18-19</b>   | <b>54,1</b> | <b>43,3</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                | <b>0,6</b>              | <b>3,3</b>  | <b>6,8</b>    | <b>43,8</b> | <b>30,7</b>         | <b>7,0</b>  |
| <b>20-24</b>   | <b>54,2</b> | <b>51,0</b> | <b>0,0</b>               | <b>2,4</b>                  | <b>2,4</b>                | <b>2,0</b>              | <b>13,0</b> | <b>12,5</b>   | <b>32,7</b> | <b>30,0</b>         | <b>6,1</b>  |
| 25-29          | 65,6        | 63,6        | 0,0                      | 2,1                         | 2,1                       | 2,4                     | 27,4        | 22,4          | 32,1        | 32,5                | 4,1         |
| 30-34          | 77,7        | 69,0        | 0,0                      | 3,4                         | 3,4                       | 4,1                     | 31,0        | 27,1          | 40,1        | 33,3                | 3,2         |
| <b>25-34</b>   | <b>71,6</b> | <b>66,4</b> | <b>0,0</b>               | <b>2,7</b>                  | <b>2,7</b>                | <b>3,3</b>              | <b>29,2</b> | <b>24,9</b>   | <b>36,1</b> | <b>32,9</b>         | <b>3,6</b>  |
| 35-39          | 83,7        | 76,0        | 0,0                      | 9,9                         | 9,9                       | 5,4                     | 31,8        | 32,6          | 35,4        | 34,4                | 6,6         |
| 40-44          | 85,0        | 76,8        | 0,0                      | 8,9                         | 8,9                       | 7,4                     | 37,9        | 37,5          | 35,4        | 28,4                | 2,8         |
| <b>35-44</b>   | <b>84,3</b> | <b>76,4</b> | <b>0,0</b>               | <b>9,4</b>                  | <b>9,4</b>                | <b>6,3</b>              | <b>34,6</b> | <b>34,9</b>   | <b>35,4</b> | <b>31,6</b>         | <b>4,8</b>  |
| 45-49          | 88,1        | 81,7        | 1,1                      | 12,9                        | 14,0                      | 10,6                    | 45,7        | 41,2          | 26,2        | 26,3                | 2,2         |
| 50-54          | 88,4        | 83,9        | 1,2                      | 17,8                        | 19,0                      | 11,8                    | 41,5        | 45,0          | 27,9        | 24,9                | 0,0         |
| <b>45-54</b>   | <b>88,2</b> | <b>82,8</b> | <b>1,1</b>               | <b>15,1</b>                 | <b>16,2</b>               | <b>11,2</b>             | <b>43,8</b> | <b>43,0</b>   | <b>27,0</b> | <b>25,6</b>         | <b>1,2</b>  |
| <b>55-59</b>   | <b>86,3</b> | <b>82,8</b> | <b>1,4</b>               | <b>16,1</b>                 | <b>17,5</b>               | <b>13,5</b>             | <b>36,9</b> | <b>47,3</b>   | <b>25,8</b> | <b>18,6</b>         | <b>6,1</b>  |
| <b>60-64</b>   | <b>82,1</b> | <b>82,3</b> | <b>2,0</b>               | <b>10,4</b>                 | <b>12,4</b>               | <b>16,7</b>             | <b>45,4</b> | <b>46,2</b>   | <b>22,1</b> | <b>17,3</b>         | <b>2,1</b>  |
| <b>65-74</b>   | <b>83,4</b> | <b>79,8</b> | <b>2,5</b>               | <b>16,5</b>                 | <b>19,1</b>               | <b>13,8</b>             | <b>52,7</b> | <b>51,1</b>   | <b>11,1</b> | <b>13,4</b>         | <b>0,5</b>  |
| <b>&gt;=75</b> | <b>77,8</b> | <b>76,4</b> | <b>1,0</b>               | <b>11,2</b>                 | <b>12,1</b>               | <b>10,5</b>             | <b>52,5</b> | <b>48,7</b>   | <b>12,0</b> | <b>15,3</b>         | <b>1,3</b>  |
| <b>&gt;=65</b> | <b>81,6</b> | <b>78,5</b> | <b>2,0</b>               | <b>14,8</b>                 | <b>16,8</b>               | <b>12,5</b>             | <b>52,6</b> | <b>50,2</b>   | <b>11,4</b> | <b>14,1</b>         | <b>0,7</b>  |
| <b>Totale</b>  | <b>77,0</b> | <b>71,2</b> | <b>0,8</b>               | <b>9,5</b>                  | <b>10,2</b>               | <b>8,1</b>              | <b>35,3</b> | <b>34,8</b>   | <b>27,8</b> | <b>24,6</b>         | <b>3,8</b>  |
| <b>MASCHI</b>  |             |             |                          |                             |                           |                         |             |               |             |                     |             |
| 14             | 0,0         | 7,3         | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                     | 0,0         | 1,1           | 0,0         | 3,8                 | 0,0         |
| 15             | 21,7        | 12,7        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                     | 0,0         | 0,7           | 6,9         | 4,8                 | 14,8        |
| 16             | 5,9         | 11,8        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                     | 0,0         | 1,1           | 5,9         | 8,4                 | 0,0         |
| 17             | 45,7        | 19,0        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                     | 4,9         | 0,8           | 34,6        | 13,6                | 6,3         |
| <b>14-17</b>   | <b>19,5</b> | <b>12,6</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>1,3</b>  | <b>0,9</b>    | <b>12,6</b> | <b>7,6</b>          | <b>5,6</b>  |
| 18             | 29,9        | 17,2        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,4                     | 0,0         | 1,0           | 29,9        | 12,9                | 0,0         |
| 19             | 54,9        | 22,8        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                     | 0,0         | 0,9           | 54,9        | 19,0                | 0,0         |
| <b>18-19</b>   | <b>42,4</b> | <b>19,9</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                | <b>0,2</b>              | <b>0,0</b>  | <b>1,0</b>    | <b>42,4</b> | <b>15,8</b>         | <b>0,0</b>  |
| <b>20-24</b>   | <b>45,4</b> | <b>30,5</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                | <b>0,3</b>              | <b>7,8</b>  | <b>3,5</b>    | <b>27,1</b> | <b>21,7</b>         | <b>10,5</b> |
| 25-29          | 43,4        | 35,3        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,2                     | 5,2         | 5,8           | 35,0        | 24,2                | 3,2         |
| 30-34          | 40,0        | 39,2        | 0,0                      | 1,0                         | 1,0                       | 0,5                     | 7,6         | 8,5           | 27,1        | 26,8                | 4,4         |
| <b>25-34</b>   | <b>41,6</b> | <b>37,4</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,5</b>                  | <b>0,5</b>                | <b>0,4</b>              | <b>6,5</b>  | <b>7,3</b>    | <b>30,8</b> | <b>25,6</b>         | <b>3,8</b>  |
| 35-39          | 57,5        | 43,9        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,5                     | 18,8        | 12,2          | 37,0        | 27,6                | 1,7         |
| 40-44          | 49,4        | 44,0        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 1,0                     | 14,2        | 14,4          | 35,2        | 25,6                | 0,0         |
| <b>35-44</b>   | <b>53,2</b> | <b>43,9</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                | <b>0,8</b>              | <b>16,4</b> | <b>13,3</b>   | <b>36,0</b> | <b>26,6</b>         | <b>0,8</b>  |
| 45-49          | 58,6        | 48,9        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 1,4                     | 22,2        | 18,5          | 36,3        | 24,4                | 0,0         |
| 50-54          | 52,1        | 49,1        | 2,0                      | 0,0                         | 2,0                       | 1,3                     | 18,0        | 20,8          | 30,6        | 23,5                | 1,5         |
| <b>45-54</b>   | <b>54,8</b> | <b>49,0</b> | <b>1,1</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>1,1</b>                | <b>1,4</b>              | <b>19,8</b> | <b>19,6</b>   | <b>33,0</b> | <b>24,0</b>         | <b>0,9</b>  |
| <b>55-59</b>   | <b>63,2</b> | <b>52,1</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                | <b>2,0</b>              | <b>30,4</b> | <b>22,4</b>   | <b>31,9</b> | <b>25,2</b>         | <b>0,9</b>  |
| <b>60-64</b>   | <b>56,6</b> | <b>48,4</b> | <b>0,9</b>               | <b>1,9</b>                  | <b>2,8</b>                | <b>1,8</b>              | <b>28,9</b> | <b>25,1</b>   | <b>22,9</b> | <b>19,3</b>         | <b>1,9</b>  |
| <b>65-74</b>   | <b>57,1</b> | <b>46,4</b> | <b>0,5</b>               | <b>0,4</b>                  | <b>0,9</b>                | <b>2,3</b>              | <b>28,3</b> | <b>23,6</b>   | <b>26,3</b> | <b>18,5</b>         | <b>1,6</b>  |
| <b>&gt;=75</b> | <b>54,6</b> | <b>40,6</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,8</b>                  | <b>0,8</b>                | <b>1,2</b>              | <b>28,8</b> | <b>20,4</b>   | <b>23,5</b> | <b>17,2</b>         | <b>1,4</b>  |
| <b>&gt;=65</b> | <b>56,0</b> | <b>43,7</b> | <b>0,3</b>               | <b>0,6</b>                  | <b>0,9</b>                | <b>1,8</b>              | <b>28,5</b> | <b>22,1</b>   | <b>25,1</b> | <b>17,9</b>         | <b>1,5</b>  |
| <b>Totale</b>  | <b>51,0</b> | <b>41,6</b> | <b>0,3</b>               | <b>0,4</b>                  | <b>0,6</b>                | <b>1,1</b>              | <b>18,6</b> | <b>15,3</b>   | <b>29,4</b> | <b>22,0</b>         | <b>2,3</b>  |
| <b>FEMMINE</b> |             |             |                          |                             |                           |                         |             |               |             |                     |             |

Tabella 15 – segue

Maschi e Femmine

| Età in classi  | Consumo     |             | Più di 1 litro al giorno | Tra 1 e 1/2 litro al giorno | Oltre 1/2 litro al giorno | 1-2 bicchieri al giorno |             | Più raramente |             | Solo Stagionalmente |            |
|----------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|------------|
|                | VENETO      | ITALIA      | VENETO                   | VENETO                      | ITALIA                    | VENETO                  | ITALIA      | VENETO        | ITALIA      | VENETO              |            |
| 14             | 8,0         | 9,0         | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                     | 0,0         | 0,9           | 3,6         | 4,7                 | 4,5        |
| 15             | 28,6        | 14,5        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,1                     | 0,0         | 0,8           | 14,2        | 7,4                 | 14,4       |
| 16             | 19,6        | 20,8        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                     | 3,0         | 3,0           | 8,0         | 13,6                | 8,6        |
| 17             | 40,1        | 23,1        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,2                     | 2,6         | 1,4           | 31,8        | 14,9                | 5,7        |
| <b>14-17</b>   | <b>25,4</b> | <b>16,8</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                | <b>0,1</b>              | <b>1,3</b>  | <b>1,5</b>    | <b>15,3</b> | <b>10,1</b>         | <b>8,8</b> |
| 18             | 44,0        | 28,6        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,6                     | 0,0         | 3,2           | 39,3        | 20,8                | 4,7        |
| 19             | 53,3        | 34,9        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                       | 0,2                     | 3,5         | 4,6           | 46,4        | 25,9                | 3,4        |
| <b>18-19</b>   | <b>49,1</b> | <b>31,7</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                | <b>0,4</b>              | <b>1,9</b>  | <b>3,9</b>    | <b>43,2</b> | <b>23,3</b>         | <b>4,0</b> |
| <b>20-24</b>   | <b>49,9</b> | <b>40,6</b> | <b>0,0</b>               | <b>1,2</b>                  | <b>1,2</b>                | <b>1,1</b>              | <b>10,5</b> | <b>7,9</b>    | <b>30,0</b> | <b>25,7</b>         | <b>8,3</b> |
| 25-29          | 55,4        | 49,7        | 0,0                      | 1,1                         | 1,1                       | 1,3                     | 17,1        | 14,2          | 33,5        | 28,4                | 3,7        |
| 30-34          | 59,0        | 54,2        | 0,0                      | 2,2                         | 2,2                       | 2,3                     | 19,4        | 17,9          | 33,6        | 30,0                | 3,8        |
| <b>25-34</b>   | <b>57,3</b> | <b>52,1</b> | <b>0,0</b>               | <b>1,7</b>                  | <b>1,7</b>                | <b>1,8</b>              | <b>18,3</b> | <b>16,2</b>   | <b>33,5</b> | <b>29,3</b>         | <b>3,7</b> |
| 35-39          | 71,6        | 60,2        | 0,0                      | 5,3                         | 5,3                       | 3,0                     | 25,8        | 22,5          | 36,1        | 31,1                | 4,3        |
| 40-44          | 66,3        | 60,3        | 0,0                      | 4,2                         | 4,2                       | 4,2                     | 25,5        | 25,9          | 35,3        | 27,0                | 1,3        |
| <b>35-44</b>   | <b>69,0</b> | <b>60,3</b> | <b>0,0</b>               | <b>4,8</b>                  | <b>4,8</b>                | <b>3,6</b>              | <b>25,6</b> | <b>24,2</b>   | <b>35,7</b> | <b>29,1</b>         | <b>2,8</b> |
| 45-49          | 75,3        | 65,1        | 0,6                      | 7,3                         | 7,9                       | 5,9                     | 35,5        | 29,7          | 30,6        | 25,4                | 1,3        |
| 50-54          | 67,9        | 66,2        | 1,6                      | 7,8                         | 9,4                       | 6,5                     | 28,2        | 32,7          | 29,5        | 24,2                | 0,8        |
| <b>45-54</b>   | <b>71,5</b> | <b>65,6</b> | <b>1,1</b>               | <b>7,5</b>                  | <b>8,7</b>                | <b>6,2</b>              | <b>31,8</b> | <b>31,2</b>   | <b>30,0</b> | <b>24,8</b>         | <b>1,0</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>75,2</b> | <b>67,1</b> | <b>0,7</b>               | <b>8,4</b>                  | <b>9,1</b>                | <b>7,6</b>              | <b>33,8</b> | <b>34,6</b>   | <b>28,7</b> | <b>22,0</b>         | <b>3,6</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>68,6</b> | <b>65,1</b> | <b>1,4</b>               | <b>5,9</b>                  | <b>7,3</b>                | <b>9,1</b>              | <b>36,7</b> | <b>35,5</b>   | <b>22,5</b> | <b>18,3</b>         | <b>2,0</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>68,8</b> | <b>61,4</b> | <b>1,4</b>               | <b>7,6</b>                  | <b>9,0</b>                | <b>7,5</b>              | <b>39,1</b> | <b>35,9</b>   | <b>19,6</b> | <b>16,2</b>         | <b>1,1</b> |
| <b>&gt;=75</b> | <b>62,5</b> | <b>53,8</b> | <b>0,3</b>               | <b>4,3</b>                  | <b>4,7</b>                | <b>4,7</b>              | <b>36,9</b> | <b>30,8</b>   | <b>19,6</b> | <b>16,5</b>         | <b>1,4</b> |
| <b>&gt;=65</b> | <b>66,4</b> | <b>58,1</b> | <b>1,0</b>               | <b>6,3</b>                  | <b>7,3</b>                | <b>6,2</b>              | <b>38,3</b> | <b>33,7</b>   | <b>19,6</b> | <b>16,3</b>         | <b>1,2</b> |
| <b>Totale</b>  | <b>63,7</b> | <b>55,9</b> | <b>0,5</b>               | <b>4,8</b>                  | <b>5,3</b>                | <b>4,5</b>              | <b>26,7</b> | <b>24,7</b>   | <b>28,6</b> | <b>23,3</b>         | <b>3,0</b> |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo – Anno 2003

**Tabella 16. Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Condizione lavorativa                            | Consumo     |             | Oltre 1/2 litro al giorno |            | 1-2 bicchieri al giorno |             | Più raramente |             |
|--|-------------|-------------|---------------------------|------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|
|  | VENETO      | ITALIA      | VENETO                    | ITALIA     | VENETO                  | ITALIA      | VENETO        | ITALIA      |
| <b>MASCHI</b>                                    |             |             |                           |            |                         |             |               |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 79,4        | 76,3        | 9,4                       | 7,8        | 34,1                    | 35,3        | 32,2          | 29,2        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 83,6        | 79,4        | 7,4                       | 6,9        | 40,0                    | 36,2        | 32,6          | 32,2        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 82,3        | 78,3        | 5,3                       | 5,4        | 27,9                    | 34,2        | 43,2          | 34,5        |
| - Operai, Apprendisti                            | 71,9        | 71,5        | 9,2                       | 8,4        | 31,5                    | 34,6        | 28,5          | 24,6        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 87,1        | 80,7        | 17,1                      | 11,6       | 41,8                    | 38,4        | 25,2          | 27,0        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 61,4        | ---         | 0,0                       | ---        | 28,2                    | ---         | 26,9          | ---         |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 65,6        | 65,1        | 0,0                       | 5,4        | 26,5                    | 26,4        | 33,3          | 28,5        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 53,6        | 45,2        | 0,0                       | 1,3        | 31,3                    | 16,6        | 14,9          | 24,1        |
| <b>Studenti</b>                                  | 49,5        | 37,9        | 0,0                       | 0,7        | 4,1                     | 6,0         | 34,2          | 24,3        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 82,0        | 80,1        | 16,7                      | 13,4       | 47,4                    | 49,4        | 16,0          | 15,3        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 82,0        | 59,5        | 11,1                      | 6,7        | 50,5                    | 33,4        | 20,4          | 16,6        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>77,6</b> | <b>72,0</b> | <b>10,3</b>               | <b>8,2</b> | <b>35,6</b>             | <b>35,2</b> | <b>27,9</b>   | <b>24,9</b> |
| <b>FEMMINE</b>                                   |             |             |                           |            |                         |             |               |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 51,0        | 46,9        | 0,2                       | 0,8        | 14,9                    | 13,7        | 33,2          | 28,3        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 59,4        | 49,1        | 0,0                       | 1,0        | 19,9                    | 13,3        | 37,9          | 30,7        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 53,7        | 50,2        | 0,0                       | 0,6        | 11,6                    | 13,6        | 38,8          | 32,0        |
| - Operai, Apprendisti                            | 44,2        | 39,3        | 0,6                       | 0,7        | 16,0                    | 13,1        | 25,8          | 21,3        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 48,1        | 48,1        | 0,0                       | 1,8        | 22,8                    | 15,6        | 21,2          | 26,4        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 38,1        | ---         | 0,0                       | ---        | 3,1                     | ---         | 30,5          | ---         |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 36,5        | 43,1        | 0,0                       | 1,6        | 5,0                     | 11,6        | 24,2          | 25,3        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 40,8        | 23,6        | 0,0                       | 0,3        | 0,0                     | 3,2         | 40,8          | 17,4        |
| <b>Casalinghe</b>                                | 56,1        | 39,9        | 1,2                       | 1,2        | 23,3                    | 16,8        | 31,4          | 19,3        |
| <b>Studenti</b>                                  | 32,1        | 24,5        | 0,0                       | 0,1        | 0,8                     | 1,8         | 23,0          | 17,6        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 55,7        | 50,7        | 0,6                       | 2,2        | 28,8                    | 25,9        | 23,7          | 20,4        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 50,2        | 33,5        | 2,9                       | 1,2        | 20,5                    | 15,4        | 26,8          | 14,9        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>51,5</b> | <b>42,0</b> | <b>0,6</b>                | <b>1,1</b> | <b>18,8</b>             | <b>15,5</b> | <b>29,7</b>   | <b>22,2</b> |
| <b>MASCHI E FEMMINE</b>                          |             |             |                           |            |                         |             |               |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 68,1        | 65,0        | 5,7                       | 5,1        | 26,4                    | 27,0        | 32,6          | 28,9        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 76,8        | 70,6        | 5,3                       | 5,2        | 34,4                    | 29,5        | 34,1          | 31,8        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 65,8        | 64,1        | 2,2                       | 2,9        | 18,6                    | 23,8        | 40,7          | 33,3        |
| - Operai, Apprendisti                            | 62,8        | 61,6        | 6,4                       | 6,0        | 26,4                    | 28,0        | 27,6          | 23,6        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 76,8        | 70,1        | 12,6                      | 8,5        | 36,8                    | 31,0        | 24,1          | 26,8        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 50,3        | ---         | 0,0                       | ---        | 16,3                    | ---         | 28,6          | ---         |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 52,1        | 56,1        | 0,0                       | 3,9        | 16,6                    | 20,3        | 29,1          | 27,2        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 47,3        | 34,2        | 0,0                       | 0,8        | 15,8                    | 9,7         | 27,7          | 20,7        |
| <b>Casalinghe</b>                                | 56,1        | 39,9        | 1,2                       | 1,2        | 23,3                    | 16,8        | 31,4          | 19,3        |
| <b>Studenti</b>                                  | 40,1        | 31,0        | 0,0                       | 0,4        | 2,3                     | 3,8         | 28,1          | 20,9        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 70,0        | 67,2        | 9,4                       | 8,5        | 38,9                    | 39,1        | 19,5          | 17,5        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 61,9        | 43,5        | 5,9                       | 3,3        | 31,5                    | 22,3        | 24,5          | 15,6        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>64,2</b> | <b>56,5</b> | <b>5,4</b>                | <b>4,5</b> | <b>27,0</b>             | <b>25,0</b> | <b>28,9</b>   | <b>23,5</b> |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo– Anno 2003

**Tabella 17. Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Titolo di studio                  | Consumo     |             | Oltre 1/2 litro al giorno |             | 1-2 bicchieri al giorno |             | Più raramente |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|
|                                   | VENETO      | ITALIA      | VENETO                    | ITALIA      | VENETO                  | ITALIA      | VENETO        | ITALIA      |
| <b>MASCHI</b>                     |             |             |                           |             |                         |             |               |             |
| <b>Laurea</b>                     | 81,5        | 77,5        | 8,0                       | 4,9         | 29,4                    | 33,7        | 40,5          | 34,4        |
| Diploma universitario             | 77,5        | 67,6        | 11,0                      | 7,1         | 26,5                    | 27,6        | 40,1          | 27,1        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 79,1        | 72,3        | 5,4                       | 5,3         | 29,9                    | 29,5        | 37,8          | 32,9        |
| Diploma biennale-triennale        | 72,0        | 72,6        | 5,0                       | 6,7         | 39,1                    | 36,8        | 26,7          | 25,8        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 74,0        | 65,9        | 9,4                       | 7,1         | 33,3                    | 32,1        | 26,9          | 22,5        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 81,7        | 77,1        | 21,7                      | 14,7        | 44,6                    | 46,0        | 13,5          | 14,6        |
| Nessun titolo                     | 64,2        | 71,2        | 5,4                       | 8,1         | 55,3                    | 34,8        | 3,4           | 24,6        |
| <b>Totale</b>                     | <b>77,0</b> | <b>68,5</b> | <b>10,2</b>               | <b>13,8</b> | <b>35,3</b>             | <b>42,8</b> | <b>27,8</b>   | <b>10,7</b> |
| <b>FEMMINE</b>                    |             |             |                           |             |                         |             |               |             |
| <b>Laurea</b>                     | 64,8        | 54,1        | 0,0                       | 0,9         | 20,4                    | 14,4        | 36,9          | 34,2        |
| Diploma universitario             | 72,7        | 53,6        | 0,0                       | 0,1         | 0,0                     | 9,5         | 66,9          | 39,0        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 46,4        | 42,8        | 0,4                       | 0,6         | 9,5                     | 11,4        | 33,6          | 26,8        |
| Diploma biennale-triennale        | 52,8        | 44,2        | 0,0                       | 0,7         | 19,2                    | 16,5        | 29,7          | 23,7        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 46,7        | 36,3        | 0,4                       | 0,9         | 16,4                    | 12,9        | 28,6          | 19,3        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 56,0        | 44,5        | 1,2                       | 2,0         | 27,1                    | 21,9        | 25,9          | 18,2        |
| Nessun titolo                     | 44,0        | 33,8        | 1,9                       | 1,5         | 25,9                    | 16,5        | 16,1          | 13,9        |
| <b>Totale</b>                     | <b>51,0</b> | <b>41,6</b> | <b>0,6</b>                | <b>1,1</b>  | <b>18,6</b>             | <b>15,3</b> | <b>29,4</b>   | <b>22,0</b> |
| <b>MASCHI E FEMMINE</b>           |             |             |                           |             |                         |             |               |             |
| <b>Laurea</b>                     | 73,4        | 66,3        | 4,1                       | 3,0         | 25,0                    | 24,5        | 38,7          | 34,3        |
| Diploma universitario             | 74,9        | 58,5        | 4,9                       | 2,6         | 11,8                    | 15,8        | 55,0          | 34,8        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 63,3        | 57,6        | 3,0                       | 2,9         | 20,0                    | 20,5        | 35,8          | 29,9        |
| Diploma biennale-triennale        | 63,7        | 58,1        | 2,9                       | 3,6         | 30,5                    | 26,5        | 28,0          | 24,7        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 61,0        | 52,0        | 5,1                       | 4,2         | 25,3                    | 23,1        | 27,7          | 21,0        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 66,3        | 58,2        | 9,4                       | 7,3         | 34,1                    | 32,0        | 20,9          | 16,7        |
| Nessun titolo                     | 48,3        | 44,2        | 2,7                       | 5,2         | 32,2                    | 24,4        | 13,4          | 12,9        |
| <b>Totale</b>                     | <b>63,7</b> | <b>55,9</b> | <b>5,3</b>                | <b>4,5</b>  | <b>26,7</b>             | <b>24,7</b> | <b>28,6</b>   | <b>23,3</b> |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo- Anno 2003

**Tabella 18. Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Età in classi  | Consumo     |             | Più di 1 lt al dì | Tra 1 e 1/2 lt al dì | 1-2 bicchieri al dì | Consuma birra tutti i giorni |             | Più raramente |             | Stagionalmente |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
|                | VENETO      | ITALIA      | VENETO            | VENETO               | VENETO              | VENETO                       | ITALIA      | VENETO        | ITALIA      | VENETO         | ITALIA      |
| 14             | 23,0        | 18,0        | 0,0               | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                          | 0,5         | 7,6           | 9,8         | 15,4           | 7,8         |
| 15             | 44,2        | 30,5        | 0,0               | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                          | 2,5         | 35,1          | 21,3        | 9,1            | 6,7         |
| 16             | 39,9        | 42,9        | 0,0               | 0,0                  | 8,0                 | 8,0                          | 2,9         | 23,1          | 27,7        | 8,8            | 12,3        |
| 17             | 66,0        | 55,2        | 0,0               | 0,0                  | 5,8                 | 5,8                          | 3,7         | 50,1          | 39,3        | 10,1           | 12,2        |
| <b>14-17</b>   | <b>44,8</b> | <b>37,0</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>2,8</b>          | <b>2,8</b>                   | <b>2,4</b>  | <b>31,3</b>   | <b>24,8</b> | <b>10,6</b>    | <b>9,7</b>  |
| 18             | 86,5        | 62,5        | 0,0               | 0,0                  | 4,7                 | 4,7                          | 6,5         | 73,6          | 44,7        | 8,3            | 11,3        |
| 19             | 61,2        | 69,7        | 0,0               | 0,0                  | 10,7                | 10,7                         | 11,7        | 50,6          | 46,6        | 0,0            | 11,4        |
| <b>18-19</b>   | <b>71,7</b> | <b>66,0</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>8,2</b>          | <b>8,2</b>                   | <b>9,1</b>  | <b>60,1</b>   | <b>45,6</b> | <b>3,4</b>     | <b>11,4</b> |
| <b>20-24</b>   | <b>73,0</b> | <b>71,7</b> | <b>0,0</b>        | <b>3,4</b>           | <b>9,7</b>          | <b>13,1</b>                  | <b>15,1</b> | <b>41,7</b>   | <b>42,9</b> | <b>18,2</b>    | <b>13,7</b> |
| 25-29          | 78,2        | 76,4        | 0,0               | 2,6                  | 9,9                 | 12,5                         | 15,2        | 54,3          | 45,2        | 11,4           | 15,9        |
| 30-34          | 75,6        | 75,5        | 0,0               | 1,6                  | 6,0                 | 7,5                          | 12,7        | 57,8          | 44,6        | 10,3           | 18,1        |
| <b>25-34</b>   | <b>76,9</b> | <b>75,9</b> | <b>0,0</b>        | <b>2,1</b>           | <b>7,9</b>          | <b>10,0</b>                  | <b>13,9</b> | <b>56,1</b>   | <b>44,9</b> | <b>10,8</b>    | <b>17,1</b> |
| 35-39          | 81,7        | 77,2        | 0,0               | 3,6                  | 15,5                | 19,1                         | 10,9        | 47,8          | 46,0        | 14,8           | 20,4        |
| 40-44          | 76,5        | 74,2        | 0,0               | 2,9                  | 11,2                | 14,1                         | 11,8        | 46,1          | 40,8        | 16,4           | 21,6        |
| <b>35-44</b>   | <b>79,3</b> | <b>75,8</b> | <b>0,0</b>        | <b>3,3</b>           | <b>13,5</b>         | <b>16,8</b>                  | <b>11,3</b> | <b>47,0</b>   | <b>43,5</b> | <b>15,5</b>    | <b>20,9</b> |
| 45-49          | 85,5        | 73,7        | 0,0               | 0,0                  | 7,4                 | 7,4                          | 11,3        | 53,2          | 39,5        | 24,9           | 22,9        |
| 50-54          | 66,1        | 71,0        | 1,2               | 0,0                  | 3,8                 | 5,1                          | 8,8         | 39,0          | 35,0        | 22,0           | 27,2        |
| <b>45-54</b>   | <b>76,8</b> | <b>72,4</b> | <b>0,5</b>        | <b>0,0</b>           | <b>5,8</b>          | <b>6,4</b>                   | <b>10,1</b> | <b>46,8</b>   | <b>37,3</b> | <b>23,6</b>    | <b>25,0</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>63,3</b> | <b>64,6</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,7</b>           | <b>6,0</b>          | <b>6,7</b>                   | <b>7,6</b>  | <b>41,1</b>   | <b>31,7</b> | <b>15,5</b>    | <b>25,3</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>54,5</b> | <b>56,1</b> | <b>0,0</b>        | <b>1,0</b>           | <b>2,9</b>          | <b>3,9</b>                   | <b>5,6</b>  | <b>29,4</b>   | <b>26,8</b> | <b>21,2</b>    | <b>23,7</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>44,2</b> | <b>45,3</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>1,5</b>          | <b>1,5</b>                   | <b>4,4</b>  | <b>25,0</b>   | <b>20,8</b> | <b>17,7</b>    | <b>20,1</b> |
| <b>&gt;=75</b> | <b>23,2</b> | <b>29,7</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>2,6</b>          | <b>2,6</b>                   | <b>3,3</b>  | <b>13,2</b>   | <b>11,3</b> | <b>7,4</b>     | <b>15,1</b> |
| >=65           | 37,5        | 39,3        | 0,0               | 0,0                  | 1,9                 | 1,9                          | 4,0         | 21,2          | 17,1        | 14,4           | 18,2        |
| <b>Totale</b>  | <b>66,2</b> | <b>63,9</b> | <b>0,1</b>        | <b>1,4</b>           | <b>7,1</b>          | <b>8,6</b>                   | <b>9,3</b>  | <b>41,9</b>   | <b>35,0</b> | <b>15,7</b>    | <b>19,5</b> |
| 14             | 4,9         | 11,5        | 0,0               | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                          | 0,6         | 4,9           | 8,1         | 0,0            | 2,8         |
| 15             | 32,4        | 19,5        | 0,0               | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                          | 1,1         | 18,8          | 12,6        | 13,6           | 5,8         |
| 16             | 26,5        | 27,1        | 0,0               | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                          | 1,6         | 26,5          | 19,0        | 0,0            | 6,5         |
| 17             | 45,7        | 32,9        | 0,0               | 0,0                  | 15,3                | 15,3                         | 3,5         | 24,2          | 20,6        | 6,3            | 8,8         |
| <b>14-17</b>   | <b>28,6</b> | <b>22,4</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>4,1</b>          | <b>4,1</b>                   | <b>1,7</b>  | <b>19,2</b>   | <b>14,9</b> | <b>5,3</b>     | <b>5,9</b>  |
| 18             | 38,3        | 33,4        | 0,0               | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                          | 1,6         | 27,6          | 23,1        | 10,6           | 8,7         |
| 19             | 41,0        | 36,0        | 0,0               | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                          | 1,2         | 32,3          | 25,7        | 8,7            | 9,1         |
| <b>18-19</b>   | <b>39,6</b> | <b>34,6</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                   | <b>1,4</b>  | <b>30,0</b>   | <b>24,3</b> | <b>9,7</b>     | <b>8,9</b>  |
| <b>20-24</b>   | <b>40,8</b> | <b>40,4</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>3,5</b>          | <b>3,5</b>                   | <b>2,3</b>  | <b>29,9</b>   | <b>26,1</b> | <b>7,5</b>     | <b>11,9</b> |
| 25-29          | 42,0        | 41,1        | 0,0               | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                          | 1,8         | 34,6          | 26,1        | 7,4            | 13,1        |
| 30-34          | 48,1        | 43,2        | 0,0               | 0,0                  | 4,8                 | 4,8                          | 2,4         | 29,6          | 27,1        | 13,8           | 13,7        |
| <b>25-34</b>   | <b>45,3</b> | <b>42,2</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>2,6</b>          | <b>2,6</b>                   | <b>2,1</b>  | <b>31,9</b>   | <b>26,7</b> | <b>10,8</b>    | <b>13,4</b> |
| 35-39          | 51,8        | 45,8        | 0,0               | 0,0                  | 4,0                 | 4,0                          | 1,7         | 38,1          | 28,4        | 9,7            | 15,7        |
| 40-44          | 43,2        | 42,9        | 0,0               | 0,0                  | 1,9                 | 1,9                          | 2,9         | 31,7          | 24,7        | 9,6            | 15,4        |
| <b>35-44</b>   | <b>47,2</b> | <b>44,4</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>2,9</b>          | <b>2,9</b>                   | <b>2,3</b>  | <b>34,7</b>   | <b>26,6</b> | <b>9,6</b>     | <b>15,5</b> |
| 45-49          | 39,0        | 41,3        | 0,0               | 0,0                  | 2,0                 | 2,0                          | 2,6         | 25,6          | 22,7        | 11,3           | 16,0        |
| 50-54          | 37,1        | 34,3        | 0,0               | 0,0                  | 0,7                 | 0,7                          | 1,6         | 27,5          | 18,8        | 9,0            | 13,9        |
| <b>45-54</b>   | <b>37,9</b> | <b>37,9</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>1,2</b>          | <b>1,2</b>                   | <b>2,1</b>  | <b>26,7</b>   | <b>20,8</b> | <b>10,0</b>    | <b>15,0</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>40,4</b> | <b>29,4</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,8</b>           | <b>0,0</b>          | <b>0,8</b>                   | <b>1,6</b>  | <b>29,8</b>   | <b>14,8</b> | <b>9,8</b>     | <b>13,0</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>29,0</b> | <b>25,2</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>1,0</b>          | <b>1,0</b>                   | <b>1,2</b>  | <b>13,3</b>   | <b>12,2</b> | <b>14,7</b>    | <b>11,8</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>20,9</b> | <b>16,6</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>0,5</b>          | <b>0,5</b>                   | <b>1,2</b>  | <b>11,2</b>   | <b>7,4</b>  | <b>9,2</b>     | <b>8,0</b>  |
| <b>&gt;=75</b> | <b>8,5</b>  | <b>7,6</b>  | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                   | <b>0,5</b>  | <b>4,4</b>    | <b>3,5</b>  | <b>4,1</b>     | <b>3,7</b>  |
| >=65           | 15,7        | 12,4        | 0,0               | 0,0                  | 0,3                 | 0,3                          | 0,8         | 8,3           | 5,6         | 7,0            | 6,0         |
| <b>Totale</b>  | <b>35,0</b> | <b>31,7</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,1</b>           | <b>1,7</b>          | <b>1,7</b>                   | <b>1,7</b>  | <b>24,0</b>   | <b>18,4</b> | <b>9,3</b>     | <b>11,6</b> |

**Tabella 18 – segue**

**Maschi e Femmine**

| Età in classi  | Consumo     |             | Più di 1 litro al giorno | Tra 1 e 1/2 litro al giorno | 1-2 bicchieri al giorno | Consuma birra tutti i giorni | Più raramente |             | Stagionalmente |             |             |
|----------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                | VENETO      | ITALIA      | VENETO                   | VENETO                      | VENETO                  | VENETO                       | ITALIA        | VENETO      | ITALIA         | VENETO      | ITALIA      |
| 14             | 13,4        | 14,7        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                     | 0,0                          | 0,6           | 6,1         | 8,9            | 7,2         | 5,2         |
| 15             | 39,0        | 25,7        | 0,0                      | 0,0                         | 0,0                     | 0,0                          | 1,9           | 27,9        | 17,5           | 11,1        | 6,3         |
| 16             | 31,5        | 35,8        | 0,0                      | 0,0                         | 3,0                     | 3,0                          | 2,3           | 25,2        | 23,8           | 3,3         | 9,7         |
| 17             | 55,3        | 44,8        | 0,0                      | 0,0                         | 10,8                    | 10,8                         | 3,6           | 36,4        | 30,6           | 8,1         | 10,6        |
| <b>14-17</b>   | <b>36,3</b> | <b>30,2</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>3,5</b>              | <b>3,5</b>                   | <b>2,1</b>    | <b>25,0</b> | <b>20,2</b>    | <b>7,8</b>  | <b>7,9</b>  |
| 18             | 63,7        | 47,9        | 0,0                      | 0,0                         | 2,5                     | 2,5                          | 4,1           | 51,8        | 33,8           | 9,4         | 10,0        |
| 19             | 53,4        | 53,2        | 0,0                      | 0,0                         | 6,5                     | 6,5                          | 6,5           | 43,5        | 36,4           | 3,4         | 10,3        |
| <b>18-19</b>   | <b>58,0</b> | <b>50,5</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>4,7</b>              | <b>4,7</b>                   | <b>5,3</b>    | <b>47,2</b> | <b>35,1</b>    | <b>6,1</b>  | <b>10,1</b> |
| <b>20-24</b>   | <b>57,3</b> | <b>55,8</b> | <b>0,0</b>               | <b>1,7</b>                  | <b>6,6</b>              | <b>8,4</b>                   | <b>8,6</b>    | <b>35,9</b> | <b>34,4</b>    | <b>13,0</b> | <b>12,8</b> |
| 25-29          | 61,5        | 59,0        | 0,0                      | 1,4                         | 5,4                     | 6,7                          | 8,6           | 45,2        | 35,8           | 9,6         | 14,5        |
| 30-34          | 61,9        | 59,4        | 0,0                      | 0,8                         | 5,4                     | 6,2                          | 7,6           | 43,8        | 35,9           | 12,0        | 15,9        |
| <b>25-34</b>   | <b>61,8</b> | <b>59,2</b> | <b>0,0</b>               | <b>1,1</b>                  | <b>5,4</b>              | <b>6,4</b>                   | <b>8,1</b>    | <b>44,5</b> | <b>35,9</b>    | <b>10,8</b> | <b>15,3</b> |
| 35-39          | 67,9        | 61,7        | 0,0                      | 2,0                         | 10,2                    | 12,2                         | 6,4           | 43,3        | 37,3           | 12,4        | 18,1        |
| 40-44          | 59,0        | 58,5        | 0,0                      | 1,4                         | 6,3                     | 7,7                          | 7,3           | 38,5        | 32,7           | 12,8        | 18,5        |
| <b>35-44</b>   | <b>63,5</b> | <b>60,2</b> | <b>0,0</b>               | <b>1,7</b>                  | <b>8,3</b>              | <b>9,9</b>                   | <b>6,8</b>    | <b>40,9</b> | <b>35,1</b>    | <b>12,6</b> | <b>18,3</b> |
| 45-49          | 65,3        | 57,2        | 0,0                      | 0,0                         | 5,1                     | 5,1                          | 6,9           | 41,2        | 30,9           | 19,0        | 19,4        |
| 50-54          | 49,8        | 52,4        | 0,5                      | 0,0                         | 2,0                     | 2,6                          | 5,1           | 32,5        | 26,8           | 14,7        | 20,5        |
| <b>45-54</b>   | <b>57,3</b> | <b>54,9</b> | <b>0,3</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>3,5</b>              | <b>3,8</b>                   | <b>6,0</b>    | <b>36,8</b> | <b>29,0</b>    | <b>16,8</b> | <b>19,9</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>52,3</b> | <b>46,7</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,8</b>                  | <b>3,1</b>              | <b>3,9</b>                   | <b>4,5</b>    | <b>35,7</b> | <b>23,1</b>    | <b>12,8</b> | <b>19,0</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>41,0</b> | <b>40,4</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,5</b>                  | <b>1,9</b>              | <b>2,3</b>                   | <b>3,4</b>    | <b>20,9</b> | <b>19,4</b>    | <b>17,7</b> | <b>17,6</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>31,3</b> | <b>29,5</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>1,0</b>              | <b>1,0</b>                   | <b>2,6</b>    | <b>17,3</b> | <b>13,4</b>    | <b>13,0</b> | <b>13,4</b> |
| <b>&gt;=75</b> | <b>13,5</b> | <b>15,7</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>0,9</b>              | <b>0,9</b>                   | <b>1,5</b>    | <b>7,4</b>  | <b>6,3</b>     | <b>5,2</b>  | <b>7,9</b>  |
| >=65           | 24,5        | 23,5        | 0,0                      | 0,0                         | 0,9                     | 0,9                          | 2,1           | 13,5        | 10,3           | 10,0        | 11,0        |
| <b>Totale</b>  | <b>50,2</b> | <b>47,2</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,7</b>                  | <b>4,3</b>              | <b>5,1</b>                   | <b>5,4</b>    | <b>32,7</b> | <b>26,4</b>    | <b>12,4</b> | <b>15,4</b> |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo- Anno 2003

**Tabella 19. Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Condizione lavorativa                            | Consumo     |             | Consumo di birra tutti i giorni |            | Più raramente |             | Solo stagionalmente |             |
|--|-------------|-------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|
|  | VENETO      | ITALIA      | VENETO                          | ITALIA     | VENETO        | ITALIA      | VENETO              | ITALIA      |
| <b>MASCHI</b>                                    |             |             |                                 |            |               |             |                     |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 76,6        | 74,3        | 11,2                            | 11,5       | 48,3          | 41,8        | 17,1                | 21,0        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 83,4        | 75,3        | 14,1                            | 10,3       | 55,5          | 45,0        | 13,8                | 20,0        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 79,4        | 77,3        | 8,4                             | 8,9        | 52,5          | 44,9        | 18,5                | 23,5        |
| - Operai, Apprendisti                            | 72,7        | 73,2        | 11,5                            | 14,7       | 42,4          | 38,9        | 18,8                | 19,5        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 74,8        | 70,9        | 11,7                            | 10,6       | 48,4          | 39,8        | 14,8                | 20,5        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 65,2        | 67,4        | 15,8                            | 14,1       | 44,4          | 34,5        | 5,0                 | 18,8        |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 70,1        | 69,7        | 24,4                            | 15,1       | 38,1          | 35,9        | 7,6                 | 18,7        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 55,9        | 65,6        | 0,0                             | 13,3       | 55,9          | 33,4        | 0,0                 | 19,0        |
| <b>Studenti</b>                                  | 56,3        | 56,6        | 2,6                             | 6,4        | 42,6          | 38,6        | 11,2                | 11,6        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 45,6        | 45,2        | 2,9                             | 4,3        | 28,2          | 20,6        | 14,6                | 20,3        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 49,3        | 45,8        | 11,7                            | 8,7        | 24,4          | 21,9        | 13,1                | 15,1        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>66,6</b> | <b>64,4</b> | <b>8,7</b>                      | <b>9,4</b> | <b>42,2</b>   | <b>35,3</b> | <b>15,7</b>         | <b>19,7</b> |
| <b>FEMMINE</b>                                   |             |             |                                 |            |               |             |                     |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 47,9        | 44,3        | 2,5                             | 2,3        | 34,7          | 27,0        | 10,8                | 15,0        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 68,4        | 46,6        | 3,4                             | 1,8        | 47,5          | 30,6        | 17,5                | 14,2        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 49,7        | 46,8        | 1,8                             | 1,9        | 38,0          | 29,4        | 9,9                 | 15,5        |
| - Operai, Apprendisti                            | 42,0        | 39,9        | 3,7                             | 2,8        | 27,4          | 22,1        | 10,9                | 15,1        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 34,4        | 41,8        | 1,4                             | 3,2        | 25,6          | 25,0        | 7,4                 | 13,6        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 34,7        | 39,4        | 2,8                             | 3,1        | 27,4          | 23,4        | 4,5                 | 12,9        |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 36,2        | 44,2        | 4,6                             | 4,5        | 24,4          | 26,5        | 7,3                 | 13,2        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 32,2        | 36,6        | 0,0                             | 2,2        | 32,2          | 21,7        | 0,0                 | 12,7        |
| <b>Casalinghe</b>                                | 32,4        | 27,3        | 1,5                             | 1,5        | 21,4          | 14,5        | 9,4                 | 11,3        |
| <b>Studenti</b>                                  | 31,6        | 33,7        | 3,3                             | 1,5        | 20,9          | 22,6        | 7,4                 | 9,5         |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 19,0        | 17,6        | 0,4                             | 1,0        | 9,5           | 8,4         | 9,2                 | 8,3         |
| <b>Altra condizione</b>                          | 19,6        | 15,5        | 0,0                             | 1,2        | 15,7          | 8,4         | 3,8                 | 5,9         |
| <b>Totale</b>                                    | <b>35,3</b> | <b>31,9</b> | <b>1,8</b>                      | <b>1,7</b> | <b>24,2</b>   | <b>18,5</b> | <b>9,4</b>          | <b>11,7</b> |
| <b>MASCHI E FEMMINE</b>                          |             |             |                                 |            |               |             |                     |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 65,2        | 62,8        | 7,7                             | 8,0        | 42,9          | 36,1        | 14,6                | 18,7        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 79,2        | 66,9        | 11,1                            | 7,8        | 53,3          | 40,8        | 14,8                | 18,3        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 62,3        | 61,9        | 4,6                             | 5,4        | 44,2          | 37,1        | 13,6                | 19,5        |
| - Operai, Apprendisti                            | 62,6        | 63,0        | 8,9                             | 11,1       | 37,5          | 33,8        | 16,2                | 18,1        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 64,1        | 61,5        | 9,0                             | 8,2        | 42,4          | 35,0        | 12,8                | 18,3        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 50,7        | 54,3        | 9,7                             | 8,9        | 36,3          | 29,3        | 4,8                 | 16,1        |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 54,4        | 59,2        | 15,2                            | 10,7       | 31,8          | 32,0        | 7,5                 | 16,5        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 44,2        | 50,9        | 0,0                             | 7,7        | 44,2          | 27,4        | 0,0                 | 15,8        |
| <b>Casalinghe</b>                                | 32,4        | 27,3        | 1,5                             | 1,5        | 21,4          | 14,5        | 9,4                 | 11,3        |
| <b>Studenti</b>                                  | 43,0        | 44,8        | 3,0                             | 3,9        | 30,9          | 30,4        | 9,1                 | 10,6        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 33,5        | 33,1        | 1,7                             | 2,8        | 19,6          | 15,3        | 12,1                | 15,0        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 30,4        | 27,1        | 4,3                             | 4,1        | 18,9          | 13,6        | 7,2                 | 9,4         |
| <b>Totale</b>                                    | <b>50,6</b> | <b>47,6</b> | <b>5,1</b>                      | <b>5,4</b> | <b>33,0</b>   | <b>26,6</b> | <b>12,4</b>         | <b>15,6</b> |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo- Anno 2003

**Tabella 20. Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Titolo di studio                  | Consumo     |             | Consumo di birra tutti i giorni |            | Più raramente |             | Solo stagionalmente |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                   | VENETO      | ITALIA      | VENETO                          | ITALIA     | VENETO        | ITALIA      | VENETO              | ITALIA      |
| <b>MASCHI</b>                     |             |             |                                 |            |               |             |                     |             |
| <b>Laurea</b>                     | 67,7        | 70,2        | 7,2                             | 7,8        | 50,4          | 40,9        | 10,0                | 21,5        |
| Diploma universitario             | 85,3        | 67,4        | 11,0                            | 8,3        | 47,1          | 35,2        | 27,2                | 23,9        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 76,5        | 73,7        | 10,0                            | 10,0       | 49,3          | 43,1        | 17,2                | 20,7        |
| Diploma biennale-triennale        | 75,9        | 69,4        | 11,9                            | 11,4       | 52,2          | 40,0        | 11,8                | 18,0        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 68,7        | 64,9        | 9,0                             | 10,5       | 41,8          | 34,9        | 17,9                | 19,5        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 45,1        | 48,0        | 5,4                             | 6,7        | 25,8          | 23,1        | 13,8                | 18,2        |
| Nessun titolo                     | 16,6        | 63,9        | 0,0                             | 9,3        | 11,5          | 35,0        | 5,1                 | 19,5        |
| <b>Totale</b>                     | <b>66,2</b> | <b>36,0</b> | <b>8,6</b>                      | <b>5,9</b> | <b>41,9</b>   | <b>14,5</b> | <b>15,7</b>         | <b>15,6</b> |
| <b>FEMMINE</b>                    |             |             |                                 |            |               |             |                     |             |
| <b>Laurea</b>                     | 50,9        | 46,1        | 0,0                             | 2,0        | 41,1          | 28,2        | 9,7                 | 15,8        |
| Diploma universitario             | 50,2        | 40,5        | 0,0                             | 1,3        | 37,9          | 27,3        | 12,4                | 11,9        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 44,1        | 42,5        | 2,4                             | 2,0        | 30,4          | 26,1        | 11,3                | 14,4        |
| Diploma biennale-triennale        | 44,8        | 39,6        | 1,5                             | 1,9        | 33,1          | 25,2        | 10,1                | 12,5        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 38,0        | 33,6        | 3,4                             | 2,1        | 26,7          | 19,1        | 7,8                 | 12,3        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 22,1        | 18,1        | 0,3                             | 1,0        | 12,1          | 8,9         | 9,7                 | 8,2         |
| Nessun titolo                     | 7,9         | 10,7        | 0,0                             | 1,4        | 4,7           | 4,1         | 3,2                 | 5,2         |
| <b>Totale</b>                     | <b>35,0</b> | <b>31,7</b> | <b>1,7</b>                      | <b>1,7</b> | <b>24,0</b>   | <b>18,4</b> | <b>9,3</b>          | <b>11,6</b> |
| <b>MASCHI E FEMMINE</b>           |             |             |                                 |            |               |             |                     |             |
| <b>Laurea</b>                     | 59,5        | 58,7        | 3,7                             | 5,1        | 45,9          | 34,8        | 9,9                 | 18,8        |
| Diploma universitario             | 65,8        | 50,0        | 4,9                             | 3,7        | 42,0          | 30,1        | 19,0                | 16,1        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 60,8        | 58,1        | 6,3                             | 6,0        | 40,1          | 34,6        | 14,4                | 17,5        |
| Diploma biennale-triennale        | 62,4        | 54,2        | 7,4                             | 6,5        | 44,0          | 32,5        | 11,1                | 15,2        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 54,1        | 50,2        | 6,3                             | 6,6        | 34,7          | 27,5        | 13,1                | 16,1        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 31,3        | 30,6        | 2,3                             | 3,4        | 17,6          | 14,9        | 11,3                | 12,4        |
| Nessun titolo                     | 9,7         | 18,3        | 0,0                             | 2,8        | 6,1           | 7,2         | 3,6                 | 8,3         |
| <b>Totale</b>                     | <b>50,2</b> | <b>47,2</b> | <b>5,1</b>                      | <b>5,4</b> | <b>32,7</b>   | <b>26,4</b> | <b>12,4</b>         | <b>15,4</b> |

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo- Anno 2003

**Tabella 21. Distribuzione percentuale dei consumatori di APERTIVI ALCOLICI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Età in classi  | Consumo     |             | Consumo quotidiano | Qualche bicchiere a settimana | Più raramente | Eccezionalmente * |             |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|                | VENETO      | ITALIA      | VENETO             | VENETO                        | VENETO        | VENETO            | ITALIA      |
| 14             | 7,6         | 10,5        | 0,0                | 7,6                           | 0,0           | 0,0               | 45,4        |
| 15             | 21,0        | 19,2        | 0,0                | 0,0                           | 4,3           | 79,7              | 66,3        |
| 16             | 84,6        | 31,9        | 0,0                | 8,0                           | 0,0           | 90,5              | 53,1        |
| 17             | 58,1        | 36,6        | 0,0                | 16,6                          | 13,8          | 47,8              | 59,3        |
| <b>14-17</b>   | <b>38,5</b> | <b>24,8</b> | <b>0,0</b>         | <b>7,3</b>                    | <b>5,2</b>    | <b>67,8</b>       | <b>57,4</b> |
| 18             | 78,0        | 47,3        | 9,9                | 18,1                          | 37,2          | 16,5              | 43,6        |
| 19             | 79,2        | 52,9        | 0,0                | 9,8                           | 17,7          | 65,3              | 51,2        |
| <b>18-19</b>   | <b>78,7</b> | <b>50,1</b> | <b>4,1</b>         | <b>13,2</b>                   | <b>25,8</b>   | <b>45,2</b>       | <b>47,6</b> |
| <b>20-24</b>   | <b>69,4</b> | <b>56,8</b> | <b>0,0</b>         | <b>18,8</b>                   | <b>27,2</b>   | <b>33,7</b>       | <b>42,4</b> |
| 25-29          | 67,5        | 60,2        | 1,0                | 19,3                          | 22,4          | 36,7              | 48,6        |
| 30-34          | 66,2        | 57,2        | 0,0                | 10,4                          | 23,6          | 48,6              | 50,2        |
| <b>25-34</b>   | <b>66,8</b> | <b>58,6</b> | <b>0,5</b>         | <b>14,9</b>                   | <b>23,0</b>   | <b>42,6</b>       | <b>49,4</b> |
| 35-39          | 66,1        | 57,2        | 2,0                | 12,9                          | 26,5          | 37,5              | 54,1        |
| 40-44          | 62,0        | 52,1        | 0,0                | 12,5                          | 13,0          | 58,9              | 62,9        |
| <b>35-44</b>   | <b>64,2</b> | <b>54,8</b> | <b>1,1</b>         | <b>12,7</b>                   | <b>20,2</b>   | <b>47,1</b>       | <b>58,0</b> |
| 45-49          | 51,2        | 49,2        | 2,0                | 8,0                           | 9,0           | 63,0              | 63,1        |
| 50-54          | 42,3        | 46,3        | 0,0                | 3,3                           | 15,4          | 55,9              | 65,2        |
| <b>45-54</b>   | <b>47,2</b> | <b>47,8</b> | <b>1,1</b>         | <b>5,9</b>                    | <b>11,9</b>   | <b>60,1</b>       | <b>64,1</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>44,4</b> | <b>40,0</b> | <b>0,9</b>         | <b>5,6</b>                    | <b>11,2</b>   | <b>60,0</b>       | <b>67,0</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>30,1</b> | <b>33,8</b> | <b>0,0</b>         | <b>1,0</b>                    | <b>6,3</b>    | <b>75,6</b>       | <b>69,1</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>30,8</b> | <b>23,0</b> | <b>0,6</b>         | <b>3,4</b>                    | <b>9,3</b>    | <b>56,6</b>       | <b>67,6</b> |
| <b>&gt;=75</b> | <b>6,8</b>  | <b>12,6</b> | <b>0,0</b>         | <b>3,0</b>                    | <b>1,2</b>    | <b>38,4</b>       | <b>72,4</b> |
| <b>&gt;=65</b> | <b>23,0</b> | <b>19,0</b> | <b>0,4</b>         | <b>3,3</b>                    | <b>6,7</b>    | <b>54,9</b>       | <b>68,8</b> |
| <b>Totale</b>  | <b>50,7</b> | <b>43,8</b> | <b>0,7</b>         | <b>9,3</b>                    | <b>15,4</b>   | <b>50,0</b>       | <b>57,4</b> |
| 14             | 6,4         | 9,0         | 0,0                | 0,0                           | 0,0           | 100,0             | 68,8        |
| 15             | 42,9        | 14,4        | 0,0                | 0,0                           | 14,0          | 67,4              | 65,8        |
| 16             | 34,5        | 25,4        | 0,0                | 0,0                           | 8,1           | 76,7              | 60,3        |
| 17             | 61,3        | 26,9        | 0,0                | 20,8                          | 16,9          | 38,4              | 53,4        |
| <b>14-17</b>   | <b>37,9</b> | <b>18,7</b> | <b>0,0</b>         | <b>5,6</b>                    | <b>10,3</b>   | <b>58,2</b>       | <b>60,0</b> |
| 18             | 56,5        | 29,3        | 0,0                | 0,0                           | 26,7          | 52,8              | 60,1        |
| 19             | 84,5        | 33,9        | 0,0                | 24,2                          | 19,5          | 48,3              | 53,3        |
| <b>18-19</b>   | <b>70,5</b> | <b>31,5</b> | <b>0,0</b>         | <b>12,1</b>                   | <b>23,1</b>   | <b>50,1</b>       | <b>56,6</b> |
| <b>20-24</b>   | <b>48,0</b> | <b>35,7</b> | <b>0,0</b>         | <b>7,5</b>                    | <b>17,3</b>   | <b>48,5</b>       | <b>58,1</b> |
| 25-29          | 52,0        | 33,4        | 0,0                | 6,0                           | 11,8          | 65,8              | 65,2        |
| 30-34          | 35,0        | 28,5        | 0,0                | 1,0                           | 7,1           | 76,7              | 69,1        |
| <b>25-34</b>   | <b>42,9</b> | <b>30,8</b> | <b>0,0</b>         | <b>3,3</b>                    | <b>9,3</b>    | <b>70,5</b>       | <b>67,1</b> |
| 35-39          | 31,5        | 24,7        | 0,0                | 0,8                           | 8,1           | 71,7              | 75,1        |
| 40-44          | 21,3        | 20,8        | 0,8                | 1,3                           | 7,0           | 57,1              | 75,4        |
| <b>35-44</b>   | <b>26,1</b> | <b>22,8</b> | <b>0,4</b>         | <b>1,1</b>                    | <b>7,5</b>    | <b>65,4</b>       | <b>75,2</b> |
| 45-49          | 20,8        | 19,8        | 0,0                | 0,0                           | 4,4           | 79,0              | 80,0        |
| 50-54          | 19,4        | 18,1        | 0,0                | 0,0                           | 3,3           | 83,2              | 83,7        |
| <b>45-54</b>   | <b>20,0</b> | <b>19,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                    | <b>3,7</b>    | <b>81,3</b>       | <b>81,7</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>14,9</b> | <b>15,4</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                    | <b>4,4</b>    | <b>70,6</b>       | <b>78,7</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>13,0</b> | <b>11,2</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                    | <b>2,0</b>    | <b>84,4</b>       | <b>79,3</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>14,3</b> | <b>7,1</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,5</b>                    | <b>1,7</b>    | <b>84,4</b>       | <b>83,2</b> |
| <b>&gt;=75</b> | <b>2,1</b>  | <b>2,8</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                    | <b>0,6</b>    | <b>70,3</b>       | <b>83,9</b> |
| <b>&gt;=65</b> | <b>9,1</b>  | <b>5,1</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,3</b>                    | <b>1,2</b>    | <b>83,1</b>       | <b>83,4</b> |
| <b>Totale</b>  | <b>24,8</b> | <b>18,9</b> | <b>0,1</b>         | <b>1,7</b>                    | <b>6,1</b>    | <b>68,0</b>       | <b>71,5</b> |

**Tabella 21 – segue**

**Maschi e Femmine**

| Età in classi  | Consumo     |             | Consumo quotidiano | Qualche bicchiere a settimana | Più raramente | Eccezionalmente * |             |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|                | VENETO      | ITALIA      | VENETO             | VENETO                        | VENETO        | VENETO            | ITALIA      |
| 14             | 7,0         | 9,7         | 0,0                | 3,6                           | 0,0           | 49,0              | 56,6        |
| 15             | 30,7        | 17,1        | 0,0                | 0,0                           | 8,6           | 72,1              | 66,1        |
| 16             | 53,4        | 29,0        | 0,0                | 3,0                           | 5,0           | 84,9              | 55,9        |
| 17             | 59,8        | 32,1        | 0,0                | 18,8                          | 15,4          | 42,7              | 57,0        |
| <b>14-17</b>   | <b>38,2</b> | <b>22,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>6,4</b>                    | <b>7,8</b>    | <b>62,8</b>       | <b>58,5</b> |
| 18             | 67,8        | 38,3        | 5,2                | 9,5                           | 32,2          | 30,8              | 49,9        |
| 19             | 81,2        | 43,6        | 0,0                | 15,4                          | 18,4          | 58,4              | 52,0        |
| <b>18-19</b>   | <b>75,2</b> | <b>40,9</b> | <b>2,4</b>         | <b>12,7</b>                   | <b>24,6</b>   | <b>47,2</b>       | <b>51,0</b> |
| <b>20-24</b>   | <b>59,0</b> | <b>46,1</b> | <b>0,0</b>         | <b>13,3</b>                   | <b>22,4</b>   | <b>39,6</b>       | <b>48,5</b> |
| 25-29          | 60,4        | 47,0        | 0,5                | 13,2                          | 17,5          | 48,3              | 54,4        |
| 30-34          | 50,7        | 42,9        | 0,0                | 5,7                           | 15,4          | 58,2              | 56,4        |
| <b>25-34</b>   | <b>55,4</b> | <b>44,8</b> | <b>0,2</b>         | <b>9,3</b>                    | <b>16,5</b>   | <b>53,0</b>       | <b>55,4</b> |
| 35-39          | 50,1        | 41,2        | 1,1                | 7,3                           | 18,0          | 47,4              | 60,3        |
| 40-44          | 40,6        | 36,4        | 0,4                | 6,6                           | 9,8           | 58,4              | 66,4        |
| <b>35-44</b>   | <b>45,4</b> | <b>38,9</b> | <b>0,7</b>         | <b>7,0</b>                    | <b>14,0</b>   | <b>52,3</b>       | <b>63,1</b> |
| 45-49          | 38,0        | 34,3        | 1,1                | 4,5                           | 7,0           | 66,8              | 68,1        |
| 50-54          | 29,4        | 32,0        | 0,0                | 1,4                           | 8,6           | 66,0              | 70,5        |
| <b>45-54</b>   | <b>33,6</b> | <b>33,2</b> | <b>0,5</b>         | <b>2,9</b>                    | <b>7,8</b>    | <b>66,5</b>       | <b>69,2</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>30,2</b> | <b>27,4</b> | <b>0,5</b>         | <b>2,9</b>                    | <b>7,9</b>    | <b>62,5</b>       | <b>70,3</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>21,0</b> | <b>22,3</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,5</b>                    | <b>4,0</b>    | <b>78,5</b>       | <b>71,7</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>21,6</b> | <b>14,2</b> | <b>0,3</b>         | <b>1,8</b>                    | <b>5,1</b>    | <b>66,8</b>       | <b>71,9</b> |
| <b>&gt;=75</b> | <b>3,7</b>  | <b>6,4</b>  | <b>0,0</b>         | <b>1,0</b>                    | <b>0,8</b>    | <b>50,3</b>       | <b>75,5</b> |
| >=65           | 14,8        | 10,8        | 0,2                | 1,5                           | 3,5           | 65,3              | 72,8        |
| <b>Totale</b>  | <b>37,4</b> | <b>30,9</b> | <b>0,4</b>         | <b>5,4</b>                    | <b>10,6</b>   | <b>56,1</b>       | <b>61,8</b> |

\* per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo– Anno 2003

**Tabella 22. Distribuzione percentuale dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Condizione lavorativa                            | Consumo     |             | Almeno una volta alla settimana | Più raramente | Eccezionalmente * |             |
|--|-------------|-------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|  | VENETO      | ITALIA      | VENETO                          | VENETO        | VENETO            | ITALIA      |
| <b>MASCHI</b>                                    |             |             |                                 |               |                   |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 59,8        | 53,8        | 12,3                            | 18,4          | 48,8              | 56,7        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 62,1        | 55,8        | 12,8                            | 18,5          | 49,5              | 59,9        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 61,5        | 55,6        | 12,6                            | 16,9          | 52,0              | 59,3        |
| - Operai, Apprendisti                            | 60,0        | 52,7        | 12,3                            | 18,5          | 48,7              | 55,4        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 55,2        | 51,1        | 11,2                            | 20,1          | 43,3              | 51,8        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 47,7        | 46,2        | 15,6                            | 20,3          | 24,7              | 46,5        |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 48,5        | 48,7        | 14,4                            | 20,0          | 29,2              | 44,2        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 46,2        | 44,2        | 17,9                            | 21,0          | 15,8              | 48,7        |
| <b>Studenti</b>                                  | 59,3        | 42,2        | 13,3                            | 14,8          | 52,6              | 52,1        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 26,9        | 23,7        | 3,0                             | 7,5           | 61,1              | 69,0        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 47,7        | 26,3        | 7,7                             | 18,3          | 45,5              | 63,3        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>51,2</b> | <b>44,2</b> | <b>10,0</b>                     | <b>15,6</b>   | <b>50,0</b>       | <b>57,4</b> |
| <b>FEMMINE</b>                                   |             |             |                                 |               |                   |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 36,0        | 28,4        | 2,9                             | 9,0           | 66,7              | 71,0        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 41,8        | 30,4        | 6,2                             | 10,6          | 59,9              | 64,3        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 39,8        | 30,8        | 2,3                             | 11,2          | 66,2              | 70,5        |
| - Operai, Apprendisti                            | 29,6        | 24,4        | 2,6                             | 6,7           | 68,7              | 73,8        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 29,2        | 26,1        | 4,0                             | 3,4           | 74,6              | 73,3        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 23,2        | 26,3        | 0,0                             | 7,8           | 66,3              | 66,6        |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 26,2        | 31,0        | 0,0                             | 5,0           | 80,9              | 67,9        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 18,3        | 23,7        | 0,0                             | 12,4          | 32,2              | 65,7        |
| <b>Casalinghe</b>                                | 15,2        | 12,5        | 0,3                             | 2,8           | 79,8              | 80,6        |
| <b>Studenti</b>                                  | 52,3        | 30,5        | 6,8                             | 16,0          | 56,5              | 58,1        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 9,3         | 7,7         | 0,4                             | 2,1           | 73,8              | 79,1        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 8,3         | 6,3         | 0,0                             | 1,7           | 79,7              | 75,4        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>25,0</b> | <b>19,0</b> | <b>1,8</b>                      | <b>6,2</b>    | <b>67,9</b>       | <b>71,5</b> |
| <b>MASCHI E FEMMINE</b>                          |             |             |                                 |               |                   |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 50,4        | 44,0        | 8,5                             | 14,7          | 53,9              | 60,3        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 56,4        | 48,4        | 11,0                            | 16,3          | 51,7              | 60,7        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 49,0        | 43,1        | 6,7                             | 13,6          | 58,7              | 63,3        |
| - Operai, Apprendisti                            | 50,0        | 44,0        | 9,1                             | 14,6          | 52,6              | 58,5        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 48,3        | 43,0        | 9,3                             | 15,7          | 48,3              | 56,0        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 36,1        | 36,9        | 8,2                             | 14,4          | 37,4              | 53,3        |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 38,2        | 41,4        | 7,7                             | 13,0          | 45,7              | 51,5        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 32,4        | 33,8        | 9,0                             | 16,8          | 20,4              | 54,8        |
| <b>Casalinghe</b>                                | 15,2        | 12,5        | 0,3                             | 2,8           | 79,8              | 80,6        |
| <b>Studenti</b>                                  | 55,5        | 36,2        | 9,8                             | 15,4          | 54,6              | 54,7        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 18,8        | 16,7        | 1,8                             | 5,0           | 64,0              | 71,0        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 22,7        | 13,9        | 2,8                             | 7,8           | 53,4              | 66,7        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>37,7</b> | <b>31,1</b> | <b>5,8</b>                      | <b>10,8</b>   | <b>56,1</b>       | <b>61,8</b> |

\* per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo– Anno 2003

**Tabella 23. Distribuzione percentuale dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Titolo di studio                  | Consumo     |             | Almeno una volta alla settimana | Raramente   | Eccezionalmente * |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                                   | VENETO      | ITALIA      |                                 |             | VENETO            | VENETO      |
| <b>MASCHI</b>                     |             |             |                                 |             |                   |             |
| <b>Laurea</b>                     | 54,9        | 51,2        | 15,5                            | 15,9        | 42,8              | 60,9        |
| Diploma universitario             | 77,1        | 49,6        | 29,3                            | 0,0         | 62,0              | 63,6        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 63,8        | 53,9        | 12,8                            | 18,1        | 51,5              | 55,5        |
| Diploma biennale-triennale        | 56,8        | 49,6        | 12,9                            | 15,1        | 50,6              | 55,0        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 49,5        | 44,0        | 7,3                             | 18,2        | 48,5              | 56,3        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 32,4        | 28,7        | 7,3                             | 8,3         | 51,7              | 62,3        |
| Nessun titolo                     | 16,5        | 43,8        | 0,0                             | 5,4         | 67,4              | 57,4        |
| <b>Totale</b>                     | <b>50,7</b> | <b>13,9</b> | <b>10,0</b>                     | <b>15,4</b> | <b>50,0</b>       | <b>75,9</b> |
| <b>FEMMINE</b>                    |             |             |                                 |             |                   |             |
| <b>Laurea</b>                     | 40,6        | 34,0        | 2,6                             | 10,3        | 68,3              | 69,0        |
| Diploma universitario             | 35,7        | 33,2        | 0,0                             | 6,0         | 83,2              | 68,7        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 39,9        | 28,7        | 2,9                             | 11,4        | 64,3              | 68,4        |
| Diploma biennale-triennale        | 27,6        | 22,9        | 5,1                             | 7,2         | 55,4              | 76,1        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 27,9        | 18,6        | 1,8                             | 6,3         | 71,1              | 72,0        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 7,9         | 7,9         | 0,3                             | 1,1         | 82,5              | 82,6        |
| Nessun titolo                     | 4,1         | 3,3         | 0,0                             | 2,5         | 38,6              | 62,5        |
| <b>Totale</b>                     | <b>24,8</b> | <b>18,9</b> | <b>1,8</b>                      | <b>6,1</b>  | <b>68,0</b>       | <b>71,5</b> |
| <b>MASCHI E FEMMINE</b>           |             |             |                                 |             |                   |             |
| <b>Laurea</b>                     | 48,0        | 43,0        | 9,2                             | 13,2        | 53,3              | 63,9        |
| Diploma universitario             | 54,1        | 39,0        | 13,0                            | 3,3         | 69,8              | 66,5        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 52,2        | 41,3        | 8,0                             | 14,9        | 56,2              | 60,0        |
| Diploma biennale-triennale        | 44,1        | 36,0        | 9,6                             | 11,7        | 51,9              | 61,8        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 39,3        | 32,1        | 4,7                             | 12,6        | 56,1              | 60,6        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 17,7        | 16,6        | 3,1                             | 4,0         | 59,9              | 67,9        |
| Nessun titolo                     | 6,7         | 6,5         | 0,0                             | 3,1         | 53,5              | 71,2        |
| <b>Totale</b>                     | <b>37,4</b> | <b>30,9</b> | <b>5,8</b>                      | <b>10,6</b> | <b>56,1</b>       | <b>61,8</b> |

\* per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo- Anno 2003

**Tabella 24. Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Età in classi  | Consumo     |             | Tutti i giorni | Qualche bicchiere a settimana | Più raramente | Eccezionalmente * |             |
|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|                | VENETO      | ITALIA      | VENETO         | VENETO                        | VENETO        | VENETO            | ITALIA      |
| 14             | 7,6         | 4,1         | 0,0            | 0,0                           | 0,0           | 100,0             | 47,5        |
| 15             | 9,9         | 10,1        | 0,0            | 0,0                           | 0,0           | 100,0             | 66,5        |
| 16             | 25,3        | 13,9        | 0,0            | 0,0                           | 9,1           | 63,9              | 52,8        |
| 17             | 35,7        | 22,4        | 0,0            | 0,0                           | 11,9          | 66,6              | 65,5        |
| <b>14-17</b>   | <b>18,7</b> | <b>12,8</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>4,6</b>    | <b>75,3</b>       | <b>60,9</b> |
| 18             | 65,2        | 29,9        | 0,0            | 25,2                          | 5,6           | 52,7              | 53,4        |
| 19             | 44,9        | 37,8        | 5,5            | 5,1                           | 10,3          | 53,4              | 60,1        |
| <b>18-19</b>   | <b>53,3</b> | <b>33,8</b> | <b>3,2</b>     | <b>13,5</b>                   | <b>8,3</b>    | <b>53,0</b>       | <b>57,1</b> |
| <b>20-24</b>   | <b>42,0</b> | <b>45,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>10,1</b>                   | <b>13,7</b>   | <b>43,3</b>       | <b>46,9</b> |
| 25-29          | 54,1        | 54,9        | 3,3            | 9,7                           | 17,5          | 43,6              | 49,1        |
| 30-34          | 55,8        | 53,4        | 0,0            | 9,3                           | 15,8          | 55,1              | 51,7        |
| <b>25-34</b>   | <b>55,0</b> | <b>54,1</b> | <b>1,7</b>     | <b>9,5</b>                    | <b>16,6</b>   | <b>49,4</b>       | <b>50,4</b> |
| 35-39          | 58,9        | 54,7        | 0,0            | 11,4                          | 24,1          | 39,7              | 52,8        |
| 40-44          | 50,3        | 52,2        | 1,4            | 10,2                          | 10,2          | 56,7              | 57,8        |
| <b>35-44</b>   | <b>54,9</b> | <b>53,5</b> | <b>0,6</b>     | <b>10,9</b>                   | <b>17,6</b>   | <b>46,9</b>       | <b>55,1</b> |
| 45-49          | 50,4        | 52,5        | 0,0            | 8,2                           | 13,0          | 57,9              | 58,7        |
| 50-54          | 41,4        | 51,8        | 3,0            | 4,8                           | 9,1           | 59,2              | 56,8        |
| <b>45-54</b>   | <b>46,4</b> | <b>52,2</b> | <b>1,3</b>     | <b>6,7</b>                    | <b>11,2</b>   | <b>58,4</b>       | <b>57,8</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>49,6</b> | <b>49,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>5,3</b>                    | <b>14,0</b>   | <b>61,1</b>       | <b>60,5</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>23,8</b> | <b>41,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>4,0</b>                    | <b>5,0</b>    | <b>62,4</b>       | <b>60,9</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>36,1</b> | <b>33,7</b> | <b>0,7</b>     | <b>3,8</b>                    | <b>10,2</b>   | <b>59,5</b>       | <b>64,6</b> |
| <b>&gt;=75</b> | <b>18,8</b> | <b>22,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>1,6</b>                    | <b>6,3</b>    | <b>57,8</b>       | <b>71,4</b> |
| >=65           | 30,5        | 29,5        | 0,5            | 3,1                           | 8,9           | 59,1              | 66,6        |
| <b>Totale</b>  | <b>44,5</b> | <b>44,6</b> | <b>0,8</b>     | <b>7,3</b>                    | <b>12,8</b>   | <b>53,1</b>       | <b>56,3</b> |
| <b>MASCHI</b>  |             |             |                |                               |               |                   |             |
| 14             | 0,0         | 4,1         | 0,0            | 0,0                           | 0,0           | ---               | 56,5        |
| 15             | 5,5         | 5,1         | 0,0            | 0,0                           | 5,5           | 0,0               | 71,4        |
| 16             | 0,0         | 8,0         | 0,0            | 0,0                           | 0,0           | ---               | 80,2        |
| 17             | 20,7        | 10,1        | 0,0            | 0,0                           | 15,5          | 25,2              | 64,2        |
| <b>14-17</b>   | <b>7,0</b>  | <b>6,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>5,6</b>    | <b>19,9</b>       | <b>68,9</b> |
| 18             | 31,8        | 11,3        | 0,0            | 0,0                           | 17,6          | 44,6              | 61,1        |
| 19             | 24,5        | 12,8        | 0,0            | 0,0                           | 24,5          | 0,0               | 69,0        |
| <b>18-19</b>   | <b>28,2</b> | <b>12,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>21,1</b>   | <b>25,2</b>       | <b>65,1</b> |
| <b>20-24</b>   | <b>21,5</b> | <b>18,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>2,7</b>                    | <b>3,9</b>    | <b>69,4</b>       | <b>72,8</b> |
| 25-29          | 22,8        | 20,3        | 0,0            | 5,2                           | 6,2           | 50,2              | 67,5        |
| 30-34          | 22,9        | 20,2        | 1,0            | 1,7                           | 3,7           | 72,2              | 69,4        |
| <b>25-34</b>   | <b>22,9</b> | <b>20,2</b> | <b>0,5</b>     | <b>3,3</b>                    | <b>4,8</b>    | <b>62,0</b>       | <b>68,5</b> |
| 35-39          | 25,1        | 20,7        | 0,0            | 0,7                           | 5,2           | 76,3              | 75,8        |
| 40-44          | 14,7        | 19,8        | 0,0            | 0,0                           | 2,6           | 82,3              | 80,5        |
| <b>35-44</b>   | <b>19,6</b> | <b>20,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,3</b>                    | <b>3,8</b>    | <b>78,7</b>       | <b>78,0</b> |
| 45-49          | 23,0        | 19,6        | 0,0            | 2,3                           | 1,9           | 81,5              | 78,8        |
| 50-54          | 19,3        | 19,5        | 0,0            | 0,0                           | 3,3           | 82,9              | 77,2        |
| <b>45-54</b>   | <b>20,9</b> | <b>19,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>1,0</b>                    | <b>2,7</b>    | <b>82,2</b>       | <b>78,0</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>19,2</b> | <b>17,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>1,7</b>                    | <b>2,9</b>    | <b>76,1</b>       | <b>76,8</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>18,7</b> | <b>15,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,9</b>                    | <b>1,7</b>    | <b>86,2</b>       | <b>78,6</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>13,5</b> | <b>10,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,5</b>                    | <b>3,7</b>    | <b>68,9</b>       | <b>80,4</b> |
| <b>&gt;=75</b> | <b>6,1</b>  | <b>4,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>    | <b>100,0</b>      | <b>81,1</b> |
| >=65           | 10,3        | 7,7         | 0,0            | 0,3                           | 2,1           | 76,7              | 80,6        |
| <b>Totale</b>  | <b>17,7</b> | <b>15,7</b> | <b>0,1</b>     | <b>1,2</b>                    | <b>3,6</b>    | <b>72,6</b>       | <b>75,5</b> |
| <b>FEMMINE</b> |             |             |                |                               |               |                   |             |

**Tabella 24 – segue**

**Maschi e Femmine**

| Età in classi  | Consumo     |             | Tutti i giorni | Qualche bicchiere a settimana | Più raramente | Eccezionalmente * |             |
|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|                | VENETO      | ITALIA      |                |                               |               | VENETO            | ITALIA      |
| 14             | 3,6         | 4,1         | 0,0            | 0,0                           | 0,0           | 100,0             | 52,2        |
| 15             | 7,9         | 8,0         | 0,0            | 0,0                           | 2,4           | 69,2              | 67,9        |
| 16             | 9,5         | 11,3        | 0,0            | 0,0                           | 3,4           | 63,9              | 61,5        |
| 17             | 27,8        | 16,7        | 0,0            | 0,0                           | 13,8          | 50,3              | 65,2        |
| <b>14-17</b>   | <b>12,6</b> | <b>10,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>5,1</b>    | <b>59,2</b>       | <b>63,4</b> |
| 18             | 49,4        | 20,6        | 0,0            | 13,3                          | 11,3          | 50,2              | 55,5        |
| 19             | 37,0        | 25,5        | 3,4            | 3,1                           | 15,8          | 39,7              | 62,3        |
| <b>18-19</b>   | <b>42,6</b> | <b>23,0</b> | <b>1,9</b>     | <b>7,7</b>                    | <b>13,8</b>   | <b>45,2</b>       | <b>59,2</b> |
| <b>20-24</b>   | <b>32,0</b> | <b>31,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>6,5</b>                    | <b>8,9</b>    | <b>51,8</b>       | <b>54,7</b> |
| 25-29          | 39,7        | 37,9        | 1,8            | 7,6                           | 12,3          | 45,3              | 53,9        |
| 30-34          | 39,5        | 36,9        | 0,5            | 5,5                           | 9,8           | 60,0              | 56,5        |
| <b>25-34</b>   | <b>39,6</b> | <b>37,4</b> | <b>1,1</b>     | <b>6,5</b>                    | <b>11,0</b>   | <b>52,9</b>       | <b>55,3</b> |
| 35-39          | 43,3        | 38,0        | 0,0            | 6,5                           | 15,4          | 49,5              | 59,0        |
| 40-44          | 31,6        | 35,9        | 0,7            | 4,9                           | 6,2           | 62,9              | 64,1        |
| <b>35-44</b>   | <b>37,5</b> | <b>37,0</b> | <b>0,3</b>     | <b>5,7</b>                    | <b>10,8</b>   | <b>55,1</b>       | <b>61,4</b> |
| 45-49          | 38,5        | 35,8        | 0,0            | 5,7                           | 8,2           | 64,0              | 64,2        |
| 50-54          | 29,0        | 35,5        | 1,3            | 2,1                           | 5,8           | 68,1              | 62,5        |
| <b>45-54</b>   | <b>33,6</b> | <b>35,6</b> | <b>0,7</b>     | <b>3,8</b>                    | <b>7,0</b>    | <b>65,8</b>       | <b>63,4</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>35,0</b> | <b>32,8</b> | <b>0,0</b>     | <b>3,6</b>                    | <b>8,7</b>    | <b>65,0</b>       | <b>64,9</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>21,1</b> | <b>28,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>2,3</b>                    | <b>3,2</b>    | <b>73,6</b>       | <b>65,8</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>23,5</b> | <b>20,9</b> | <b>0,3</b>     | <b>1,9</b>                    | <b>6,6</b>    | <b>62,5</b>       | <b>69,0</b> |
| <b>&gt;=75</b> | <b>10,4</b> | <b>11,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,5</b>                    | <b>2,2</b>    | <b>74,0</b>       | <b>73,9</b> |
| >=65           | 18,5        | 16,7        | 0,2            | 1,4                           | 4,9           | 65,0              | 70,4        |
| <b>Totale</b>  | <b>30,8</b> | <b>29,7</b> | <b>0,4</b>     | <b>4,1</b>                    | <b>8,1</b>    | <b>58,9</b>       | <b>61,6</b> |

\* per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo- Anno 2003

**Tabella 25. Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Condizione lavorativa                            | Consumo     |             | Almeno una volta alla settimana | Più raramente | Eccezionalmente * |             |
|--|-------------|-------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|  | VENETO      | ITALIA      | VENETO                          | VENETO        | VENETO            | ITALIA      |
| <b>MASCHI</b>                                    |             |             |                                 |               |                   |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 51,4        | 53,3        | 10,0                            | 15,0          | 51,4              | 54,3        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 52,5        | 52,1        | 7,4                             | 16,7          | 54,0              | 56,8        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 52,4        | 55,3        | 8,1                             | 16,8          | 52,5              | 55,9        |
| - Operai, Apprendisti                            | 50,6        | 53,0        | 12,1                            | 11,3          | 53,7              | 52,4        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 50,8        | 51,3        | 10,4                            | 18,7          | 42,6              | 53,3        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 50,8        | 46,6        | 12,9                            | 19,6          | 36,0              | 47,8        |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 56,9        | 48,8        | 16,5                            | 16,6          | 41,7              | 46,2        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 39,6        | 44,7        | 6,1                             | 25,2          | 20,9              | 49,3        |
| <b>Studenti</b>                                  | 34,9        | 28,1        | 3,3                             | 11,1          | 58,8              | 58,6        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 30,7        | 33,3        | 4,2                             | 7,6           | 61,5              | 65,4        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 40,0        | 29,8        | 8,3                             | 11,4          | 50,9              | 66,1        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>44,9</b> | <b>45,1</b> | <b>8,1</b>                      | <b>12,9</b>   | <b>53,1</b>       | <b>56,4</b> |
| <b>FEMMINE</b>                                   |             |             |                                 |               |                   |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 23,4        | 21,6        | 2,3                             | 5,1           | 68,1              | 74,0        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 30,6        | 21,6        | 2,2                             | 7,3           | 69,0              | 69,5        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 25,2        | 23,1        | 3,4                             | 6,2           | 62,0              | 72,5        |
| - Operai, Apprendisti                            | 19,7        | 18,4        | 0,6                             | 3,6           | 78,9              | 78,0        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 17,0        | 22,1        | 2,3                             | 1,9           | 75,0              | 76,6        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 7,1         | 17,4        | 0,0                             | 0,0           | 100,0             | 74,0        |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 7,6         | 21,8        | 0,0                             | 0,0           | 100,0             | 73,6        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 6,2         | 14,9        | 0,0                             | 0,0           | 100,0             | 74,3        |
| <b>Casalinghe</b>                                | 17,6        | 14,6        | 1,3                             | 2,4           | 79,2              | 79,1        |
| <b>Studenti</b>                                  | 15,9        | 13,4        | 0,0                             | 7,2           | 54,7              | 66,3        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 11,7        | 10,3        | 0,0                             | 2,2           | 81,5              | 78,5        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 6,9         | 7,1         | 0,0                             | 0,0           | 100,0             | 82,8        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>17,9</b> | <b>15,9</b> | <b>1,3</b>                      | <b>3,6</b>    | <b>72,6</b>       | <b>75,6</b> |
| <b>MASCHI E FEMMINE</b>                          |             |             |                                 |               |                   |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 40,3        | 41,1        | 6,9                             | 11,1          | 55,3              | 58,3        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 46,4        | 43,2        | 5,9                             | 14,1          | 56,8              | 58,6        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 36,8        | 39,1        | 5,4                             | 10,7          | 56,2              | 60,9        |
| - Operai, Apprendisti                            | 40,4        | 42,4        | 8,3                             | 8,8           | 57,7              | 55,8        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 41,9        | 41,9        | 8,3                             | 14,3          | 46,1              | 57,3        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 30,1        | 32,9        | 6,8                             | 10,3          | 43,2              | 54,3        |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 34,0        | 37,7        | 8,9                             | 8,9           | 47,7              | 52,7        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 23,1        | 29,5        | 3,1                             | 12,8          | 31,5              | 55,7        |
| <b>Casalinghe</b>                                | 17,6        | 14,6        | 1,3                             | 2,4           | 79,2              | 79,1        |
| <b>Studenti</b>                                  | 24,7        | 20,5        | 1,5                             | 9,0           | 57,4              | 61,2        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 22,0        | 23,3        | 2,3                             | 5,1           | 66,4              | 67,9        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 19,0        | 15,8        | 3,0                             | 4,2           | 62,1              | 70,7        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>31,0</b> | <b>30,0</b> | <b>4,6</b>                      | <b>8,2</b>    | <b>58,9</b>       | <b>61,6</b> |

\* per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo– Anno 2003

**Tabella 26. Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Titolo di studio                  | Consumo     |             | Almeno una volta alla settimana | Raramente   | Eccezionalmente * |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                                   | VENETO      | ITALIA      | VENETO                          | VENETO      | VENETO            | ITALIA      |
| <b>MASCHI</b>                     |             |             |                                 |             |                   |             |
| <b>Laurea</b>                     | 54,7        | 52,1        | 10,9                            | 14,4        | 53,8              | 59,4        |
| Diploma universitario             | 69,8        | 47,4        | 10,6                            | 19,0        | 57,6              | 78,5        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 48,5        | 51,0        | 7,0                             | 14,4        | 55,8              | 55,3        |
| Diploma biennale-triennale        | 45,9        | 48,2        | 9,1                             | 12,3        | 53,3              | 54,0        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 45,6        | 43,9        | 10,0                            | 12,8        | 50,1              | 55,2        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 33,6        | 36,3        | 4,8                             | 10,7        | 53,7              | 58,6        |
| Nessun titolo                     | 22,9        | 44,6        | 0,0                             | 5,4         | 76,6              | 56,3        |
| <b>Totale</b>                     | <b>44,5</b> | <b>22,0</b> | <b>8,1</b>                      | <b>12,8</b> | <b>53,1</b>       | <b>66,9</b> |
| <b>FEMMINE</b>                    |             |             |                                 |             |                   |             |
| <b>Laurea</b>                     | 24,8        | 23,8        | 1,5                             | 3,1         | 81,4              | 73,7        |
| Diploma universitario             | 17,6        | 18,2        | 0,0                             | 0,0         | 100,0             | 84,2        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 22,2        | 20,3        | 3,1                             | 5,7         | 60,4              | 72,5        |
| Diploma biennale-triennale        | 20,7        | 17,8        | 2,1                             | 1,8         | 81,2              | 76,4        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 17,6        | 15,6        | 0,8                             | 4,0         | 72,8              | 77,1        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 14,0        | 11,4        | 0,2                             | 2,8         | 78,5              | 78,6        |
| Nessun titolo                     | 4,1         | 4,8         | 0,0                             | 0,0         | 100,0             | 75,2        |
| <b>Totale</b>                     | <b>17,7</b> | <b>15,7</b> | <b>1,3</b>                      | <b>3,6</b>  | <b>72,6</b>       | <b>75,5</b> |
| <b>MASCHI E FEMMINE</b>           |             |             |                                 |             |                   |             |
| <b>Laurea</b>                     | 40,2        | 38,6        | 6,3                             | 8,9         | 62,0              | 63,6        |
| Diploma universitario             | 40,8        | 28,4        | 4,7                             | 8,4         | 67,8              | 80,9        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 35,8        | 35,7        | 5,1                             | 10,2        | 57,2              | 60,2        |
| Diploma biennale-triennale        | 35,0        | 32,7        | 6,1                             | 7,8         | 60,4              | 60,2        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 32,3        | 30,6        | 5,6                             | 8,6         | 56,0              | 60,4        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 21,9        | 21,8        | 2,1                             | 6,0         | 63,2              | 64,6        |
| Nessun titolo                     | 8,1         | 10,0        | 0,0                             | 1,1         | 86,0              | 69,7        |
| <b>Totale</b>                     | <b>30,8</b> | <b>29,7</b> | <b>4,6</b>                      | <b>8,1</b>  | <b>58,9</b>       | <b>61,6</b> |

\* per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo– Anno 2003

**Tabella 27. Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Età in classi  | Consumo     |             | Tutti i giorni | Qualche bicchiere a settimana | Più raramente | Eccezionalmente * |             |
|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|                | VENETO      | ITALIA      | VENETO         | VENETO                        | VENETO        | VENETO            | ITALIA      |
| 14             | 7,6         | 3,9         | 0,0            | 0,0                           | 0,0           | 100,0             | 53,5        |
| 15             | 13,8        | 8,8         | 0,0            | 0,0                           | 0,0           | 100,0             | 68,8        |
| 16             | 60,2        | 22,3        | 0,0            | 0,0                           | 9,1           | 84,8              | 56,5        |
| 17             | 35,1        | 26,0        | 0,0            | 12,8                          | 0,0           | 63,6              | 69,8        |
| <b>14-17</b>   | <b>25,8</b> | <b>15,4</b> | <b>0,0</b>     | <b>3,3</b>                    | <b>1,5</b>    | <b>81,2</b>       | <b>63,7</b> |
| 18             | 71,4        | 38,6        | 0,0            | 14,6                          | 35,8          | 29,4              | 57,4        |
| 19             | 50,0        | 44,7        | 0,0            | 16,4                          | 15,4          | 36,4              | 53,5        |
| <b>18-19</b>   | <b>58,8</b> | <b>41,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>15,6</b>                   | <b>23,8</b>   | <b>32,9</b>       | <b>55,3</b> |
| <b>20-24</b>   | <b>52,8</b> | <b>45,5</b> | <b>1,1</b>     | <b>10,9</b>                   | <b>20,7</b>   | <b>38,1</b>       | <b>49,5</b> |
| 25-29          | 54,8        | 46,9        | 0,0            | 11,7                          | 13,6          | 53,9              | 53,5        |
| 30-34          | 54,1        | 46,5        | 0,9            | 7,7                           | 10,0          | 65,7              | 58,6        |
| <b>25-34</b>   | <b>54,5</b> | <b>46,7</b> | <b>0,4</b>     | <b>9,7</b>                    | <b>11,8</b>   | <b>59,8</b>       | <b>56,2</b> |
| 35-39          | 54,5        | 45,0        | 0,0            | 5,4                           | 14,9          | 62,7              | 64,0        |
| 40-44          | 48,9        | 45,1        | 1,5            | 7,8                           | 7,9           | 64,7              | 67,4        |
| <b>35-44</b>   | <b>51,9</b> | <b>45,1</b> | <b>0,7</b>     | <b>6,5</b>                    | <b>11,6</b>   | <b>63,6</b>       | <b>65,6</b> |
| 45-49          | 50,6        | 46,8        | 1,1            | 12,6                          | 9,2           | 54,9              | 65,2        |
| 50-54          | 47,3        | 46,2        | 3,2            | 3,8                           | 14,2          | 55,1              | 62,8        |
| <b>45-54</b>   | <b>49,1</b> | <b>46,5</b> | <b>2,1</b>     | <b>8,6</b>                    | <b>11,4</b>   | <b>55,0</b>       | <b>64,1</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>50,9</b> | <b>42,7</b> | <b>2,6</b>     | <b>6,7</b>                    | <b>6,8</b>    | <b>68,3</b>       | <b>70,4</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>40,6</b> | <b>35,9</b> | <b>0,0</b>     | <b>6,3</b>                    | <b>7,1</b>    | <b>66,9</b>       | <b>63,6</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>36,7</b> | <b>26,1</b> | <b>1,3</b>     | <b>3,2</b>                    | <b>7,5</b>    | <b>67,4</b>       | <b>64,3</b> |
| <b>&gt;=75</b> | <b>24,0</b> | <b>15,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>7,2</b>                    | <b>1,3</b>    | <b>64,6</b>       | <b>67,9</b> |
| >=65           | 32,6        | 22,0        | 0,9            | 4,5                           | 5,5           | 66,7              | 65,3        |
| <b>Totale</b>  | <b>46,9</b> | <b>38,9</b> | <b>1,0</b>     | <b>7,4</b>                    | <b>10,3</b>   | <b>60,1</b>       | <b>62,0</b> |
| 14             | 0,0         | 2,6         | 0,0            | 0,0                           | 0,0           | ---               | 85,4        |
| 15             | 22,1        | 6,4         | 0,0            | 0,0                           | 14,6          | 34,2              | 52,8        |
| 16             | 5,8         | 12,7        | 0,0            | 0,0                           | 0,0           | 100,0             | 60,1        |
| 17             | 37,4        | 19,4        | 0,0            | 0,0                           | 10,4          | 72,3              | 60,4        |
| <b>14-17</b>   | <b>17,4</b> | <b>10,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>6,6</b>    | <b>61,7</b>       | <b>60,9</b> |
| 18             | 46,7        | 21,4        | 0,0            | 14,6                          | 10,8          | 45,8              | 61,2        |
| 19             | 64,6        | 23,1        | 0,0            | 8,1                           | 24,5          | 49,5              | 68,7        |
| <b>18-19</b>   | <b>55,6</b> | <b>22,2</b> | <b>0,0</b>     | <b>11,3</b>                   | <b>17,6</b>   | <b>48,0</b>       | <b>65,0</b> |
| <b>20-24</b>   | <b>27,4</b> | <b>22,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>1,3</b>                    | <b>11,7</b>   | <b>52,4</b>       | <b>63,6</b> |
| 25-29          | 33,2        | 21,9        | 0,0            | 4,2                           | 11,5          | 52,7              | 66,0        |
| 30-34          | 23,0        | 17,8        | 1,0            | 0,0                           | 3,8           | 79,1              | 74,5        |
| <b>25-34</b>   | <b>27,7</b> | <b>19,7</b> | <b>0,5</b>     | <b>1,9</b>                    | <b>7,4</b>    | <b>64,4</b>       | <b>70,1</b> |
| 35-39          | 21,1        | 16,6        | 0,0            | 0,0                           | 5,5           | 74,1              | 81,0        |
| 40-44          | 15,9        | 15,9        | 0,0            | 1,4                           | 2,0           | 78,8              | 79,9        |
| <b>35-44</b>   | <b>18,4</b> | <b>16,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,7</b>                    | <b>3,7</b>    | <b>76,2</b>       | <b>80,5</b> |
| 45-49          | 16,2        | 15,5        | 0,0            | 0,0                           | 1,1           | 93,5              | 84,0        |
| 50-54          | 16,5        | 14,7        | 0,0            | 0,0                           | 4,5           | 72,8              | 78,1        |
| <b>45-54</b>   | <b>16,4</b> | <b>15,2</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>3,0</b>    | <b>81,5</b>       | <b>81,2</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>16,9</b> | <b>14,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>1,7</b>                    | <b>4,8</b>    | <b>61,8</b>       | <b>78,7</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>15,7</b> | <b>9,9</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>1,8</b>    | <b>88,7</b>       | <b>78,8</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>10,7</b> | <b>5,8</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,5</b>                    | <b>3,3</b>    | <b>65,0</b>       | <b>74,4</b> |
| <b>&gt;=75</b> | <b>4,7</b>  | <b>3,0</b>  | <b>1,4</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>2,1</b>    | <b>26,0</b>       | <b>71,1</b> |
| >=65           | 8,1         | 4,5         | 0,6            | 0,3                           | 2,8           | 55,5              | 73,4        |
| <b>Totale</b>  | <b>18,0</b> | <b>13,5</b> | <b>0,2</b>     | <b>0,9</b>                    | <b>4,8</b>    | <b>67,2</b>       | <b>74,4</b> |

Tabella 27 - segue

Maschi e Femmine

| Età in classi  | Consumo     |             | Tutti i giorni | Qualche bicchiere a settimana | Più raramente | Eccezionalmente * |             |
|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|                | VENETO      | ITALIA      | VENETO         | VENETO                        | VENETO        | VENETO            | ITALIA      |
| 14             | 3,6         | 3,2         | 0,0            | 0,0                           | 0,0           | 100,0             | 66,8        |
| 15             | 17,5        | 7,8         | 0,0            | 0,0                           | 6,5           | 63,1              | 63,0        |
| 16             | 26,3        | 18,0        | 0,0            | 0,0                           | 3,4           | 86,9              | 57,6        |
| 17             | 36,3        | 22,9        | 0,0            | 6,0                           | 5,5           | 68,3              | 66,1        |
| <b>14-17</b>   | <b>21,4</b> | <b>12,9</b> | <b>0,0</b>     | <b>1,6</b>                    | <b>4,2</b>    | <b>72,9</b>       | <b>62,7</b> |
| 18             | 59,7        | 30,0        | 0,0            | 14,6                          | 24,0          | 35,5              | 58,8        |
| 19             | 55,6        | 34,1        | 0,0            | 13,2                          | 18,9          | 42,3              | 58,5        |
| <b>18-19</b>   | <b>57,5</b> | <b>32,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>13,8</b>                   | <b>21,2</b>   | <b>39,1</b>       | <b>58,6</b> |
| <b>20-24</b>   | <b>40,4</b> | <b>33,6</b> | <b>0,6</b>     | <b>6,2</b>                    | <b>16,3</b>   | <b>42,8</b>       | <b>54,2</b> |
| 25-29          | 44,9        | 34,6        | 0,0            | 8,2                           | 12,6          | 53,5              | 57,4        |
| 30-34          | 38,6        | 32,2        | 0,9            | 3,9                           | 6,9           | 69,7              | 63,0        |
| <b>25-34</b>   | <b>41,7</b> | <b>33,3</b> | <b>0,5</b>     | <b>6,0</b>                    | <b>9,7</b>    | <b>61,2</b>       | <b>60,2</b> |
| 35-39          | 39,1        | 31,0        | 0,0            | 2,9                           | 10,5          | 65,5              | 68,5        |
| 40-44          | 31,6        | 30,5        | 0,7            | 4,4                           | 4,8           | 68,4              | 70,7        |
| <b>35-44</b>   | <b>35,3</b> | <b>30,8</b> | <b>0,4</b>     | <b>3,7</b>                    | <b>7,7</b>    | <b>66,8</b>       | <b>69,5</b> |
| 45-49          | 35,7        | 31,0        | 0,6            | 7,1                           | 5,6           | 62,5              | 70,0        |
| 50-54          | 30,0        | 30,2        | 1,4            | 1,6                           | 8,7           | 60,6              | 66,6        |
| <b>45-54</b>   | <b>32,7</b> | <b>30,6</b> | <b>1,0</b>     | <b>4,3</b>                    | <b>7,2</b>    | <b>61,6</b>       | <b>68,4</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>34,6</b> | <b>28,1</b> | <b>1,4</b>     | <b>4,3</b>                    | <b>5,9</b>    | <b>66,8</b>       | <b>72,5</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>27,5</b> | <b>22,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>3,0</b>                    | <b>4,3</b>    | <b>73,5</b>       | <b>67,0</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>22,2</b> | <b>14,9</b> | <b>0,6</b>     | <b>1,7</b>                    | <b>5,2</b>    | <b>66,7</b>       | <b>66,5</b> |
| <b>&gt;=75</b> | <b>11,3</b> | <b>7,6</b>  | <b>0,9</b>     | <b>2,4</b>                    | <b>1,8</b>    | <b>54,0</b>       | <b>68,7</b> |
| >=65           | 18,0        | 11,8        | 0,7            | 2,0                           | 3,9           | 63,7              | 67,1        |
| <b>Totale</b>  | <b>32,1</b> | <b>25,8</b> | <b>0,6</b>     | <b>4,1</b>                    | <b>7,4</b>    | <b>62,2</b>       | <b>65,3</b> |

\* per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo- Anno 2003

**Tabella 28. Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Condizione lavorativa                            | Consumo     |             | Almeno una volta alla settimana | Più raramente | Eccezionalmente * |             |
|--|-------------|-------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|  | VENETO      | ITALIA      | VENETO                          | VENETO        | VENETO            | ITALIA      |
| <b>MASCHI</b>                                    |             |             |                                 |               |                   |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 51,5        | 46,5        | 9,4                             | 11,3          | 59,7              | 62,0        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 53,6        | 49,2        | 7,1                             | 13,8          | 61,0              | 64,7        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 52,4        | 48,3        | 7,2                             | 10,4          | 66,4              | 61,9        |
| - Operai, Apprendisti                            | 48,4        | 43,9        | 10,9                            | 10,6          | 55,6              | 61,5        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 54,8        | 46,5        | 11,6                            | 11,7          | 57,5              | 60,6        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 41,4        | 37,9        | 6,1                             | 20,7          | 35,3              | 55,0        |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 42,3        | 41,2        | 6,0                             | 22,3          | 33,1              | 52,4        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 39,6        | 35,2        | 6,1                             | 17,9          | 39,5              | 57,6        |
| <b>Studenti</b>                                  | 43,9        | 32,2        | 7,1                             | 10,7          | 59,7              | 56,9        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 38,1        | 27,2        | 6,1                             | 6,9           | 65,8              | 66,4        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 44,3        | 24,9        | 13,3                            | 9,3           | 48,9              | 64,9        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>47,3</b> | <b>39,4</b> | <b>8,5</b>                      | <b>10,4</b>   | <b>60,1</b>       | <b>62,0</b> |
| <b>FEMMINE</b>                                   |             |             |                                 |               |                   |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 26,0        | 20,4        | 1,4                             | 6,8           | 68,4              | 75,0        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 36,6        | 22,4        | 2,2                             | 6,1           | 77,3              | 69,9        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 27,2        | 22,9        | 2,4                             | 7,4           | 64,2              | 75,5        |
| - Operai, Apprendisti                            | 20,5        | 15,5        | 0,0                             | 5,8           | 71,8              | 77,2        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 25,1        | 19,4        | 0,0                             | 7,6           | 69,9              | 73,1        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 21,8        | 16,8        | 0,0                             | 16,4          | 24,6              | 67,1        |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 23,9        | 20,3        | 0,0                             | 18,9          | 21,0              | 65,0        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 18,3        | 14,9        | 0,0                             | 12,4          | 32,2              | 68,7        |
| <b>Casalinghe</b>                                | 11,8        | 9,4         | 1,0                             | 2,4           | 71,5              | 80,0        |
| <b>Studenti</b>                                  | 29,0        | 18,7        | 2,4                             | 9,7           | 58,0              | 63,2        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 8,4         | 6,8         | 0,4                             | 1,4           | 79,3              | 78,1        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 10,1        | 5,9         | 1,4                             | 3,4           | 53,2              | 71,7        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>18,2</b> | <b>13,7</b> | <b>1,1</b>                      | <b>4,8</b>    | <b>67,2</b>       | <b>74,3</b> |
| <b>MASCHI E FEMMINE</b>                          |             |             |                                 |               |                   |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 41,4        | 36,4        | 6,3                             | 9,5           | 61,9              | 64,8        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 48,9        | 41,4        | 5,7                             | 11,7          | 64,4              | 65,5        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 37,9        | 35,5        | 4,4                             | 8,6           | 65,5              | 66,3        |
| - Operai, Apprendisti                            | 39,3        | 35,2        | 7,3                             | 9,0           | 58,4              | 63,6        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 47,0        | 37,7        | 8,5                             | 10,6          | 59,2              | 62,7        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 32,1        | 28,0        | 3,2                             | 18,7          | 31,8              | 58,4        |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 33,8        | 32,6        | 3,2                             | 20,7          | 29,1              | 55,6        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 29,1        | 24,9        | 3,1                             | 15,2          | 37,2              | 61,0        |
| <b>Casalinghe</b>                                | 11,8        | 9,4         | 1,0                             | 2,4           | 71,5              | 80,0        |
| <b>Studenti</b>                                  | 35,9        | 25,3        | 4,6                             | 10,2          | 59,0              | 59,3        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 24,6        | 18,3        | 3,5                             | 4,4           | 67,9              | 68,3        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 22,6        | 13,2        | 5,7                             | 5,5           | 50,1              | 66,8        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>32,4</b> | <b>26,1</b> | <b>4,7</b>                      | <b>7,5</b>    | <b>62,1</b>       | <b>65,3</b> |

\* per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo– Anno 2003

**Tabella 29. Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Titolo di studio                  | Consumo     |             | Almeno una volta alla settimana | Raramente   | Eccezionalmente * |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                                   | VENETO      | ITALIA      |                                 |             | VENETO            | VENETO      |
| <b>MASCHI</b>                     |             |             |                                 |             |                   |             |
| <b>Laurea</b>                     | 47,4        | 45,3        | 8,8                             | 15,4        | 49,1              | 61,8        |
| Diploma universitario             | 77,5        | 43,0        | 18,7                            | 18,6        | 51,8              | 63,3        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 55,2        | 47,2        | 10,0                            | 13,3        | 57,8              | 59,4        |
| Diploma biennale-triennale        | 48,9        | 44,8        | 12,7                            | 12,9        | 47,7              | 63,8        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 46,6        | 38,4        | 6,7                             | 8,6         | 67,1              | 63,6        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 35,8        | 27,6        | 6,8                             | 6,4         | 63,1              | 62,6        |
| Nessun titolo                     | 22,9        | 38,9        | 5,4                             | 0,0         | 76,6              | 62,0        |
| <b>Totale</b>                     | <b>46,9</b> | <b>14,5</b> | <b>8,4</b>                      | <b>10,3</b> | <b>60,1</b>       | <b>69,5</b> |
| <b>FEMMINE</b>                    |             |             |                                 |             |                   |             |
| <b>Laurea</b>                     | 28,4        | 24,0        | 2,6                             | 6,2         | 69,0              | 72,5        |
| Diploma universitario             | 39,7        | 21,3        | 8,0                             | 6,4         | 63,6              | 74,3        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 25,6        | 20,1        | 2,0                             | 7,4         | 63,5              | 73,5        |
| Diploma biennale-triennale        | 18,0        | 17,7        | 0,0                             | 6,1         | 66,0              | 73,7        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 18,9        | 12,7        | 0,8                             | 4,7         | 70,8              | 74,9        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 10,0        | 6,5         | 0,5                             | 2,3         | 71,7              | 80,1        |
| Nessun titolo                     | 4,1         | 3,2         | 1,6                             | 2,5         | 0,0               | 60,3        |
| <b>Totale</b>                     | <b>18,0</b> | <b>13,5</b> | <b>1,1</b>                      | <b>4,8</b>  | <b>67,2</b>       | <b>74,4</b> |
| <b>MASCHI E FEMMINE</b>           |             |             |                                 |             |                   |             |
| <b>Laurea</b>                     | 38,2        | 35,1        | 5,8                             | 10,9        | 56,3              | 65,3        |
| Diploma universitario             | 56,5        | 28,9        | 12,8                            | 11,8        | 56,5              | 68,6        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 40,9        | 33,6        | 6,1                             | 10,4        | 59,6              | 63,6        |
| Diploma biennale-triennale        | 35,5        | 31,0        | 7,2                             | 10,0        | 51,7              | 66,7        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 33,5        | 26,3        | 3,9                             | 6,8         | 68,1              | 66,2        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 20,3        | 15,4        | 3,0                             | 4,0         | 65,7              | 66,9        |
| Nessun titolo                     | 8,1         | 6,6         | 2,4                             | 2,0         | 46,1              | 66,4        |
| <b>Totale</b>                     | <b>32,1</b> | <b>25,8</b> | <b>4,7</b>                      | <b>7,4</b>  | <b>62,2</b>       | <b>65,3</b> |

\* per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo- Anno 2003

**Tabella 30. Distribuzione percentuale dei consumatori di ALCOLICI FUORI DEI PASTI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Età in classi  | Consumo     |             | Tutti i giorni | Qualche volta la settimana | Più raramente * |             |
|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------|
|                | VENETO      | ITALIA      | VENETO         | VENETO                     | VENETO          | ITALIA      |
| 14             | 24,1        | 10,3        | 0,0            | 0,0                        | 100,0           | 96,7        |
| 15             | 19,6        | 15,3        | 0,0            | 4,3                        | 78,2            | 67,5        |
| 16             | 47,7        | 27,8        | 0,0            | 23,5                       | 50,8            | 66,2        |
| 17             | 46,7        | 28,8        | 0,0            | 24,3                       | 47,8            | 61,4        |
| <b>14-17</b>   | <b>32,3</b> | <b>20,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>11,8</b>                | <b>63,3</b>     | <b>68,1</b> |
| 18             | 84,4        | 43,6        | 9,0            | 18,7                       | 67,2            | 60,2        |
| 19             | 59,6        | 45,1        | 0,0            | 32,2                       | 45,9            | 52,7        |
| <b>18-19</b>   | <b>69,9</b> | <b>44,3</b> | <b>3,7</b>     | <b>26,6</b>                | <b>56,5</b>     | <b>56,4</b> |
| <b>20-24</b>   | <b>62,0</b> | <b>47,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>24,4</b>                | <b>60,6</b>     | <b>54,6</b> |
| 25-29          | 65,9        | 48,6        | 2,7            | 29,8                       | 50,6            | 57,5        |
| 30-34          | 55,7        | 45,2        | 0,7            | 17,8                       | 66,8            | 66,5        |
| <b>25-34</b>   | <b>60,8</b> | <b>46,8</b> | <b>1,7</b>     | <b>23,8</b>                | <b>58,0</b>     | <b>62,1</b> |
| 35-39          | 65,7        | 42,7        | 2,8            | 25,4                       | 57,1            | 72,0        |
| 40-44          | 56,8        | 40,4        | 0,8            | 19,6                       | 64,1            | 73,4        |
| <b>35-44</b>   | <b>61,5</b> | <b>41,6</b> | <b>1,8</b>     | <b>22,7</b>                | <b>60,1</b>     | <b>72,6</b> |
| 45-49          | 52,8        | 39,8        | 2,0            | 18,3                       | 61,6            | 72,2        |
| 50-54          | 57,4        | 40,5        | 4,6            | 21,7                       | 54,3            | 71,6        |
| <b>45-54</b>   | <b>54,9</b> | <b>40,1</b> | <b>3,2</b>     | <b>19,8</b>                | <b>58,2</b>     | <b>71,9</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>55,9</b> | <b>38,1</b> | <b>4,0</b>     | <b>13,9</b>                | <b>68,0</b>     | <b>71,9</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>54,5</b> | <b>35,2</b> | <b>1,8</b>     | <b>12,5</b>                | <b>73,8</b>     | <b>67,4</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>48,6</b> | <b>29,6</b> | <b>6,0</b>     | <b>8,5</b>                 | <b>70,1</b>     | <b>67,8</b> |
| <b>&gt;=75</b> | <b>34,6</b> | <b>19,6</b> | <b>10,1</b>    | <b>7,3</b>                 | <b>49,9</b>     | <b>71,6</b> |
| <b>&gt;=65</b> | <b>44,1</b> | <b>25,8</b> | <b>7,3</b>     | <b>8,1</b>                 | <b>65,0</b>     | <b>68,9</b> |
| <b>Totale</b>  | <b>55,4</b> | <b>38,0</b> | <b>3,0</b>     | <b>18,3</b>                | <b>61,7</b>     | <b>67,3</b> |
| 14             | 4,9         | 6,9         | 0,0            | 0,0                        | 100,0           | 97,0        |
| 15             | 44,2        | 11,4        | 0,0            | 0,0                        | 100,0           | 89,7        |
| 16             | 34,5        | 24,2        | 0,0            | 5,8                        | 83,2            | 74,6        |
| 17             | 45,5        | 23,4        | 0,0            | 26,0                       | 42,9            | 65,8        |
| <b>14-17</b>   | <b>33,7</b> | <b>16,2</b> | <b>0,0</b>     | <b>8,4</b>                 | <b>75,0</b>     | <b>76,7</b> |
| 18             | 56,8        | 28,8        | 0,0            | 14,6                       | 74,4            | 76,6        |
| 19             | 64,6        | 28,2        | 0,0            | 8,7                        | 86,6            | 78,3        |
| <b>18-19</b>   | <b>60,7</b> | <b>28,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>11,6</b>                | <b>80,9</b>     | <b>77,4</b> |
| <b>20-24</b>   | <b>44,0</b> | <b>30,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>14,9</b>                | <b>66,1</b>     | <b>72,8</b> |
| 25-29          | 39,5        | 27,5        | 0,0            | 8,6                        | 78,2            | 77,6        |
| 30-34          | 28,2        | 18,9        | 0,0            | 3,8                        | 86,4            | 83,1        |
| <b>25-34</b>   | <b>33,4</b> | <b>22,9</b> | <b>0,0</b>     | <b>6,1</b>                 | <b>81,9</b>     | <b>80,0</b> |
| 35-39          | 21,9        | 16,1        | 0,0            | 3,0                        | 86,1            | 89,1        |
| 40-44          | 19,6        | 13,6        | 0,0            | 2,9                        | 85,1            | 86,4        |
| <b>35-44</b>   | <b>20,7</b> | <b>14,9</b> | <b>0,0</b>     | <b>3,0</b>                 | <b>85,6</b>     | <b>87,9</b> |
| 45-49          | 26,5        | 14,2        | 0,0            | 2,6                        | 90,1            | 87,1        |
| 50-54          | 16,4        | 12,7        | 0,0            | 4,7                        | 71,2            | 85,7        |
| <b>45-54</b>   | <b>20,7</b> | <b>13,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>3,8</b>                 | <b>81,4</b>     | <b>86,4</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>18,0</b> | <b>10,8</b> | <b>0,7</b>     | <b>1,7</b>                 | <b>86,8</b>     | <b>86,3</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>16,3</b> | <b>8,5</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                 | <b>100,0</b>    | <b>88,0</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>10,6</b> | <b>6,6</b>  | <b>0,5</b>     | <b>2,3</b>                 | <b>73,4</b>     | <b>81,4</b> |
| <b>&gt;=75</b> | <b>8,9</b>  | <b>3,7</b>  | <b>0,6</b>     | <b>2,2</b>                 | <b>68,3</b>     | <b>75,4</b> |
| <b>&gt;=65</b> | <b>9,9</b>  | <b>5,2</b>  | <b>0,6</b>     | <b>2,3</b>                 | <b>71,4</b>     | <b>79,4</b> |
| <b>Totale</b>  | <b>22,4</b> | <b>14,3</b> | <b>0,2</b>     | <b>4,2</b>                 | <b>80,3</b>     | <b>81,8</b> |

**Tabella 30 - segue**

| Età in classi  | Consumo     |             | Tutti i giorni | Qualche volta la settimana | Più raramente * |             |
|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------|
|                | VENETO      | ITALIA      | VENETO         | VENETO                     | VENETO          | ITALIA      |
| 14             | 13,9        | 8,5         | 0,0            | 0,0                        | 100,0           | 96,8        |
| 15             | 30,5        | 13,6        | 0,0            | 2,4                        | 92,2            | 75,6        |
| 16             | 39,5        | 26,2        | 0,0            | 12,5                       | 68,5            | 69,7        |
| 17             | 46,0        | 26,3        | 0,0            | 25,2                       | 45,3            | 63,2        |
| <b>14-17</b>   | <b>33,0</b> | <b>18,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>10,0</b>                | <b>69,6</b>     | <b>71,6</b> |
| 18             | 71,3        | 36,2        | 4,7            | 16,7                       | 69,9            | 66,7        |
| 19             | 61,5        | 36,8        | 0,0            | 23,1                       | 62,5            | 62,3        |
| <b>18-19</b>   | <b>65,9</b> | <b>36,5</b> | <b>2,1</b>     | <b>20,2</b>                | <b>66,1</b>     | <b>64,5</b> |
| <b>20-24</b>   | <b>53,2</b> | <b>38,4</b> | <b>0,0</b>     | <b>19,8</b>                | <b>62,8</b>     | <b>61,8</b> |
| 25-29          | 53,7        | 38,2        | 1,5            | 20,0                       | 59,9            | 64,6        |
| 30-34          | 42,1        | 32,1        | 0,4            | 10,9                       | 73,3            | 71,4        |
| <b>25-34</b>   | <b>47,7</b> | <b>35,0</b> | <b>0,9</b>     | <b>15,3</b>                | <b>66,0</b>     | <b>67,9</b> |
| 35-39          | 45,4        | 29,6        | 1,5            | 15,1                       | 63,6            | 76,6        |
| 40-44          | 37,2        | 27,0        | 0,4            | 10,8                       | 69,9            | 76,7        |
| <b>35-44</b>   | <b>41,4</b> | <b>28,3</b> | <b>0,9</b>     | <b>13,0</b>                | <b>66,4</b>     | <b>76,6</b> |
| 45-49          | 41,4        | 26,8        | 1,1            | 11,5                       | 69,6            | 76,2        |
| 50-54          | 34,3        | 26,4        | 2,0            | 12,1                       | 58,8            | 75,0        |
| <b>45-54</b>   | <b>37,8</b> | <b>26,6</b> | <b>1,6</b>     | <b>11,8</b>                | <b>64,6</b>     | <b>75,6</b> |
| <b>55-59</b>   | <b>37,7</b> | <b>24,2</b> | <b>2,4</b>     | <b>8,1</b>                 | <b>72,3</b>     | <b>75,2</b> |
| <b>60-64</b>   | <b>34,3</b> | <b>21,6</b> | <b>0,8</b>     | <b>5,9</b>                 | <b>80,4</b>     | <b>71,5</b> |
| <b>65-74</b>   | <b>27,5</b> | <b>16,9</b> | <b>3,0</b>     | <b>5,1</b>                 | <b>70,8</b>     | <b>70,7</b> |
| <b>&gt;=75</b> | <b>17,7</b> | <b>9,5</b>  | <b>3,8</b>     | <b>3,9</b>                 | <b>56,0</b>     | <b>72,5</b> |
| >=65           | 23,7        | 13,7        | 3,3            | 4,6                        | 66,6            | 71,2        |
| <b>Totale</b>  | <b>38,4</b> | <b>25,8</b> | <b>1,5</b>     | <b>11,1</b>                | <b>67,2</b>     | <b>71,5</b> |

\* per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo- Anno 2003

**Tabella 31. Distribuzione percentuale dei consumatori di ALCOLICI FUORI DEI PASTI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Condizione lavorativa                            | Consumo     |             | Tutti i giorni | Qualche volta alla settimana | Più raramente * |             |
|--|-------------|-------------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------|
|  | VENETO      | ITALIA      | VENETO         | VENETO                       | VENETO          | ITALIA      |
| <b>MASCHI</b>                                    |             |             |                |                              |                 |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 59,0        | 43,2        | 2,2            | 21,5                         | 59,8            | 68,1        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 60,1        | 42,1        | 2,2            | 22,0                         | 59,7            | 71,7        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 56,5        | 41,6        | 1,5            | 15,6                         | 69,6            | 74,2        |
| - Operai, Apprendisti                            | 57,8        | 44,4        | 1,7            | 23,5                         | 56,3            | 64,8        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 63,9        | 44,4        | 3,9            | 24,7                         | 55,2            | 62,2        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 59,9        | 36,9        | 7,7            | 19,0                         | 55,6            | 59,8        |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 67,3        | 41,7        | 11,8           | 16,0                         | 58,7            | 57,5        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 46,2        | 32,9        | 0,0            | 24,5                         | 47,0            | 62,3        |
| <b>Studenti</b>                                  | 49,9        | 36,0        | 0,0            | 17,0                         | 66,0            | 61,1        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 47,2        | 29,1        | 5,3            | 10,0                         | 67,7            | 69,1        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 63,0        | 29,5        | 5,1            | 24,6                         | 52,8            | 66,5        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>55,7</b> | <b>38,4</b> | <b>3,0</b>     | <b>18,4</b>                  | <b>61,5</b>     | <b>67,2</b> |
| <b>FEMMINE</b>                                   |             |             |                |                              |                 |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 30,2        | 20,9        | 0,0            | 6,7                          | 77,7            | 81,1        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 32,0        | 24,0        | 0,0            | 8,3                          | 74,1            | 86,3        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 30,4        | 21,4        | 0,0            | 7,1                          | 76,7            | 79,2        |
| - Operai, Apprendisti                            | 31,4        | 19,7        | 0,0            | 7,5                          | 76,2            | 80,7        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 24,1        | 19,3        | 0,0            | 1,3                          | 94,5            | 85,6        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 26,7        | 19,3        | 0,0            | 2,4                          | 91,2            | 80,0        |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 26,2        | 23,2        | 0,0            | 0,0                          | 100,0           | 80,1        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 27,7        | 17,1        | 0,0            | 6,2                          | 77,5            | 79,9        |
| <b>Casalinghe</b>                                | 15,0        | 8,1         | 0,4            | 1,6                          | 86,2            | 86,6        |
| <b>Studenti</b>                                  | 43,9        | 26,8        | 0,0            | 10,2                         | 76,8            | 76,9        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 10,9        | 7,4         | 0,4            | 1,3                          | 84,8            | 85,1        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 12,0        | 6,9         | 0,0            | 1,7                          | 86,0            | 82,1        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>22,5</b> | <b>14,4</b> | <b>0,2</b>     | <b>4,3</b>                   | <b>80,2</b>     | <b>81,7</b> |
| <b>MASCHI E FEMMINE</b>                          |             |             |                |                              |                 |             |
| <b>Occupati</b>                                  | 47,6        | 34,6        | 1,3            | 15,7                         | 64,3            | 71,1        |
| - Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti | 52,2        | 36,8        | 1,6            | 18,1                         | 62,2            | 74,4        |
| - Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi        | 41,5        | 31,4        | 0,7            | 10,7                         | 72,6            | 75,9        |
| - Operai, Apprendisti                            | 49,1        | 36,8        | 1,2            | 18,2                         | 60,5            | 67,4        |
| - Lavoratori in proprio e coadiuvanti            | 53,4        | 36,3        | 2,9            | 18,5                         | 59,9            | 66,2        |
| <b>Disoccupati</b>                               | 44,2        | 28,6        | 4,0            | 11,1                         | 65,8            | 66,2        |
| - In cerca di nuova occupazione                  | 48,2        | 34,1        | 6,3            | 8,6                          | 69,1            | 63,8        |
| - In cerca di prima occupazione                  | 37,1        | 24,9        | 0,0            | 15,5                         | 58,3            | 68,5        |
| <b>Casalinghe</b>                                | 15,0        | 8,1         | 0,4            | 1,6                          | 86,2            | 86,6        |
| <b>Studenti</b>                                  | 46,6        | 31,3        | 0,0            | 13,3                         | 71,5            | 68,0        |
| <b>Ritirati dal lavoro</b>                       | 30,6        | 19,6        | 3,0            | 6,0                          | 70,5            | 71,7        |
| <b>Altra condizione</b>                          | 30,7        | 15,6        | 1,9            | 10,1                         | 61,1            | 70,8        |
| <b>Totale</b>                                    | <b>38,7</b> | <b>26,0</b> | <b>1,6</b>     | <b>11,2</b>                  | <b>67,1</b>     | <b>71,4</b> |

\* per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo– Anno 2003

**Tabella 32. Distribuzione percentuale dei consumatori di ALCOLICI FUORI DEI PASTI di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto.**

| Titolo di studio                  | Consumo     |             | Tutti i giorni | Qualche volta alla settimana | Più raramente * |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------|
|                                   | VENETO      | ITALIA      | VENETO         | VENETO                       | VENETO          | ITALIA      |
| <b>MASCHI</b>                     |             |             |                |                              |                 |             |
| <b>Laurea</b>                     | 54,6        | 37,7        | 1,0            | 12,8                         | 74,8            | 76,4        |
| Diploma universitario             | 54,8        | 41,3        | 0,0            | 18,7                         | 65,9            | 68,7        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 62,1        | 42,4        | 2,5            | 19,5                         | 64,6            | 68,3        |
| Diploma biennale-triennale        | 52,0        | 42,6        | 1,5            | 22,2                         | 54,4            | 66,6        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 54,6        | 38,0        | 3,4            | 18,7                         | 59,3            | 65,3        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 52,1        | 32,9        | 3,8            | 16,1                         | 61,7            | 66,0        |
| Nessun titolo                     | 27,7        | 38,0        | 11,1           | 10,1                         | 23,4            | 67,3        |
| <b>Totale</b>                     | <b>55,4</b> | <b>22,0</b> | <b>3,0</b>     | <b>18,3</b>                  | <b>61,7</b>     | <b>66,4</b> |
| <b>FEMMINE</b>                    |             |             |                |                              |                 |             |
| <b>Laurea</b>                     | 29,0        | 21,6        | 0,0            | 6,2                          | 78,7            | 80,6        |
| Diploma universitario             | 36,4        | 24,7        | 0,0            | 0,0                          | 100,0           | 89,1        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 29,7        | 21,1        | 0,2            | 6,0                          | 78,9            | 81,8        |
| Diploma biennale-triennale        | 26,8        | 19,1        | 0,0            | 8,6                          | 67,8            | 83,5        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 25,7        | 14,3        | 0,0            | 4,1                          | 83,8            | 81,3        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 11,9        | 6,9         | 0,2            | 1,6                          | 84,9            | 83,8        |
| Nessun titolo                     | 7,6         | 3,7         | 1,4            | 3,0                          | 41,1            | 67,8        |
| <b>Totale</b>                     | <b>22,4</b> | <b>14,3</b> | <b>0,2</b>     | <b>4,2</b>                   | <b>80,3</b>     | <b>81,8</b> |
| <b>MASCHI E FEMMINE</b>           |             |             |                |                              |                 |             |
| <b>Laurea</b>                     | 42,2        | 30,0        | 0,5            | 9,6                          | 76,1            | 77,8        |
| Diploma universitario             | 44,6        | 30,5        | 0,0            | 8,3                          | 81,4            | 79,4        |
| <b>Diploma superiore (5 anni)</b> | 46,4        | 31,8        | 1,4            | 13,0                         | 69,0            | 72,8        |
| Diploma biennale-triennale        | 41,1        | 30,6        | 0,9            | 16,3                         | 58,2            | 71,9        |
| <b>Licenza media inferiore</b>    | 40,9        | 26,9        | 1,8            | 11,8                         | 66,7            | 69,3        |
| <b>Licenza elementare</b>         | 28,0        | 17,8        | 1,7            | 7,4                          | 67,6            | 70,0        |
| Nessun titolo                     | 11,9        | 9,2         | 3,5            | 4,5                          | 32,4            | 66,8        |
| <b>Totale</b>                     | <b>38,4</b> | <b>25,8</b> | <b>1,5</b>     | <b>11,1</b>                  | <b>67,2</b>     | <b>71,5</b> |

\* per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo- Anno 2003

