

Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2015 (stime pesate).

ITALIA	15-19			PREVALENZA NELLA VITA (%)														
SOSTANZE				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	38,1	27,9	33,1	16,4	12,0	14,2	29,3	21,4	25,4	40,1	30,6	35,4	48,8	36,2	42,6	55,7	40,8	48,6
Cocaina (totale)	5,1	2,5	3,8	3,5	1,8	2,6	4,0	2,1	3,0	4,6	2,5	3,6	5,7	2,3	4,0	7,6	4,0	5,9
Eroina (totale)	1,8	0,8	1,3	2,2	0,9	1,5	1,8	0,7	1,3	1,4	0,9	1,1	1,8	0,6	1,2	1,6	0,8	1,2
Allucinogeni (totale)	4,6	2,0	3,3	3,2	1,2	2,2	3,4	1,5	2,5	4,5	2,2	3,4	4,8	1,6	3,2	7,0	3,5	5,3
Stimolanti (totale)	4,9	2,6	3,8	3,0	1,7	2,3	3,4	2,2	2,8	4,6	2,8	3,7	5,4	2,1	3,8	7,7	4,2	6,0
Alcol	88,8	85,7	87,3	77,8	71,7	74,75	85,3	82,7	84,0	91,1	89,0	90,1	94,5	92,7	93,6	95,5	93,9	94,7
Energy drink	67,6	48,0	57,9	57,2	41,3	49,1	64,6	46,2	55,5	68,7	49,2	59,0	72,2	51,1	61,7	75,3	52,6	64,3
Tabacco	59,6	62,1	60,8	40,3	44,2	42,3	53,4	57,3	55,3	62,8	64,8	63,8	68,4	70,4	69,4	73,4	75,3	74,3
Anabolizzanti	2,5	0,8	1,7	2,6	0,9	1,7	2,7	0,8	1,8	2,5	0,8	1,6	2,3	0,8	1,6	2,3	0,8	1,6
Psicofarmaci (totale)	12,7	24,1	18,4	13,1	19,7	16,5	11,5	22,8	17,0	11,6	24,8	18,1	13,8	25,7	19,8	13,8	27,7	20,7
Farmaci attenzione	4,9	6,8	5,9	4,6	5,7	5,2	4,5	6,6	5,5	4,7	5,6	5,2	4,3	8,0	6,2	6,2	8,3	7,2
Farmaci diete	2,5	7,7	5,1	3,1	6,9	5,0	1,9	7,1	4,4	2,4	7,6	5,0	2,5	9,0	5,8	2,4	7,9	5,2
Farmaci dormire	8,9	17,6	13,3	9,5	13,5	11,5	8,4	17,4	12,8	7,5	18,0	12,8	10,4	17,8	14,3	8,8	21,3	15,1
Farmaci umore	2,7	5,5	4,1	2,9	5,0	4,0	1,6	4,8	3,2	2,1	5,4	3,7	3,6	6,3	5,0	3,5	5,8	4,6
Gioco d'azzardo	57,4	39,8	48,5	46,7	33,0	39,7	52,5	37,4	45,1	57,4	39,5	48,3	65,1	43,7	54,0	66,1	45,8	55,9

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucigeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy e GHB
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI DODICI MESI (%)														
SOSTANZE				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	31,2	21,7	26,5	14,2	10,0	12,0	24,4	18,4	21,4	33,2	24,6	29,0	40,3	28,2	34,3	43,9	28,7	36,6
Cocaina (totale)	3,5	1,5	2,5	2,6	1,1	1,8	2,9	1,1	2,0	3,3	1,6	2,5	3,7	1,3	2,5	5,1	2,3	3,8
Eroina (totale)	1,4	0,5	1,0	1,9	0,6	1,2	1,3	0,4	0,9	1,0	0,7	0,8	1,5	0,4	0,9	1,4	0,4	1,0
Allucinogeni (totale)	3,2	1,2	2,2	2,6	0,8	1,7	2,4	0,8	1,6	3,0	1,4	2,2	3,3	1,0	2,2	4,4	1,8	3,2
Stimolanti (totale)	3,5	1,7	2,6	2,3	1,2	1,8	2,3	1,3	1,9	3,7	1,8	2,7	3,9	1,4	2,7	5,3	2,7	4,1
Alcol	82,1	77,2	79,7	65,8	59,0	62,4	77,6	73,7	75,7	85,4	81,6	83,5	90,1	86,2	88,1	91,7	87,4	89,6
Energy drink	53,9	28,7	41,4	44,7	25,6	35,0	51,2	29,8	40,6	55,6	29,3	42,6	58,2	29,0	43,6	60,0	30,2	45,6
Tabacco	44,1	46,5	45,2	27,9	32,1	30,0	37,6	45,1	41,3	46,1	49,4	47,7	52,4	51,6	52,0	56,5	55,2	55,8
Tabacco (almeno una sigaretta al giorno)	25,8	24,5	25,2	10,3	11,8	11,1	19,9	22,3	21,1	26,6	25,6	26,1	33,0	28,6	30,8	39,1	35,1	37,2
Anabolizzanti	1,8	0,5	1,2	2,0	0,6	1,3	2,2	0,5	1,4	1,8	0,5	1,2	1,6	0,5	1,0	1,7	0,5	1,1
Psicofarmaci (totale)	6,7	13,1	9,9	6,8	10,2	8,5	6,0	12,2	9,0	6,1	13,7	9,9	7,1	14,5	10,9	7,5	15,1	11,3
Farmaci attenzione	2,9	3,5	3,2	3,5	2,9	3,2	2,3	3,3	2,8	2,7	3,3	3,0	2,5	4,4	3,5	3,6	3,6	3,6
Farmaci diete	1,3	3,8	2,5	1,6	3,5	2,6	1,1	3,8	2,4	1,2	4,4	2,8	1,3	3,8	2,5	1,4	3,5	2,4
Farmaci dormire	4,4	9,0	6,7	4,2	6,6	5,4	3,9	9,3	6,5	4,1	8,3	6,2	5,1	9,8	7,5	4,8	11,3	8,1
Farmaci umore	1,8	3,1	2,5	2,2	2,6	2,4	1,2	3,0	2,1	1,6	3,6	2,6	2,1	3,4	2,8	2,2	3,2	2,7
Gioco d'azzardo	51,5	32,0	41,7	41,5	26,0	33,6	46,6	30,6	38,7	51,0	31,3	41,2	57,5	36,3	46,6	61,4	36,2	48,7

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucingeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy e GHB
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI TRENTA GIORNI (%)														
SOSTANZE				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	20,7	12,3	16,6	9,5	5,9	7,7	15,6	10,0	12,8	22,7	14,3	18,5	27,0	15,9	21,5	28,9	16,1	22,8
Cocaina (totale)	2,2	0,8	1,5	1,9	0,7	1,3	1,9	0,5	1,2	2,0	0,7	1,3	2,2	0,9	1,6	2,9	1,1	2,0
Eroina (totale)	1,2	0,3	0,7	1,7	0,4	1,0	0,9	0,2	0,6	1,0	0,3	0,7	1,1	0,3	0,7	1,1	0,3	0,7
Allucinogeni (totale)	1,9	0,6	1,2	2,0	0,5	1,3	1,4	0,4	0,9	1,8	0,7	1,3	2,1	0,6	1,3	2,0	0,6	1,3
Stimolanti (totale)	2,2	1,0	1,6	1,9	0,9	1,4	1,5	0,8	1,2	2,2	1,0	1,6	2,4	0,8	1,6	3,0	1,3	2,2
Alcol	65,9	57,8	61,9	43,8	36,7	40,2	58,9	51,4	55,2	69,9	62,6	66,3	77,0	69,8	73,4	80,1	70,7	75,6
Energy drink	37,5	16,2	26,9	32,1	14,5	23,2	36,3	17,4	27,0	37,8	17,1	27,5	40,2	15,6	27,9	41,3	16,3	29,2
Binge drinking	39,8	30,2	35,1	22,5	18,7	20,6	34,2	28,5	31,4	41,9	34,4	38,2	50,0	35,4	42,7	50,7	35,2	43,3
Tabacco	37,5	38,4	38,0	21,4	25,2	23,3	30,7	36,5	33,6	39,0	40,6	39,8	45,8	42,8	44,3	50,5	48,0	49,3
Anabolizzanti	1,5	0,3	0,9	1,7	0,3	1,0	1,7	0,4	1,1	1,3	0,3	0,8	1,5	0,3	0,9	1,2	0,3	0,8
Psicofarmaci (totale)	4,3	7,3	5,8	4,2	6,1	5,2	3,4	6,1	4,7	4,0	8,0	6,0	4,0	7,6	5,9	5,6	8,6	7,1
Farmaci attenzione	2,2	1,8	2,0	2,3	1,4	1,8	1,5	1,8	1,6	2,3	2,0	2,1	1,7	1,8	1,8	3,0	2,0	2,5
Farmaci diete	0,9	2,2	1,5	1,0	2,3	1,7	0,9	1,9	1,4	1,0	2,2	1,6	0,9	2,3	1,6	0,8	2,1	1,5
Farmaci dormire	2,7	4,8	3,7	2,8	3,6	3,2	2,1	4,7	3,4	2,5	4,7	3,6	2,5	4,9	3,7	3,6	5,9	4,8
Farmaci umore	1,5	2,0	1,8	2,0	1,8	1,9	0,8	1,6	1,2	1,4	2,1	1,7	1,3	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucingeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy e GHB; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore