

Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2017 (stime pesate).

ITALIA	15-19			PREVALENZA NELLA VITA (%)														
SOSTANZE				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	39,0	28,0	33,6	16,9	10,3	13,6	29,5	19,9	24,7	42,6	30,5	36,7	47,2	37,5	42,4	57,1	42,8	50,4
Cocaina (totale)	4,3	2,4	3,4	2,8	1,4	2,1	3,0	2,0	2,5	3,9	2,5	3,2	4,5	3,0	3,8	7,0	3,2	5,2
Eroina (totale)	1,2	0,9	1,1	1,3	1,1	1,2	1,4	0,6	1,0	1,0	1,2	1,1	1,1	0,7	0,9	1,1	1,0	1,0
Allucinogeni (totale)	3,8	2,2	3,0	2,2	1,6	1,9	3,3	1,8	2,5	3,6	2,2	2,9	4,4	2,5	3,4	5,6	3,0	4,3
Stimolanti (totale)	4,0	2,5	3,3	2,9	1,8	2,3	2,9	1,9	2,4	2,9	3,0	2,9	4,5	2,4	3,5	6,6	3,7	5,2
Alcol	89,4	85,5	87,5	80,2	71,9	76,0	87,4	83,1	85,3	90,5	88,5	89,5	93,0	92,1	92,5	95,5	92,8	94,3
Energy drink	73,2	57,2	65,4	66,8	55,7	61,2	70,8	54,7	62,9	75,4	60,4	68,0	74,6	58,3	66,6	78,2	57,1	68,2
Tabacco	58,9	59,3	59,1	42,3	41,7	42,0	51,4	52,4	51,9	61,3	62,5	61,9	64,9	69,2	67,1	73,6	71,8	72,8
Anabolizzanti	3,4	1,4	2,4	3,8	1,4	2,6	3,0	1,5	2,3	3,3	1,5	2,4	3,4	1,6	2,5	3,3	1,0	2,2
Psicofarmaci (totale)	15,4	28,0	21,6	16,0	24,1	20,1	14,5	24,9	19,6	16,1	28,6	22,2	14,1	30,6	22,3	16,2	32,0	23,7
Farmaci attenzione	5,8	8,0	6,9	5,9	6,6	6,3	5,5	7,6	6,5	5,8	8,4	7,1	4,7	7,5	6,1	6,8	10,0	8,3
Farmaci diete	2,2	8,2	5,2	2,6	5,8	4,2	2,5	6,9	4,7	1,6	8,9	5,2	2,0	9,6	5,8	2,5	10,0	6,0
Farmaci dormire	11,1	20,8	15,9	12,1	18,4	15,3	10,3	18,2	14,2	11,6	20,6	16,0	10,1	22,3	16,1	11,4	24,4	17,5
Farmaci umore	2,9	5,9	4,4	2,5	4,7	3,6	2,3	6,2	4,2	3,3	5,3	4,3	2,7	5,9	4,3	3,4	7,6	5,4
Gioco d'azzardo	53,1	35,0	44,2	44,4	27,6	35,8	46,8	33,4	40,1	56,2	33,4	44,9	55,1	38,6	47,0	62,1	42,4	52,6

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucinogeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA e GHB
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI DODICI MESI (%)														
SOSTANZE				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	30,8	20,6	25,8	14,0	7,9	10,9	24,1	15,9	20,1	34,3	23,7	29,1	37,6	27,6	32,7	43,2	28,9	36,5
Cocaina (totale)	2,6	1,3	1,9	1,5	1,0	1,3	1,5	1,2	1,3	2,5	1,4	2,0	2,6	1,5	2,1	4,4	1,3	2,9
Eroina (totale)	0,9	0,7	0,8	0,8	1,0	0,9	1,1	0,5	0,8	0,7	0,7	0,7	1,0	0,5	0,8	0,9	0,6	0,8
Allucinogeni (totale)	2,0	0,9	1,5	1,5	0,9	1,2	1,8	0,5	1,1	2,0	0,9	1,4	2,2	1,2	1,7	2,7	0,9	1,9
Stimolanti (totale)	2,4	1,3	1,9	1,7	1,1	1,4	1,9	0,9	1,4	1,9	1,7	1,8	2,4	1,0	1,7	3,8	1,8	2,9
Alcol	83,2	78,0	80,6	69,4	60,7	65,0	79,4	74,1	76,8	86,2	81,3	83,8	90,0	87,1	88,6	90,4	87,6	89,0
Energy drink	58,7	33,8	46,5	54,7	34,8	44,8	57,3	34,7	46,2	61,7	34,5	48,3	59,4	32,5	46,1	60,4	32,3	47,2
Tabacco	41,0	41,9	41,4	25,9	28,7	27,3	34,6	37,3	35,9	44,0	44,0	44,0	45,2	47,4	46,3	54,2	52,6	53,5
Tabacco (almeno una sigaretta al giorno)	22,9	21,4	22,2	8,7	10,8	9,7	17,5	17,7	17,6	23,9	23,4	23,6	26,4	25,5	25,9	36,6	30,4	33,7
Anabolizzanti	2,5	0,8	1,7	2,7	0,9	1,8	2,4	1,1	1,7	2,3	0,7	1,5	2,7	0,7	1,7	2,4	0,4	1,5
Psicofarmaci (totale)	7,9	14,8	11,3	7,8	12,4	10,1	7,2	13,1	10,1	8,0	14,6	11,3	8,0	15,8	11,9	8,5	18,1	13,1
Farmaci attenzione	3,3	4,1	3,7	2,9	3,6	3,3	3,5	4,0	3,7	2,8	4,2	3,5	3,0	3,5	3,3	4,1	5,3	4,6
Farmaci diete	1,3	4,3	2,8	1,3	3,4	2,3	2,1	3,6	2,8	0,9	3,9	2,4	1,1	5,3	3,2	1,4	5,4	3,3
Farmaci dormire	5,3	10,1	7,6	5,7	8,4	7,1	4,2	8,8	6,5	5,4	10,0	7,7	5,7	10,6	8,1	5,4	12,5	8,8
Farmaci umore	1,9	3,3	2,6	1,8	3,0	2,4	1,2	3,2	2,2	1,8	3,3	2,6	2,3	3,5	2,9	2,2	3,5	2,8
Gioco d'azzardo	47,3	26,3	36,9	39,2	20,7	29,8	41,2	25,2	33,2	49,8	26,0	38,1	49,7	28,7	39,4	55,7	31,2	44,1

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucingeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA e GHB
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI TRENTA GIORNI (%)														
SOSTANZE				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	20,5	12,1	16,4	8,6	5,5	7,1	16,0	9,9	13,0	23,3	14,1	18,8	24,5	14,7	19,6	29,4	16,3	23,2
Cocaina (totale)	1,8	0,7	1,3	1,0	0,7	0,8	1,4	0,7	1,0	1,7	0,5	1,1	1,8	1,1	1,4	3,0	0,6	1,8
Eroina (totale)	0,7	0,4	0,6	0,7	0,6	0,6	0,9	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,8	0,3	0,6	0,7	0,5	0,6
Allucinogeni (totale)	1,1	0,3	0,7	0,7	0,4	0,5	1,4	0,3	0,8	0,9	0,2	0,6	1,5	0,2	0,8	0,9	0,5	0,7
Stimolanti (totale)	1,3	0,7	1,0	1,1	0,6	0,8	1,1	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	1,2	0,4	0,8	2,3	1,0	1,7
Alcol	68,4	59,7	64,1	48,3	37,9	43,0	62,3	54,2	58,3	71,6	62,3	67,0	79,4	72,5	76,0	79,7	72,8	76,5
Energy drink	39,9	16,4	28,4	39,1	17,4	28,2	40,2	17,4	29,0	41,3	16,5	29,1	38,4	14,4	26,5	40,3	16,4	29,1
Binge drinking	38,1	28,6	33,4	22,6	18,0	20,3	33,4	27,0	30,2	40,3	30,2	35,3	45,2	34,6	40,0	48,2	33,7	41,3
Tabacco	35,0	34,4	34,7	20,2	20,6	20,4	28,9	30,0	29,5	37,4	37,4	37,4	39,2	39,5	39,3	48,2	45,1	46,7
Anabolizzanti	1,7	0,4	1,1	1,8	0,5	1,1	1,9	0,8	1,4	1,6	0,3	0,9	1,8	0,3	1,1	1,6	0,2	0,9
Psicofarmaci (totale)	4,6	8,5	6,5	4,2	5,9	5,0	4,2	7,4	5,8	4,5	8,5	6,5	4,8	10,2	7,5	5,3	10,5	7,7
Farmaci attenzione	1,9	2,4	2,1	1,3	1,6	1,5	2,1	2,6	2,3	1,6	2,6	2,1	1,7	2,1	1,9	2,6	3,0	2,8
Farmaci diete	0,9	2,4	1,6	0,6	1,4	1,0	1,6	2,3	1,9	0,7	2,1	1,4	0,8	3,4	2,1	0,8	2,8	1,7
Farmaci dormire	3,1	5,5	4,3	3,3	4,1	3,7	2,1	4,3	3,2	3,1	5,5	4,3	3,5	6,5	5,0	3,4	7,1	5,1
Farmaci umore	1,2	2,0	1,6	0,6	1,3	1,0	0,8	2,1	1,5	1,0	2,0	1,5	1,6	2,3	2,0	1,8	2,4	2,1

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucingeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA e GHB; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore