

Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2020 (stime pesate).

| ITALIA | 15-19 | | | PREVALENZA NELLA VITA (%) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | |
| | | | | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T |
| Cannabis | 27,1 | 22,8 | 25,0 | 5,5 | 6,4 | 5,9 | 15,5 | 17,7 | 16,6 | 26,6 | 23,9 | 25,3 | 42,6 | 31,6 | 37,3 | 50,1 | 34,8 | 42,5 |
| Cocaina (totale) | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 1,1 | 1,6 | 2,3 | 0,6 | 1,5 | 4,5 | 1,9 | 3,2 |
| Eroina (totale) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 1,9 |
| Allucinogeni (totale) | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 1,2 | 1,8 | 3,2 | 2,8 | 3,0 |
| Stimolanti (totale) | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 1,2 | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 3,3 |
| Alcol | 81,8 | 82,2 | 82,0 | 64,3 | 69,0 | 66,4 | 77,4 | 79,7 | 78,5 | 85,4 | 83,5 | 84,5 | 91,7 | 89,9 | 90,8 | 93,2 | 89,3 | 91,3 |
| Energy drink | 65,3 | 49,1 | 57,4 | 54,6 | 48,8 | 51,9 | 63,2 | 52,4 | 58,0 | 70,0 | 49,7 | 59,8 | 69,5 | 48,7 | 59,3 | 70,9 | 45,8 | 58,5 |
| Tabacco | 40,7 | 52,4 | 46,3 | 17,8 | 30,6 | 23,6 | 32,1 | 46,6 | 38,9 | 40,9 | 54,9 | 47,8 | 56,2 | 63,1 | 59,5 | 61,0 | 67,2 | 64,1 |
| Anabolizzanti | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 1,9 | 1,0 | 1,4 |
| Psicofarmaci (totale) | 6,6 | 14,1 | 10,2 | 4,9 | 11,2 | 7,8 | 6,3 | 11,9 | 8,9 | 9,2 | 14,9 | 12,1 | 6,3 | 15,8 | 10,9 | 6,8 | 17,0 | 11,8 |
| Farmaci attenzione | 2,7 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 3,3 | 2,8 | 1,7 | 3,2 | 2,4 | 3,8 | 5,1 | 4,5 | 3,2 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 3,6 | 3,1 |
| Farmaci diete | 1,2 | 4,7 | 2,9 | 0,8 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 3,2 | 2,0 | 1,3 | 3,4 | 2,4 | 1,1 | 7,3 | 4,1 | 1,7 | 7,4 | 4,5 |
| Farmaci dormire | 4,6 | 9,7 | 7,0 | 2,8 | 7,5 | 5,0 | 4,4 | 8,9 | 6,6 | 6,3 | 10,1 | 8,2 | 5,1 | 9,6 | 7,2 | 4,6 | 12,4 | 8,5 |
| Farmaci umore | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 2,6 |
| Gioco d'azzardo | 53,3 | 40,8 | 47,2 | 41,8 | 42,1 | 41,9 | 48,3 | 39,6 | 44,1 | 55,4 | 39,6 | 47,4 | 56,9 | 39,7 | 48,6 | 65,5 | 43,1 | 54,4 |

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucigeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA, GHB e metamfetamine

Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

| ITALIA | 15-19 | | | PREVALENZA NEGLI ULTIMI DODICI MESI (%) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | |
| | | | | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T |
| Cannabis | 21,0 | 16,3 | 18,7 | 4,6 | 5,3 | 4,9 | 14,1 | 14,8 | 14,5 | 21,1 | 19,0 | 20,0 | 33,6 | 20,4 | 27,2 | 35,0 | 21,9 | 28,6 |
| Cocaina (totale) | 1,4 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 1,7 | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
| Eroina (totale) | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| Allucinogeni (totale) | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 2,3 | 1,0 | 1,6 |
| Stimolanti (totale) | 1,4 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 0,6 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 1,1 | 1,7 |
| Alcol | 75,4 | 76,1 | 75,7 | 54,0 | 61,4 | 57,4 | 70,4 | 73,7 | 71,9 | 80,1 | 77,3 | 78,7 | 87,6 | 84,7 | 86,2 | 88,2 | 83,8 | 86,0 |
| Energy drink | 50,6 | 27,9 | 39,6 | 43,6 | 30,2 | 37,4 | 51,3 | 31,9 | 42,0 | 55,2 | 28,2 | 41,6 | 50,4 | 27,6 | 39,4 | 53,4 | 21,8 | 37,8 |
| Tabacco | 26,9 | 36,5 | 31,5 | 8,2 | 20,5 | 13,8 | 19,4 | 33,0 | 25,8 | 27,3 | 38,8 | 33,0 | 38,4 | 43,9 | 41,0 | 44,6 | 46,7 | 45,7 |
| Tabacco (almeno una sigaretta al giorno) | 13,6 | 15,8 | 14,6 | 2,6 | 5,0 | 3,7 | 8,8 | 12,9 | 10,8 | 11,9 | 16,1 | 14,0 | 21,0 | 20,0 | 20,5 | 25,8 | 25,1 | 25,4 |
| Anabolizzanti | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,2 |
| Psicofarmaci (totale) | 3,5 | 8,7 | 6,0 | 2,1 | 7,8 | 4,7 | 3,4 | 7,6 | 5,4 | 5,5 | 8,5 | 7,0 | 3,2 | 10,0 | 6,5 | 3,5 | 9,5 | 6,5 |
| Farmaci attenzione | 1,4 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | 0,5 | 2,1 | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,0 |
| Farmaci diete | 0,6 | 2,2 | 1,4 | 0,5 | 1,6 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 0,6 | 3,9 | 2,2 | 0,4 | 2,5 | 1,4 |
| Farmaci dormire | 2,5 | 6,1 | 4,2 | 1,2 | 5,1 | 3,0 | 2,6 | 5,8 | 4,1 | 4,3 | 6,1 | 5,2 | 2,1 | 5,9 | 4,0 | 2,4 | 7,4 | 4,9 |
| Farmaci umore | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 1,0 |
| Gioco d'azzardo | 49,7 | 37,3 | 43,7 | 39,1 | 40,4 | 39,7 | 45,3 | 36,4 | 41,0 | 52,4 | 36,1 | 44,2 | 52,8 | 35,6 | 44,5 | 60,5 | 37,8 | 49,3 |

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucigeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA, GHB e metamfetamine

Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

| SOSTANZE | 15-19 | | | PREVALENZA NEGLI ULTIMI TRENTA GIORNI (%) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | |
| | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T |
| Cannabis | 7,2 | 4,5 | 5,9 | 2,1 | 1,3 | 1,7 | 4,8 | 5,1 | 4,9 | 6,9 | 6,3 | 6,6 | 11,3 | 4,0 | 7,8 | 12,1 | 5,6 | 8,9 |
| Cocaina (totale) | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,7 |
| Eroina (totale) | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| Allucinogeni (totale) | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,6 |
| Stimolanti (totale) | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 0,9 |
| Alcol | 46,5 | 39,3 | 43,1 | 28,0 | 26,7 | 27,4 | 40,3 | 35,5 | 38,0 | 45,2 | 37,9 | 41,5 | 58,5 | 47,1 | 53,1 | 63,2 | 49,8 | 56,7 |
| Energy drink | 20,6 | 8,3 | 14,6 | 19,4 | 10,7 | 15,4 | 24,0 | 8,5 | 16,6 | 21,8 | 8,3 | 15,0 | 17,3 | 6,5 | 12,1 | 20,0 | 7,6 | 13,9 |
| Binge drinking | 16,7 | 15,3 | 16,0 | 7,7 | 10,2 | 8,9 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 16,5 | 14,7 | 15,6 | 20,5 | 19,2 | 19,9 | 25,1 | 17,2 | 21,2 |
| Tabacco | 17,1 | 19,8 | 18,4 | 3,2 | 9,2 | 5,9 | 12,3 | 16,7 | 14,4 | 15,0 | 18,5 | 16,7 | 25,6 | 24,4 | 25,0 | 31,8 | 30,5 | 31,2 |
| Anabolizzanti | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 0,9 |
| Psicofarmaci (totale) | 1,9 | 3,9 | 2,9 | 1,3 | 3,1 | 2,1 | 1,2 | 3,5 | 2,3 | 3,1 | 4,4 | 3,7 | 1,9 | 3,3 | 2,5 | 2,0 | 5,3 | 3,7 |
| Farmaci attenzione | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
| Farmaci diete | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
| Farmaci dormire | 1,2 | 2,7 | 2,0 | 0,5 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,7 | 1,9 | 2,9 | 2,4 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 4,8 | 3,1 |
| Farmaci umore | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucigeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA, GHB e metamfetamine; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila

Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore